

Miele




LA PERFECCIÓN REDEFINIDA

PROGRAMA DESIGN - VERSIÓN SEPTIEMBRE 2021

GENERACIÓN 7000

GOING BEYOND THE ORDINARY



Durante 120 años, Miele ha sido pionera en la gama de cocción con potentes electrodomésticos que establecen nuevos estándares. Los electrodomésticos de la Generación 7000 **destacan por ser los más intuitivos**. Se trata de la mayor y más innovadora implantación en la historia de nuestra empresa: la perfección redefinida.

Descubre las **innovaciones más revolucionarias** que hemos desarrollado. Novedad mundial: cocinar sin calor. Una gama de cocción que reconoce cuándo te aproximas y reacciona. Innovaciones que te permiten preparar con facilidad platos en apariencia complicados, **garantizándote unos resultados perfectos siempre**. Descubre cómo cocinar, asar, cocinar al vapor y hornear a un nivel superior.

Azuma Makoto, el artista floral japonés reconocido a nivel mundial, forma parte de un equipo único junto con tres reconocidos chefs: Helena Rizzo, Gaggan Anand y Kyle Connaughton. Juntos se pusieron a investigar hasta qué punto podían realzar su forma de cocinar con ayuda de los nuevos electrodomésticos de cocción de la Generación 7000 de Miele: mientras se inspiraban en la genialidad del artista Azuma. ¿El resultado? Creaciones que no son solo **arte y gastronomía**, sino que van un paso más allá, se ubican **en una nueva dimensión**. Deja que tu creatividad fluya gracias a la gama de productos más intuitiva de Miele.



AZUMA MAKOTO, ARTISTA

COCINA DE LA FORMA MÁS SENCILLA



NOVEDAD MUNDIAL: HORNOS DIALOG DE MIELE

¿Se puede cocinar pescado en un bloque de hielo? Esta es tan solo una de las muchas preguntas que tratamos de resolver cada día. Porque únicamente si se plantea lo imposible se podrán hacer realidad 1000 posibilidades nuevas para los clientes. Desde hace décadas, los electrodomésticos Miele han establecido nuevos estándares, desde los lavavajillas eléctricos, o el horno a vapor empotrable, hasta llegar al calentaplatos. Y ahora lo hacemos una vez más presentando la GENERACIÓN 7000 a un nuevo nivel. Con multitud de innovaciones indispensables en cualquier cocina moderna.


Hemos inventado una nueva forma de cocinar: el horno Dialog. Gracias a la tecnología M Chef los alimentos se cocinan en todo su volumen y no como antes, del exterior al interior. De esta forma realmente es posible cocinar pescado en un bloque de hielo sin que se derrita. Una tecnología exclusiva que inspira en igual medida la cocina para aficionados que para chefs con estrellas y te permite hacer magia.

Los hornos convencionales de la GENERACIÓN 7000 también te aportan mayor libertad a la hora de cocinar. TasteControl, por ejemplo: la puerta se abre ligeramente de forma automática para evitar que el alimento continúe cocinándose; de esta forma se garantiza el grado de cocción deseado y, además, la tranquilidad de que no pueda suceder absolutamente nada mientras tú te dedicas, quizás, a recibir a tus invitados.

Y gracias a FoodView podrás tener tu plato siempre a la vista a través de una cámara situada en el horno, especialmente cuando no estés en casa. La temperatura y el tiempo se pueden regular cómodamente a través de la App.

**Sólo
en Miele**

En los siguientes capítulos queremos presentarte de forma detallada esta y otras innovaciones distinguidas con el sello de la casa: «Solo en Miele».



PERFECCIÓN CONSTANTE

La Generación 7000 marca una nueva era en cuanto a tecnología inteligente. Con funciones como MotionReact y el intuitivo display M Touch, ya no tendrás que adaptarte a tu cocina, sino que será ella la que se adapte a ti.

MOTIONREACT / INNOVATION

Nuestra gama de electrodomésticos empotrables funciona de manera tan intuitiva que reaccionan cuando te aproximas. Al acercarte al horno, por ejemplo, se iluminan el interior y el display y deja de sonar la señal de finalización del programa. Una vez encuentres tu ritmo, no habrá nada que te detenga.



DISPLAY M TOUCH / INNOVATION

Gracias al display M Touch y a la interfaz de usuario intuitiva y autoexplicativa, el manejo de nuestra gama de cocción es más sencillo que nunca. Multitud de funciones se seleccionan con tan solo una pulsación. De inmediato, aparece una pantalla con texto en color claro sobre un fondo oscuro, que se lee fácilmente tanto de día como de noche.

EL BUEN GUSTO

COMIENZA EN EL DISEÑO

Coincidimos con Oscar Wilde, quien dijo que el buen gusto es tan sencillo como conformarse únicamente con lo mejor. Con esta idea en mente, hemos desarrollado nuestra gama de cocción: exterior impactante y manejo intuitivo. Disponible en cuatro líneas de diseño: ¡déjate inspirar por nuestra GENERACIÓN 7000!



DISEÑO **VITRO** LINE

CRISTAL PROTAGONISTA | ATEMPORAL | MODERNO



COLORES:

BRILLIANT WHITE | GRAPHITE GREY | OBSIDIAN BLACK



DISEÑO **PURE** LINE

MARCADA HORIZONTALIDAD | GRAN PROPORCIÓN DE CRISTAL | TIRADOR PROTAGONISTA



FLEXIBILIDAD

PARA TODOS LOS GUSTOS

Independientemente del tipo de disposición que elijas, el resultado siempre será equilibrado.

Para los individualistas: los frontales se adaptan a la perfección entre sí y ofrecen siempre una armoniosa imagen de conjunto, independientemente de su disposición. En diseño panorámico, en torre o en CubiQ. Se adaptan a tu espacio y a tus necesidades.



DISEÑO EN TORRE PERFECCIÓN EN VERTICAL

Horno, horno a vapor u horno combinado: el diseño en torre te permite utilizar cómodamente todos los electrodomésticos.



DISEÑO CUBIQ COMBINACIÓN CONCENTRADA

Todo a la vista: la disposición en forma de cuadrado te permite manejar cómodamente todos los electrodomésticos a la altura de tus ojos.



DISEÑO EN T ABIERTO A TODO

¿Se puede pedir más? Cinco electrodomésticos dispuestos simétricamente, con el diseño en T. Amplio espacio superior y lateral para los muebles de cocina.



**DISEÑO PANORÁMICO
TODO PERFECTAMENTE ALINEADO**

Con la alineación horizontal a la altura de los ojos tendrás todo a la vista y podrás acceder cómodamente. Estéticamente perfectos: máxima elegancia en el diseño de tu cocina.



MANEJO TÁCTIL Y SENCILLO

Manejo táctil e intuitivo: M Touch y M Touch S disponen de displays completamente táctiles. DirectSensor y DirectSensor S se manejan mediante teclas sensoras y un display de texto simple. El idioma se puede elegir libremente en función de quién esté cocinando. Nuestra variante EasyControl integra el clásico selector giratorio. Todos los tipos de manejo siguen el mismo concepto y se caracterizan por su brillo, durabilidad y detalles muy bien pensados.

UN TOQUE DE GENIALIDAD.



DISPLAY M TOUCH: MÁXIMA ELEGANCIA Y CONFORT

El innovador display totalmente táctil aúna estética y confort: maneja de forma rápida e intuitiva tu electrodoméstico pulsando directamente o deslizando el dedo por la pantalla. Es posible seleccionar multitud de funciones con tan solo una pulsación. El texto y los símbolos siempre están a la vista. Novedad: es posible ajustar la luminosidad del display, un detalle especialmente útil en los modelos de color blanco



M TOUCH S: SOFISTICADA ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD

Nuestra probada tecnología M Touch está disponible con la misma funcionalidad incluso en el display más delgado.



DIRECTSENSOR: SELECCIÓN DIRECTA Y DISPLAY DE TEXTO DE CUATRO LÍNEAS

Rápido acceso a la función deseada a través de las teclas sensoras. Otras funciones y ajustes se muestran en el display de texto de cuatro líneas



DIRECTSENSOR S: SELECCIÓN DIRECTA Y DISPLAY DE TEXTO DE UNA LÍNEA

Rápido acceso a la función deseada a través de las teclas sensoras. Otras funciones y ajustes se muestran en el display de texto de una línea



EASYCONTROL

En este caso, el manejo cómodo y rápido se lleva a cabo mediante dos mandos y una indicación para la información de estado, como la temperatura y los ajustes de tiempo, en un display LC de gran tamaño de siete segmentos.

NUESTRO COMPROMISO

IMMER BESSER

BIENVENIDO A MIELE

Cuando nuestros bisabuelos fundaron esta empresa, tuvieron que encontrar una fórmula para diferenciarse de sus numerosos competidores si querían tener éxito.

Para ello existen fundamentalmente dos vías: o se es mejor o se produce más barato que el resto. Ambas cosas a la vez son prácticamente imposibles. Se decidieron por la opción «mejor».

En los pasados 120 años, Miele ha ofrecido una y otra vez una convincente prueba de su compromiso de calidad con innumerables premios y primeros puestos en test de producto, pero ante todo nos enorgullece haber convencido a muchos millones de clientes satisfechos en todo el mundo. Es el resultado de una continuidad en los valores y objetivos que suele encontrarse solo en empresas familiares que miran a una tradición de muchas generaciones.



En este sentido, desde 1899 Miele no solo es sinónimo de productos de la más alta calidad e ingeniería, sino también de valores como el respeto, el aprecio y la lealtad mutua que nos unen a nuestros distribuidores, proveedores, clientes, empleados y vecinos.

Comprando Miele, cuidas el medio ambiente. Por eso, en cada fase de los procedimientos de producción se procura consumir un mínimo de recursos naturales, y los productos marcan la pauta también en el consumo de energía, agua y productos de lavado, contribuyendo así al ahorro del hogar.*

Nosotros, como socios y miembros de la Dirección en la cuarta generación, nos comprometemos a que nada de esto cambie.

Atentamente,

Markus Miele

y

Reinhard Zinkann

DR. MARKUS MIELE Y
DR. REINHARD ZINKANN



MULTITUD DE RAZONES PARA ELEGIR MIELE.

Aquí encontrarás seis de ellas. Desde el año de su fundación en 1899, Miele se mantiene fiel a su compromiso de marca «Immer Besser» (Siempre mejor). Esto significa que hacemos todo lo posible por ser «Immer Besser» que nuestros competidores y «Immer Besser» de lo que lo somos hoy. Queremos lograr la felicidad de nuestros clientes facilitando su día a día, siempre con los mejores productos. Para nuestros clientes, significa la certeza de haber tomado una buena decisión: muy probablemente para toda la vida.



CALIDAD MIELE

Desde hace más de 120 años, mantenemos nuestro compromiso con los resultados perfectos: puedes confiar en Miele. En Miele somos el único fabricante del sector que testa sus productos para una vida útil de 20 años. Puedes confiar en el buen funcionamiento de nuestros electrodomésticos durante toda su vida útil. Una vez que nuestros clientes adquieren Miele se mantienen fieles a la marca y la recomiendan. Nuestro compromiso con la calidad y durabilidad de nuestros electrodomésticos forma parte de nuestra promesa de futuro.

TECNOLOGÍA MIELE

Nos definen una tecnología fascinante y unos resultados excelentes con un mínimo consumo energético. Miele es garantía de resultados perfectos, ya sea cuando se habla de cuidado de las prendas o de la vajilla, como cuando se habla de cocción. Para ello, nuestros electrodomésticos están dotados con numerosas funciones innovadoras que solo encontrarás en Miele. Así lo corroboran innumerables primeros puestos en test de producto de renombrados institutos independientes en todo el mundo.

ARTESANÍA MIELE

Miele es sinónimo de una artesanía auténtica, en la que se funden la visión, la precisión y una gran atención a los detalles. Cada uno de nuestros productos se fabrica según los máximos estándares y se somete a un control de calidad exhaustivo, incluyendo la inspección manual de las superficies. Desde tiradores de una sola pieza de metal, hasta las medidas exactas para que los productos encajen a la perfección entre ellos, cada detalle importa en nuestro viaje hacia la perfección absoluta. Porque lo que más nos importa es tu satisfacción.

SERVICIO TÉCNICO MIELE

Nuestros clientes disfrutan de un trato preferente: esto lo garantiza nuestro Servicio técnico reconocido en numerosas ocasiones como el mejor del sector. Ponemos a tu disposición el servicio de puesta en funcionamiento con asesoramiento personalizado para conocer al detalle tus productos. Estamos siempre disponibles para ti. ¡Prometido!



DISEÑO MIELE

Miele simboliza un lenguaje de formas claras, una elegancia siempre actual y un manejo intuitivo. Ya sea con el clásico selector giratorio, un discreto sensor o un display Touch de alta resolución, el manejo de un electrodoméstico Miele es fácil y altamente satisfactorio. Ningún otro fabricante ofrece la misma variedad de diseños, con armónicas líneas de diseño y una amplia selección de colores para los más diversos estilos y diseños frontales de mueble. Independientemente del estilo de tu cocina, Miele será siempre la mejor elección.

MARCA MIELE

En muchos países, Miele es la marca más popular del sector. En el mercado alemán, Miele ha sido elegida entre otras muchas marcas como una de las mejores de todos los tiempos («best brand ever»). Esto desvela también algo sobre sus usuarios: los clientes de Miele tienen elevadas exigencias en cuanto a rendimiento, confort, diseño y sostenibilidad de sus electrodomésticos. El que compra Miele exige calidad y muestra estilo y buen gusto.



IMMER BESSER

SIEMPRE DE MIELE

04	Generación 7000: Going beyond the ordinary
10	El buen gusto comienza por el diseño
14	Flexibilidad para cualquier opción
16	Manejo táctil e intuitivo
18	Nuestro compromiso «Immer Besser»
20	Existen muchas razones para elegir Miele

Nuevo etiquetado y Miele@home	22
Hornos multifunción	29
Hornos combinados con microondas	49
Hornos a vapor	61
Hornos a vapor combinado	72
Hornos a vapor con microondas	92
Microondas	102
Calientaplatos Gourmet	114
Envasadores al vacío	124
Placas vitrocerámicas y de inducción	132
Placas de cocción TwoInOne	160
Elementos SmartLine	170
Elementos ProLine	180
Placas de cocción a gas	196
Campanas extractoras	206
Máquinas de café	234
Frigoríficos, congeladores, vinotecas	244
Lavavajillas	310
Lavado	342
Servicio Post-venta	402

Nueva etiqueta energética de la UE para aparatos de frío, lavadoras, lavasecadoras y lavavajillas a partir de marzo de 2021

Con la nueva normativa, la UE pretende reducir aún más el consumo de energía en Europa y contribuir así a la protección del medio ambiente. Además, la nueva escala ayuda a los clientes a conocer de forma más transparente la evaluación de los productos.

¿Cuáles son las principales novedades?

La nueva normativa y el endurecimiento de los límites de las clases de energía conllevan la creación de una nueva escala de clasificaciones energéticas. La eliminación de las clases de eficiencia energética plus, por ejemplo A+++ y la reclasificación de A a G facilitará la comparación de los aparatos. A partir del 01/03/2021, con un código QR que te redirigirá a la base de datos de la UE (EPREL), obtendrás más información sobre el electrodoméstico.

¿Por qué se suministrarán los aparatos con dos etiquetas energéticas?

La UE estipula que durante el período de transición hasta marzo de 2021 se suministren todos los aparatos con la etiqueta energética nueva y con la antigua. Con esta nueva escala de las etiquetas, que va de la A a la G, a simple vista la eficiencia energética «empeora». Pero no es así. Debido a los nuevos límites prescritos por la normativa, la clasificación de la etiqueta se ha hecho más estricta, de modo que el aparato se ha clasificado en una nueva clase.



Electrodomésticos respetuosos con el medioambiente

Eficiencia y sostenibilidad


La manipulación sostenible y el desarrollo de productos eficientes son tradición en Miele desde hace más de 120 años. Gracias a una elección consciente de los materiales, los aparatos de Miele se caracterizan por su larga vida útil y su gran capacidad de reciclaje.

Consumo mínimo y eficiencia máxima

Para la fabricación de sus electrodomésticos Miele utiliza solo componentes de calidad prémium que, gracias a su óptima interacción, contribuyen a un bajo consumo energético. Por ejemplo, la iluminación de los aparatos de frío es LED. Los lavavajillas, las lavadoras y las lavasecadoras cuentan con la posibilidad de conectarlos a una toma de agua caliente y programas específicos para minimizar el consumo de recursos.

Sostenibilidad

Llevamos más de 10 años investigando complejos sistemas Fresh que hagan que los alimentos de nuestros clientes duren más y que contribuyan así a una mayor comodidad y flexibilidad, pero también a reducir de manera significativa el desperdicio de alimentos. Más del 70 % de nuestros aparatos de frío están equipados con un sistema Fresh que ofrece a los clientes la mejor manera de proteger sus alimentos y mantenerlos frescos.







**MIELE@
HOME**

Conexión en red de electrodomésticos con Miele@home*

Características destacadas de Miele@home

Conexión inteligente: con nuestro innovador sistema Miele@home aprovecharás al máximo el potencial de tus aparatos Miele y optimizarás tu día a día. Todos los electrodomésticos inteligentes Miele se conectan de forma cómoda y segura. El manejo es fácil, ya sea con la App Miele@mobile, mediante control por voz o mediante la integración en soluciones Smart Home existentes. La conexión se realiza mediante el router WiFi local y la nube de Miele.



Miele App**

Tu compañera perfecta: con la App Miele@mobile siempre tendrás bajo control tus electrodomésticos Miele. Por ejemplo, ¿te gustaría seguir el proceso de cocción en el horno o saber si el programa de lavado ha terminado? La App te proporciona la información necesaria y te permite un manejo cómodo y rápido. La App te ofrece también información y servicios adicionales para tus aparatos Miele, p. ej., el asistente de lavado o recetas. ¡Descarga la App ahora!



Asistente por voz***

Gracias al asistente de voz Amazon Alexa puedes controlar fácilmente sus electrodomésticos Miele interconectados mediante el control por voz. El inicio de programa, los ajustes y las consultas de estado pueden realizarse de forma cómoda. También tienes acceso a una gran variedad de servicios. Activa el perfil Miele necesario e inicia el control por voz. Y lo mejor de todo: te deja las manos libres para mayor confort, higiene y flexibilidad.



Integración de Smart Home

Con las soluciones de nuestros colaboradores, los electrodomésticos Miele interconectados se integran en una Smart Home ya existente. La integración total de tecnología doméstica y electrodomésticos conlleva grandes ventajas en eficiencia energética, comodidad y seguridad.

Conexión en red de electrodomésticos con Miele@home*

Características destacadas de la App de Miele**



Pantalla principal

Siempre con la versión más reciente: en la pantalla principal verás el estado de todos tus electrodomésticos Miele interconectados.

MobileControl

Todo bajo control: con MobileControl puedes controlar tus aparatos a través de la App.

RemoteService

Actualizado: con RemoteService las actualizaciones se instalan en el electrodoméstico mediante transferencia de datos.

ShopConnect

Rápido y sencillo: con ShopConn@ct puedes hacer cómodamente un pedido de consumibles en la tienda online de Miele.



Descubre otras posibilidades de la App de Miele en:
www.miele.com



¡Descarga la App ahora!



* Oferta digital adicional de Miele & Cie. KG. Todas las aplicaciones inteligentes son posibles gracias al sistema Miele@home. La funcionalidad puede variar según el modelo y el país.

** Disponible para dispositivos móviles (en la App Store encontrarás toda la información sobre los requisitos mínimos. Versión de la App mostrada previsiblemente disponible a partir del segundo semestre de 2021).

*** El control por voz utiliza el servicio Amazon Alexa y se basa en su disponibilidad. La funcionalidad puede variar según el país.



HORNOS MULTIFUNCIÓN

10:07

OK





Hornos multifunción

Nuestros hornos empotrables te ofrecen una gran flexibilidad a la hora de diseñar tu cocina: se pueden instalar independientemente de la placa de cocción, por ejemplo, directamente a la altura de los ojos. De esta forma trabajarás de forma ergonómica y podrás retirar los alimentos con total comodidad.



A la altura de los ojos o bajo la placa de cocción

Tipos de hornos, medidas del hueco, interiores y limpieza de los hornos multifunción empotrables de Miele*

Medias del hueco



El compacto
60 cm de ancho, 45 cm de alto



Interior amplio
60 cm de alto, 60 cm de ancho



El extragrande
90 cm de ancho, 48 cm de alto

Variedad de tamaños



El compacto
49 litros, 3 niveles de bandeja



Interior amplio
76 litros, 5 niveles de bandeja



El extragrande
90 litros, 3 niveles de bandeja

Sistemas de limpieza

Miele te ofrece dos opciones para hacer que la limpieza sea lo más cómoda posible: el acabado PerfectClean y la autolimpieza pirólítica.



Sólo en Miele PerfectClean
La limpieza es un juego de niños. El interior de tu horno está provisto de un acabado antiadherente: con tan solo un poco de agua con un producto suave y un paño de microfibra podrás eliminar los restos de alimentos y suciedad. Limpieza cómoda y rápida, en mucho menos tiempo.



Función Pirólisis y accesorios PyroFit*
Más cómodo imposible: a altas temperaturas, la pirólisis garantiza que se eliminen todos los restos de alimentos de las superficies en el interior del horno sin dejar rastro, ¡tu horno se limpia solo! Gracias a PyroFit, las parrillas para hornear y asar, los listones extraíbles y las guías telescópicas FlexiClip también pueden limpiarse durante este proceso. La ceniza que queda en el suelo del horno se elimina fácilmente con un paño.

* Dotación según modelo



¿Qué características de confort se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas* de los hornos multifunción empotrables

Sólo en Miele **Función Clima¹⁾** Gracias al aporte de la humedad lograrás fácilmente resultados profesionales: con la función Clima, se inyecta vapor en el interior del horno. Las diversas funciones se combinan con la humedad para lograr unos resultados perfectos de horneado y asado. La carne queda tierna y jugosa en el interior y recubierta por una apetitosa costra dorada en el exterior. Los bollos y el pan quedan siempre esponjosos, dorados de forma uniforme y crujientes, como recién traídos de la panadería. Para mayor flexibilidad, puedes programar cómodamente las entradas de vapor a una hora determinada. Asimismo, los programas automáticos utilizan la función Clima para obtener los mejores resultados.



Programas automáticos

Deliciosos platos en un abrir y cerrar de ojos: ya se trate de pan, repostería o carne, todo se prepara automáticamente.



Sólo en Miele TasteControl²⁾

Después de un proceso de cocción temporizado, el horno se enfría y así se evitan que los alimentos se cocinen en exceso.



Sólo en Miele Cámara en el interior del horno

El proceso de cocción siempre a la vista. Soluciones inteligentes e innovadoras gracias a la cámara integrada en el interior del horno.



Sólo en Miele Sonda térmica inalámbrica³⁾

Pescado y carne cocinados con precisión: la indicación de tiempo restante te avisa cuando están listos.



Miele@home

Optimiza tu tiempo: con Miele@home conecta tus aparatos de forma inteligente y disfruta de muchas otras opciones.

* Dotación según modelo

¹⁾ con dispositivo de aspiración patentado
Patente: EP 2 190 295 B1

²⁾ Patente: EP 1 714 083 B1

³⁾ Patente: EP 1 985 983 B1


El ajuste adecuado a cada receta

Funciones* de los hornos multifunción empotrables de Miele



Aire caliente plus

Esponjoso y suelto: ideal para el horneado y el asado rápido y delicado hasta en dos niveles.



Bóveda y solera

El método universal y clásico, para que las recetas tradicionales queden perfectas.



Cocción intensiva

Base crujiente, cobertura jugosa: ya se trate de pizza, quiche o de un bizcocho, todo queda crujiente por debajo y jugoso por arriba.



Asado automático

Para asados jugosos: la carne se asa inicialmente a una temperatura elevada y, después, se ajusta automáticamente a la temperatura configurada.



Grill con recirculación de aire

Crujiente por fuera y deliciosamente jugoso por dentro: ideal para pollo, pato, codillo de cerdo, redondo asado y muchos otros platos de carne.



Grill grande

Disfruta del grill dentro de casa: asa grandes cantidades de entrecots, salchichas, brochetas y mucho más.



Grill pequeño

Especial para pequeñas cantidades: si la cantidad es menor, los filetes, las salchichas, etc., quedan perfectos.



Aire caliente Eco

Gran ahorro de energía: gratinados perfectos.



Programa Sabbat

El programa Sabbat permite utilizar los electrodomésticos incluso durante las tradiciones judías.



Calor de bóveda

Agradable a la vista y al paladar: gratinados y dorados perfectos.



Calor de solera

Preparar al punto: para platos que se cocinan al baño María o que se quieran dorar por debajo.



Descongelar

Descongelación delicada: los alimentos se descongelan cuidadosamente en condiciones ideales mediante aire frío.



Booster

Velocidad exprés para los que tienen prisa: este programa lo apreciarán particularmente todos aquellos que disponen de poco tiempo para cocinar gracias al corto tiempo de calentamiento.



Programas automáticos

Preparar multitud de platos con toda tranquilidad y de forma totalmente automática: ya sea pan, tartas o aves.



Cocción a baja temperatura

Tierna y jugosa: la carne a baja temperatura se cocina de forma muy uniforme y no se seca por fuera.



Funciones especiales

Máxima sencillez: multitud de programas especiales como, p. ej., Deshidratar, ofrecen resultados excelentes.



Programas propios

Para tus platos preferidos: ajusta la función, la temperatura y la duración y reutilízalos siempre que quieras.



Función Clima

Como recién salidos de la panadería: la dosificación de humedad garantiza una miga esponjosa y cortezas doradas.



Función Clima con asado automático

Asado óptimo: primero una temperatura alta, después la temperatura ajustada con dosificación de humedad.



Función Clima con aire caliente plus

Esponjoso y suelto: ideal para el horneado y el asado rápido con dosificación de humedad hasta en tres niveles.



Función Clima con cocción intensiva

Pizza, quiche o bizcocho de fruta: con la dosificación de humedad la base queda crujiente y la cobertura jugosa.



Función Clima con bóveda y solera

Clásicos excelentes: con la dosificación de humedad, los horneados y asados tradicionales quedan perfectos.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para los hornos multifunción



Manejo

Manejo intuitivo mediante un display táctil grande. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.



Manejo intuitivo mediante display táctil. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.



Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de cuatro filas



Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de una fila



Selección de funciones, temperaturas y tiempos a través del mando, indicaciones en el display de siete segmentos



MultiLingua

Multilingüe: ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.



Confort de mantenimiento

Superficie con acabado antiadherente para una fácil limpieza



Autolimpieza del interior del horno



Clases de eficiencia energética

Se muestra la eficiencia energética.



Función Clima

Combinación de una función convencional y humedad. Existen diferentes opciones según el equipamiento.



Guías telescópicas FlexiClip

Extracción cómoda y segura de las bandejas y parrillas colocadas en las guías telescópicas



TasteControl

En su punto: después de un proceso de cocción temporizado, el horno se enfría y se evita una cocción excesiva.



Sonda térmica

Cocción al grado preciso de los alimentos gracias a la medición de la temperatura interior



Cámara

Monitorización del proceso de cocción gracias a la cámara situada en el interior

HORNOS MULTIFUNCIÓN ACTIVE




Horno multifunción Active H 2265-1 B

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Display EasyControl
- Función Timer
- Parrilla
- Interior con acabado antiadherente PerfectClean
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569

PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel 599 €
 N° de material: 11129280
 N° EAN: 4002516178996




Horno multifunción Active H 2265-1 BP

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Display EasyControl
- Función Timer
- Autolimpieza pirolítica
- Parrilla
- Bandeja Universal con acabado antiadherente PerfectClean
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569


PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel 799 €
 N° de material: 11129290
 N° EAN: 4002516180012

Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera






Horno multifunción Active H 2267-1 B

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Display EasyControl
- Función Timer
- Parrilla y Guías telescópicas FlexiClip
- Interior con acabado antiadherente PerfectClean
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569

PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel 629 €
 N° de material: 11129300
 N° EAN: 4002516180029




Horno multifunción Active H 2267-1 BP

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Display EasyControl
- Función Timer
- Autolimpieza pirolítica
- Parrilla y Guías telescópicas FlexiClip
- Bandeja Universal con acabado antiadherente PerfectClean
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569


PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel 829 €
 N° de material: 11129310
 N° EAN: 4002516179924

Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera



HORNOS MULTIFUNCIÓN DISEÑO PURELINE




Horno multifunción diseño PureLine H 2860 B

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Display EasyControl
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Interior con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip con acabado antiadherente PerfectClean
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569

PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel 1.149 €
 N° de material: 11129360
 N° EAN: 4002516179931




Horno multifunción diseño PureLine H 2860 BP

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Display EasyControl
- Autolimpieza pirolítica
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Bandeja de repostería con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569


PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel 1.349 €
 N° de material: 11129400
 N° EAN: 4002516180050

Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera



HORNOS MULTIFUNCIÓN DISEÑO PURELINE



Horno multifunción diseño PureLine H 7264 B

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Función Clima y programas Automáticos
- Display de fácil manejo DirectSensor S
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Interior con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569

PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel 1.549 €
 N° de material: 11129550
 N° EAN: 4002516180074




Horno multifunción diseño PureLine H 7264 BP

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Función Clima y programas Automáticos
- Display de fácil manejo DirectSensor S
- Autolimpieza pirolítica
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Bandeja de repostería con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569


PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel 1.899 €
 N° de material: 11129560
 N° EAN: 4002516180418

Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera



HORNOS MULTIFUNCIÓN DISEÑO PURELINE



Horno multifunción diseño PureLine H 7464 BP

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Función Clima y programas Automáticos
- Display DirectSensor
- Autolimpieza pirolítica
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso
- Sonda térmica
- Bandeja de repostería con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip con PyroFit
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569

PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel 2.649 €
 N° de material: 11129580
 N° EAN: 4002516180524




Horno multifunción diseño PureLine H 7660 BP

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Función Clima y programas Automáticos
- Display totalmente táctil M Touch S
- Autolimpieza pirolítica
- SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica
- Bandeja de repostería con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip con PyroFit
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569


PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel 3.099 €
 N° de material: 11129590
 N° EAN: 4002516180531

Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera




HORNOS MULTIFUNCIÓN DISEÑO PURELINE




Horno multifunción diseño H 7860 BP

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Función Clima y programas Automáticos
- Display totalmente táctil M Touch
- Autolimpieza pirolítica
- SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Cámara: seguimiento a distancia y reajuste del proceso de cocción
- Sonda térmica inalámbrica
- Bandeja de repostería con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip con PyroFit
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo):
595 x 596 x 569

Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera



PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel 3.549 €

Nº de material: 11129600

Nº EAN: 4002516180425

HORNO MULTIFUNCIÓN DE 90 CM DE ANCHO Y DISEÑO PURELINE




Horno multifunción diseño PureLine H 7890 BP

- Para 90 cm de ancho
- Volumen interior: 90 litros
- Eficiencia energética A+
- Función Clima y programas Automáticos
- Display totalmente táctil M Touch
- Autolimpieza pirólítica
- SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- FoodView: seguimiento a distancia y reajuste del proceso de cocción
- Sonda térmica inalámbrica
- Guías telescópicas FlexiClip
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo):
848 x 474 x 546


PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel	7.299 €
Nº de material:	11129410
Nº EAN:	4002516230243


Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera



HORNOS COMPACTOS DISEÑO PURELINE



Horno compacto multifunción sin microondas diseño PureLine H 2840 B

- Para un hueco de 45 cm
- Volumen interior: 49 litros
- Eficiencia energética A+
- Display EasyControl
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- 8 funciones disponibles
- Guías telescópicas FlexiClip
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569

PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel

1.199 €


Nº de material:

11129420


Nº EAN:

4002516179962

Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera



HORNOS MULTIFUNCIÓN DISEÑO VITROLINE



Horno multifunción diseño VitroLine H 2860 B

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Display EasyControl
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Interior con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

PVP recomendado


Brilliant White 1.149 €
Nº de material: 11129320
Nº EAN: 4002516179870

PVP recomendado

Graphite Grey 1.249 €
Nº de material: 11129340
Nº EAN: 4002516179009

PVP recomendado

Obsidian Black 1.249 €
Nº de material: 11129330
Nº EAN: 4002516180036



Horno multifunción diseño VitroLine H 2860 BP

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Display EasyControl
- Autolimpieza pirolítica
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Bandeja de repostería con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

PVP recomendado

Brilliant White 1.349 €
Nº de material: 11129370
Nº EAN: 4002516179948


PVP recomendado

Graphite Grey 1.449 €
Nº de material: 11129390
Nº EAN: 4002516179955


PVP recomendado

Obsidian Black 1.449 €
Nº EAN: 11129380
Nº Material: 4002516180043

Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera



HORNOS MULTIFUNCIÓN DISEÑO VITROLINE



Horno multifunción diseño VitroLine H 7264 B


- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Función Clima y programas Automáticos
- Display de fácil manejo DirectSensor S
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Interior con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

PVP recomendado

Graphite Grey 1.649 €
Nº de material: 11129540
Nº EAN: 4002516122869

PVP recomendado

Obsidian Black 1.649 €
Nº de material: 11129530
Nº EAN: 4002516122852



Horno multifunción diseño VitroLine H 7264 BP

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Función Clima y programas Automáticos
- Display de fácil manejo DirectSensor S
- Autolimpieza pirolítica
- Sensor temperatura
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Bandeja de repostería con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568


PVP recomendado

Graphite Grey 1.999 €
Nº de material: 11120560
Nº EAN: 4002516182542


PVP recomendado

Obsidian Black 1.999 €
Nº de material: 11120550
Nº EAN: 4002516120445

Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera



HORNOS MULTIFUNCIÓN DISEÑO VITROLINE



Horno multifunción diseño VitroLine H 7464 BP

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Función Clima y programas Automáticos
- Display DirectSensor
- Autolimpieza pirolítica
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso
- Sonda térmica
- Bandeja de repostería con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip con PyroFit
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

PVP recomendado

Graphite Grey 2.749 €
Nº de material: 11120900
Nº EAN: 4002516172673

PVP recomendado

Obsidian Black 2.749 €
Nº de material: 11120890
Nº EAN: 4002516172871



Horno multifunción diseño VitroLine H 7660 BP



- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Función Clima y programas Automáticos
- Display totalmente táctil M Touch S
- Autolimpieza pirolítica
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos a través del display del horno
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior
- Sonda térmica
- Bandeja de repostería con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip con PyroFit
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

PVP recomendado

Graphite Grey 3.199 €
Nº de material: 11120970
Nº EAN: 4002516172789

PVP recomendado

Obsidian Black 3.199 €
Nº de material: 11120960
Nº EAN: 4002516172970





Horno multifunción diseño VitroLine H 7860 BP

- Para hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Función Clima y programas Automáticos
- Display totalmente táctil M Touch
- Autolimpieza pirolítica
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior
- Cámara: seguimiento a distancia y reajuste del proceso de cocción
- Sonda térmica inalámbrica
- Bandeja de repostería con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip con PyroFit
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568


PVP recomendado

Graphite Grey 3.649 €
 N° de material: 11121090
 N° EAN: 4002516173038


PVP recomendado

Obsidian Black 3.649 €
 N° de material: 11121080
 N° EAN: 4002516172895

Instalación bajo encimera



Instalación bajo encimera



🏠 | Programas Automáticos

Tartas

Pan

Repostería

Pizza, qu
y similar



16:46

Carne

Soufflés y
gratinados

Enchiladas
y
quesos

Pescado

Guarniciones y
verduras

Búsqueda



HORNOS COMBINADOS CON MICROONDAS

Tres funciones de cocción en un mínimo espacio

Máxima versatilidad





El horno compacto con microondas agrupa de forma inteligente las ventajas de dos potentes electrodomésticos en un hueco de 45 cm de altura: se trata de un horno de alta calidad con las más diversas funciones, p. ej., Aire caliente plus. Y, al mismo tiempo, un microondas potente. Tú eliges: puedes utilizar las funciones por separado y, por ejemplo, hornear un pan delicioso o una tarta y con la función microondas podrás calentar rápidamente una taza de cacao. O combinar la función convencional y la función microondas para preparar multitud de platos de forma mucho más rápida: en función del plato podrás ahorrar hasta el 30 % de tiempo.

🏠 | ... | Aire caliente plus | Estado 13:36

 Aire caliente + Tiempo rest. **0:54 min**

160 °C Fase Ahorro energético

Timer Cancelar




¿Qué características de confort se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas* de los hornos combinados con microondas empotrables de Miele

Quick & Gentle

Resultados perfectos en el mínimo tiempo: gracias a la tecnología Inverter, la potencia se regula gradualmente. Combina el calor convencional con las ondas microondas y obtendrás más flexibilidad a la hora de cocinar cada día.



Tres en uno

Modo microondas, horno convencional y funcionamiento combinado para realizar todo tipo de preparaciones en un único electrodoméstico.



Interior en acero inoxidable y acabado patentado¹⁾

Limpieza sencilla: superficie especial con estructura tipo lino resistente a los arañazos y con PerfectClean.



Programas automáticos

Deliciosos platos en un abrir y cerrar de ojos: ya se trate de pan, repostería o carne, todo se prepara automáticamente.



Sonda térmica

Pescado y carne cocinados con precisión: la indicación de tiempo restante te avisa cuando están listos.



Miele@home

Optimiza tu tiempo: con Miele@home conecta tus aparatos de forma inteligente y disfruta de muchas otras opciones.

* Dotación según modelo
¹⁾ EP 1 345 474 B1

El ajuste adecuado a cada receta

Funciones* de los hornos combinados con microondas de Miele



Aire caliente plus

Esponjoso y suelto: ideal para el horneado y el asado rápido y delicado hasta en dos niveles.




Bóveda y solera

El método universal y clásico, para que las recetas tradicionales queden perfectas.



Cocción intensiva

Base crujiente, cobertura jugosa: ya se trate de pizza, quiche o de un bizcocho, todo queda crujiente por debajo y jugoso por arriba.



Asado automático

Para asados jugosos: la carne se asa inicialmente a una temperatura elevada y, después, se ajusta automáticamente a la temperatura configurada.



Grill con recirculación de aire

Crujiente por fuera y deliciosamente jugoso por dentro: ideal para pollo, pato, codillo de cerdo, redondo asado y muchos otros platos de carne.



Grill

Disfruta del grill dentro de casa: asa grandes cantidades de entrecots, salchichas, brochetas y mucho más.



Aire caliente Eco

Gran ahorro de energía: gratinados perfectos.



Programa Sabbat

El programa Sabbat permite utilizar los electrodomésticos incluso durante las tradiciones judías.



Calor de solera

Preparar al punto: para platos que se cocinan al baño María o que se quieran dorar por debajo.



Descongelar

Descongelación delicada: los alimentos se descongelan cuidadosamente en condiciones ideales mediante aire frío.




Booster

Velocidad exprés para los que tienen prisa: este programa lo apreciarán particularmente todos aquellos que disponen de poco tiempo para cocinar gracias al corto tiempo de calentamiento.




Programas automáticos

Preparar multitud de platos con toda tranquilidad y de forma totalmente automática: ya sea pan, tartas o aves.



Cocción a baja temperatura

Tierna y jugosa: la carne a baja temperatura se cocina de forma muy uniforme y no se seca por fuera.



Funciones especiales

Máxima sencillez: multitud de programas especiales como, p. ej., Deshidratar, ofrecen resultados excelentes.



Programas propios

Guarda hasta 20 platos favoritos: ajusta la función, la temperatura y la duración y reutilízalos cuando quieras.



Microondas

Calentar una taza de agua para el té o calentar la comida: comodidad sin igual en un tiempo mínimo.



Microondas con Aire caliente plus

Tartas o el asado del domingo: ideal para el horneado y el asado rápido y cuidadoso hasta en dos niveles.




Microondas con grill

Cocinar y asar al grill: consigue que las carnes, el pescado y las verduras desprendan todos sus aromas.



Microondas con grill con recirculación de aire

El grill en casa: para asar al grill piezas grandes de carne, salchichas, pinchos, redondo y mucho más.



Microondas y función Asado automático

Jugosa por dentro, crujiente por fuera: la carne se asa a alta temperatura y se finaliza a baja temperatura.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para los hornos combinados con microondas



Manejo

Manejo intuitivo mediante un display táctil grande. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.



Manejo intuitivo mediante display táctil. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.



Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de una fila



MultiLingua

Multilingüe: ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.



Confort de mantenimiento

Superficie con acabado antiadherente para una fácil limpieza



Quick&Gentle

Preparación rápida y regulación continua de la potencia de microondas a partir de 300 W gracias a la tecnología Inverter.



Potencia de microondas

Potencia de microondas: 1000 vatios



Funcionamiento combinado

Versatilidad y ahorro de tiempo gracias a la combinación de una función convencional con microondas, ahorra hasta un 30 % de tiempo



Programas automáticos

Preparación totalmente automática de platos prácticamente sin esfuerzo



Sonda térmica

Cocción al grado preciso de los alimentos gracias a la medición de la temperatura interior



Cocción a baja temperatura

Recetas con carne perfectas gracias a la cocción a baja temperatura

HORNOS COMPACTOS DISEÑO PURELINE



Horno compacto con microondas diseño PureLine H 7240 BM

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 43 litros
- Eficiencia energética A+
- Programas Automáticos
- Display DirectSensor S
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Programas Automáticos
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel 1.849 €
 Nº de material: 11129440
 Nº EAN: 4002516179894




Horno compacto con microondas diseño PureLine H 7640 BM

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 43 litros
- Eficiencia energética A+
- Display totalmente táctil M Touch S
- Programas Automáticos
- SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568


PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel 2.699 €
 Nº de material: 11129460
 Nº EAN: 4002516180517

Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera






Horno compacto con microondas diseño PureLine H 7840 BM

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 43 litros
- Eficiencia energética A+
- Display totalmente táctil M Touch
- Programas Automáticos
- SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568


PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel 2.949 €
 N° de material: 11129470
 N° EAN: 4002516180616

Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera



HORNOS COMPACTOS DISEÑO VITROLINE



Horno compacto con microondas diseño VitroLine H 7240 BM

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 43 litros
- Eficiencia energética A+
- Display DirectSensor S
- Programas Automáticos
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

PVP recomendado

Graphite Grey 1.949 €
Nº de material: 11119380
Nº EAN: 4002516172604

PVP recomendado

Obsidian Black 1.949 €
Nº de material: 11119360
Nº EAN: 4002516172727



Horno compacto con microondas diseño VitroLine H 7640 BM

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 43 litros
- Eficiencia energética A+
- Display totalmente táctil M Touch S
- Programas Automáticos
- SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568


PVP recomendado

Graphite Grey 2.799 €
Nº de material: 11129490
Nº EAN: 4002516173212


PVP recomendado

Obsidian Black 2.799 €
Nº de material: 11129480
Nº EAN: 4002516173113

Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera





Horno compacto con microondas diseño VitroLine H 7840 BM

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 43 litros
- Eficiencia energética A+
- Display totalmente táctil M Touch
- Programas Automáticos
- SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568


PVP recomendado

Graphite Grey 3.049 €
Nº de material: 11119560
Nº EAN: 4002516172826


PVP recomendado

Obsidian Black 3.049 €
Nº de material: 11119550
Nº EAN: 4002516172758

Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera







HORNOS A VAPOR



Opciones

Horno a vapor empotrable

Los hornos a vapor de Miele se integran de forma versátil en el diseño de tu cocina. El diseño compacto se adapta a la perfección en un hueco de empotramiento convencional. Así podrás colocar tu horno a vapor Miele donde prefieras.

Horno a vapor de libre instalación

En caso de no disponer de un hueco adicional, gracias al modelo de libre instalación, no tendrás que renunciar a todas las ventajas de la cocción al vapor. El lugar ideal para el horno a vapor de libre instalación de Miele es sobre la encimera de la cocina. El modelo compacto ofrece las mismas ventajas que el modelo empotrable.



¿De qué hueco dispones y qué interior prefieres?

Medidas del hueco y variedad de tamaños de los hornos a vapor de Miele

Tipos y tamaños

Los hornos a vapor de Miele están disponibles en diversos tamaños y tipos. Aquí encontrarás el equipamiento perfecto para tu cocina.



El clásico
60 cm de ancho, 45 cm de alto



Modelo de libre instalación
50 cm de ancho, 37 cm de alto

Tipos



Horno a vapor

El horno a vapor de Miele funciona sin presión en un rango de temperatura de 40–100 °C. Con él puedes preparar delicadamente verduras, pescado, guarniciones, postres y muchos otros platos.

Las tecnologías de vapor



Sólo en Miele **DualSteam**
Potente generador de vapor externo con una potencia de 3,3 KW y dos inyectores de vapor.



MonoSteam
Potente generador de vapor externo con una potencia de 2,3 KW y un inyector de vapor.

A diferencia de otros fabricantes, en todos los hornos a vapor Miele el generador de vapor se encuentra ubicado en el exterior del recinto de cocción. Esto ofrece ventajas considerables para el proceso de cocción: volumen de vapor ideal, óptima medición de temperatura y mantenimiento preciso de la misma, precalentamiento rápido y tiempos independientes de las cantidades. Puesto que en el interior del horno no puede acumularse cal, también la limpieza resulta particularmente fácil.



¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas* de los hornos a vapor

Sólo en Miele DualSteam Tu idea de la perfección: para los mejores resultados, el horno a vapor de Miele con tecnología DualSteam es el complemento ideal para el horno y la placa de cocción. Los tiempos rápidos de calentamiento, así como la distribución homogénea del vapor y la precisión óptima de la temperatura, te permiten elaborar cómodamente platos sabrosos y cocinados al punto. Esto se logra gracias al potente generador de vapor externo de 3,3 kW y la disposición especial y la ubicación de los dos inyectores de vapor DualSteam.



Sólo en Miele Interior en acero inoxidable y acabado estructurado

Alta calidad y fácil cuidado: el interior de nuestros hornos a vapor es siempre de acero inoxidable.



Sólo en Miele Cocción al vapor con presión

Ahorra tiempo y es sano: tus alimentos se cocinan muy rápido a temperaturas de entre 101 °C y 120 °C.



Gran volumen interior útil

Máximo espacio: profundo interior y gran superficie de bandeja para preparar varias porciones al mismo tiempo.



Programas automáticos

Deliciosos platos en un abrir y cerrar de ojos: ya sea pescado, carne o verdura, todo se prepara automáticamente.



Cocción Sous-vide

Para un sabor intenso: los alimentos envasados al vacío se cocinan cuidadosamente a bajas temperaturas.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para los hornos a vapor



Manejo

Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de cuatro filas



Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de una fila



Teclas sensoras para la selección de la temperatura y los tiempos, display de 7 filas



Volumen interior del horno

Los hornos a vapor de Miele están disponibles en diferentes volúmenes, 24 y 40 litros



MultiLingua

Multilingüe: ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.



Cocción Sous-vide

Elaboración de los alimentos envasados al vacío a baja temperatura.



Programas automáticos

Preparación totalmente automática de platos prácticamente sin esfuerzo



Tecnologías de vapor

Rápida generación y distribución homogénea del vapor, gracias a los dos inyectores.




Distribución de vapor mediante una salida de vapor



Interior en acero inoxidable

Interior en acero inoxidable y acabado estructurado, fácil de mantener.

HORNO A VAPOR DE LIBRE INSTALACIÓN



Horno a vapor de libre instalación DG 6010

- Horno a vapor de libre instalación
- Volumen interior: 24 litros/3 niveles de bandeja
- Display EasySensor
- Tecnología MonoSteam
- Programa de descalcificación automática
- Cocción simultánea en tres niveles
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo):
495 x 382 x 327

PVP recomendado

Obsidian Black 1.139 €

Nº de material: 9577600

Nº EAN: 4002515310366

HORNOS A VAPOR DISEÑO PURELINE



Horno a vapor empotrable diseño PureLine DG 2840

- Para hueco de 35/36 cm de altura
- Volumen interior: 40 litros/4 niveles de bandeja
- Display EasySensor
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Programas Automáticos
- Cocción Menú: preparación de un menú completo utilizando hasta tres niveles
- Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
- Descalcificación automática
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 455 x 569

PVP recomendado

Acero inox. "CleanSteel" 1.449 €
 N° de material: 11146160
 N° EAN: 4002516156550




Horno a vapor diseño PureLine DG 7240

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 40 litros/4 niveles de bandeja
- Display DirectSensor S
- Programas Automáticos
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Cocción Menú: preparación de un menú completo utilizando hasta tres niveles
- Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
- Descalcificación automática
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 455 x 569


PVP recomendado

Acero inox. "CleanSteel" 1.749 €
 N° de material: 11146240
 N° EAN: 4002516163480

Instalación en armario alto




Instalación bajo encimera



HORNO A VAPOR DISEÑO PURELINE




Instalación en armario alto



Horno a vapor diseño PureLine DG 7440

- Para un hueco de 45 cm
- Volumen interior: 40 litros/4 niveles de bandeja
- Display DirectSensor
- Programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Cocción Menú: preparación de un menú completo utilizando hasta tres niveles
- Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
- Descalcificación automática
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Iluminación interior con 2 LEDs
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo):
595 x 455 x 569

Instalación bajo encimera



PVP recomendado

Acero inox. "CleanSteel" 2.109 €
 N° de material: 11146210
 N° EAN: 4002516156598

HORNOS A VAPOR DISEÑO VITROLINE



Horno a vapor diseño VitroLine DG 2840

- Para hueco de 35/36 cm de altura
- Volumen interior: 40 litros/4 niveles de bandeja
- Display EasySensor
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Programas Automáticos
- Cocción Menú: preparación de un menú completo utilizando hasta tres niveles
- Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
- Descalcificación automática
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 455 x 569

PVP recomendado

Graphite Grey 1.559 €
Nº de material: 11146170
Nº EAN: 4002516156567

PVP recomendado

Obsidian Black 1.559 €
Nº de material: 11146180
Nº EAN: 4002516143086

Horno a vapor diseño VitroLine DG 7240

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 40 litros/4 niveles de bandeja
- Display DirectSensor S
- Programas Automáticos
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Cocción Menú: preparación de un menú completo utilizando hasta tres niveles
- Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
- Descalcificación automática
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 455 x 569


PVP recomendado

Graphite Grey 1.849 €
Nº de material: 11146190
Nº EAN: 4002516156574


PVP recomendado

Obsidian Black 1.849 €
Nº de material: 11146200
Nº EAN: 4002516156581


Instalación en armario alto




Instalación bajo encimera



HORNOS A VAPOR DISEÑO VITROLINE




Instalación en armario alto



Horno a vapor diseño VitroLine DG 7440

- Para un hueco de 45 cm
- Volumen interior: 40 litros/4 niveles de bandeja
- Display DirectSensor
- Programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Cocción Menú: preparación de un menú completo utilizando hasta tres niveles
- Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
- Descalcificación automática
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Iluminación interior con 2 LEDs
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 455 x 569

Instalación bajo encimera



PVP recomendado

Graphite Grey 2.209 €
Nº de material: 11146220
Nº EAN: 4002516156604

PVP recomendado

Obsidian Black 2.209 €
Nº de material: 11146230
Nº EAN: 4002516156611





HORNOS A VAPOR COMBINADOS



Máxima versatilidad

Hornos a vapor combinados de Miele

El más polivalente de Miele

El horno a vapor combinado es un verdadero tres en uno en la cocina porque ofrece todas las ventajas de un horno a vapor, todas las de un horno multifunción y, además, la posibilidad de combinar ambos. Los alimentos se cocinan de forma saludable y homogénea al vapor gracias a la tecnología DualSteam Pro. Además, dispones de multitud de funciones para hornear como Calor de bóveda y Solera, Cocción intensiva, Grill o Aire caliente plus que te permiten preparar tus platos de forma personalizada.

Despliega toda su capacidad en la cocción combinada: una combinación de humedad y calor seco con la que se logran resultados perfectos, sobre todo a la hora de hornear y asar.

Modelos

Nuestro horno a vapor combinado está disponible en dos tamaños diferentes: la medida adecuada para cada cocina. Disfrutarás un placer intenso y saludable en cualquier situación.



Hornos a vapor combinados XL
Ideal para la instalación en un hueco de 45 cm de altura y 60 cm de ancho o junto con un calentaplatos de 14 cm de altura o un envasador al vacío en un hueco de 60 cm x 60 cm.



Hornos a vapor combinados XXL
Ideal para instalar en el hueco de horno clásico de 60 x 60 cm. Junto con un envasador de 29 cm, puedes completar a la perfección un hueco de 88 cm de altura



¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Características destacadas* de los hornos a vapor combinados

Sólo en Miele DualSteam

Tu idea de la perfección: para los mejores resultados, el horno a vapor combinado de Miele es el complemento ideal para el horno y la placa de cocción. Los tiempos de calentamiento y cocción rápidos, así como una distribución homogénea del vapor te permiten elaborar cómodamente platos sabrosos y cocinados al punto. Esto se logra gracias al potente generador de vapor externo (3,3 kW) y la disposición especial de los dos inyectores de vapor DualSteam.



Sólo en Miele Cocción combinada

¿Jugoso por dentro y crujiente por fuera? La cocción combinada te permite conseguir los resultados que deseas.

La versatilidad de un tres en uno

Todas las funcionalidades de un hornomulti-función y un horno a vapor y, además, la combinación de ambas para conseguir resultados perfectos..



Sólo en Miele Interior con acabado antiadherente PerfectClean

Alta calidad y fácil cuidado: el interior de nuestros hornos a vapor combinados es siempre de acero inoxidable con acabado antiadherente PerfectClean.



Sólo en Miele Mix & Match

Rápida preparación de platos saludables: con Mix & Match puedes cocinar o calentar platos diferentes al mismo tiempo.



Sólo en Miele Panel elevable con motor y SoftClose¹⁾

Con tan solo una pulsación, el panel elevable se abre y cierra suavemente. Detrás se encuentra el depósito de agua.

* dotación según modelo
1) Patente: EP 2 197 326

El ajuste adecuado a cada receta

Los programas de repostería y horneado de los hornos a vapor combinados de Miele



Cocción combinada/Aire caliente plus

Resultados óptimos: la humedad adicional garantiza el máximo sabor al hornear pan, bollos, carne y mucho más.



Cocción combinada con calor de bóveda/solera

Gracias al uso de humedad, los platos se cocinan de forma homogénea por arriba y abajo, y el pan queda perfecto.



Cocción combinada/grill

El pescado y la carne con mucha grasa quedan particularmente tiernos y jugosos gracias a la humedad, con la piel o corteza crujiente.



Aire caliente plus

Esfonjoso y suelto: ideal para el horneado y el asado rápido y cuidadoso hasta en tres niveles.



Calor de bóveda y solera

Un método universal y clásico: con él todas las recetas tradicionales, tanto de horneado como de repostería, quedan perfectas.



Grill

Disfruta del grill dentro de casa: asa grandes cantidades de entrecots, salchichas, brochetas y mucho más.



Cocción intensiva

Base crujiente, cobertura jugosa: ya se trate de pizza, quiche o de un bizcocho, todo queda crujiente por debajo y jugoso por arriba.



Calor de bóveda

Agradable a la vista y al paladar: gratinados y dorados perfectos.



Calor de solera

Preparar al punto: para platos que se cocinan al baño María o que se quieran dorar por debajo.




Grill con recirculación de aire

Crujiente por fuera y deliciosamente jugoso por dentro: ideal para pollo, pato, codillo de cerdo, redondo asado y muchos otros platos de carne.



Repostería especial

Preparar tartas deliciosas: la masa de buñuelos, de brezels y la masa pastelera quedan como en la pastelería.



Funciones especiales

Máxima sencillez: multitud de programas especiales como, p. ej., Deshidratar, ofrecen resultados excelentes.



Aire caliente Eco

Ahorra tiempo y corriente: se pueden preparar los alimentos con ahorro de energía.



Cocción al vapor Eco

Ecológico y sostenible: ahorra energía al cocinar al vapor.



Programa Sabbat

El programa Sabbat permite que el aparato se utilice durante las costumbres judías.



Cocción Sous-vide

El mayor placer: la carne, pescado, verdura o fruta cocinada al vacío ofrece una experiencia única en cuanto a sabor.



Mix & Match

Platos deliciosos en un santiamén: con Mix & Match puedes cocinar alimentos diferentes al mismo tiempo, p. ej., en un plato



Cocción al vapor

Preparación cuidadosa y saludable: al cocinar al vapor se conserva gran cantidad de nutrientes, así como el color y el sabor de los alimentos.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para los hornos a vapor combinados



Manejo

Manejo intuitivo mediante un display táctil grande. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.



Manejo intuitivo mediante display táctil. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.



Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de cuatro filas



Volumen interior del horno

Los hornos a vapor combinados de Miele están disponibles en diferentes capacidades: 68 y 48 litros.



Cocción Sous-vide

Función en la que los alimentos se preparan a baja temperatura, envasados al vacío.



Programas automáticos

Preparación totalmente automática de platos prácticamente sin esfuerzo



Tecnologías de vapor

Rápida generación y distribución homogénea del vapor, gracias a los dos inyectores.



Mix & Match

Preparar o calentar a la vez diferentes alimentos en un plato sin ninguna dificultad.



Panel elevable

Panel con motor: con tan solo una pulsación, el panel se eleva y se accede al depósito de agua, el recipiente para agua condensada y la sonda térmica.




DirectWater plus

Conexión para entrada y salida de agua para una cómoda cocción al vapor

HORNOS A VAPOR COMBINADOS XL DISEÑO PURELINE



Detalle apertura panel elevable



Horno a vapor combinado XL diseño PureLine DGC 7440

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior XL: 48 litros
- Display DirectSensor
- Programas Automáticos y posibilidad de combinar con grill
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Tiempos de cocción independientes de la cantidad de alimentos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Iluminación BrilliantLight
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569

PVP recomendado

Acero inox. "CleanSteel" 2.979 €
 N° de material: 11154330
 N° EAN: 4002516163541


Horno a vapor combinado XL diseño PureLine DGC 7640

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior XL: 48 litros
- Display totalmente táctil M Touch S
- Programas Automáticos y posibilidad de combinar con grill
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Tiempos de cocción independientes de la cantidad de alimentos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica
- Iluminación BrilliantLight
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569


PVP recomendado

Acero inox. "CleanSteel" 3.599 €
 N° de material: 11146900
 N° EAN: 4002516162056

Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera






Horno a vapor combinado XL diseño PureLine DGC 7645 con toma de agua y desagüe

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior XL: 48 litros
- Display extragrande totalmente táctil M Touch S
- Programas Automáticos y posibilidad de combinar con grill
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Tiempos de cocción independientes de la cantidad de alimentos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica
- Iluminación BrilliantLight
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569

PVP recomendado

Acero inox. "CleanSteel" 3.799 €
 N° de material: 11146950
 N° EAN: 4002516162087




Horno a vapor combinado XL diseño PureLine DGC 7840

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior XL: 48 litros
- Display totalmente táctil M Touch S
- Programas Automáticos y posibilidad de combinar con grill
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Tiempos de cocción independientes de la cantidad de alimentos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica inalámbrica
- Iluminación BrilliantLight
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569


PVP recomendado

Acero inox. "CleanSteel" 4.169 €
 N° de material: 11146980
 N° EAN: 4002516161455


Detalle apertura panel elevable



Instalación en armario alto




Instalación bajo encimera



HORNOS A VAPOR COMBINADOS XL DISEÑO PURELINE



Detalle apertura panel elevable



Horno a vapor combinado XL diseño PureLine DGC 7845 con toma de agua y desagüe

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior XL: 48 litros
- Display extragrande totalmente táctil M Touch S
- Programas Automáticos y posibilidad de combinar con grill
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Tiempos de cocción independientes de la cantidad de alimentos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica inalámbrica
- Iluminación BrilliantLight
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569


PVP recomendado

Acero inox. "CleanSteel" 4.319 €


Nº de material: 11149100

Nº EAN: 4002516162117

Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera



HORNOS A VAPOR COMBINADOS XXL DISEÑO PURELINE



Horno a vapor combinado VitroLine* DGC 7450

- Hornos a vapor combinado XXL diseño VitroLine DGC 7450
- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior XXL: 76 litros
- Display DirectSensor
- Interior con PerfectClean y pared con catalizador
- Programas automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Tecnología MonoSteam
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 554 x 579 x 547

PVP recomendado

Acero inox. "CleanSteel" 2.299 €
 Nº de material: 11824360
 Nº EAN: pendiente confirmación




Horno a vapor combinado XXL diseño PureLine DGC 7460

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior XXL: 68 litros
- Display DirectSensor
- Programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 567


PVP recomendado

Acero inox. "CleanSteel" 4.169 €
 Nº de material: 11154340
 Nº EAN: 4002516163558

Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera



HORNOS A VAPOR COMBINADOS XXL DISEÑO PURELINE




Horno a vapor combinado XXL diseño PureLine DGC 7660

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior XXL: 68 litros
- Display totalmente táctil M Touch S
- Programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Sonda térmica
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 567

PVP recomendado

Acero inox. "CleanSteel" 4.839 €
 N° de material: 11154360
 N° EAN: 4002516163565




Horno a vapor combinado XXL diseño PureLine DGC 7860

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior XXL: 68 litros
- Display totalmente táctil M Touch
- Programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica inalámbrica
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 567


PVP recomendado

Acero inox. "CleanSteel" 5.199 €
 N° de material: 11149160
 N° EAN: 4002516162131

Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera





Horno a vapor combinado XXL diseño PureLine DGC 7865 con toma de agua y desagüe

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior XXL: 68 litros
- Display totalmente táctil M Touch
- Programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica inalámbrica
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 567


PVP recomendado

Acero inox. "CleanSteel" 5.449 €


Nº de material: 11149220

Nº EAN: 4002516161486

Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera





11:01

Listo

Timer



Cerrar

3

2

1

HORNOS A VAPOR COMBINADOS XL DISEÑO VITROLINE



Horno a vapor combinado XL diseño VetroLine DGC 7440

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior XL: 48 litros
- Display DirectSensor
- Programas Automáticos y posibilidad de combinar con grill
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Tiempos de cocción independientes de la cantidad de alimentos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Iluminación BrilliantLight
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569

PVP recomendado

Graphite Grey 3.079 €
Nº de material: 11146680
Nº EAN: 4002516161073

PVP recomendado

Obsidian Black 3.079 €
Nº de material: 11146700
Nº EAN: 4002516161080

Horno a vapor combinado XL diseño VetroLine DGC 7640

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior XL: 48 litros
- Display extragrande totalmente táctil M Touch S
- Programas Automáticos y posibilidad de combinar con grill
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Tiempos de cocción independientes de la cantidad de alimentos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica
- Iluminación BrilliantLight
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569


PVP recomendado

Graphite Grey 3.699 €
Nº de material: 11146890
Nº EAN: 4002516162049


PVP recomendado

Obsidian Black 3.699 €
Nº de material: 11146880
Nº EAN: 4002516130581

Instalación en armario alto




Instalación bajo encimera



HORNOS A VAPOR COMBINADOS XL DISEÑO VITROLINE



Detalle apertura panel elevable



Horno a vapor combinado XL diseño VitroLine DGC 7645 con toma de agua y desagüe

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior XL: 48 litros
- Display totalmente táctil M Touch S
- Programas Automáticos y posibilidad de combinar con grill
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Tiempos de cocción independientes de la cantidad de alimentos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica
- Iluminación BrilliantLight
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569

PVP recomendado

Graphite Grey 3.909 €
Nº de material: 11146920
Nº EAN: 4002516162063

PVP recomendado

Obsidian Black 3.909 €
Nº de material: 11146940
Nº EAN: 4002516162070

Horno a vapor combinado XL diseño VitroLine DGC 7840

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior XL: 48 litros
- Display totalmente táctil M Touch
- Programas Automáticos y posibilidad de combinar con grill
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Tiempos de cocción independientes de la cantidad de alimentos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica inalámbrica
- Iluminación BrilliantLight
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569


PVP recomendado

Graphite Grey 4.269 €
Nº de material: 11146970
Nº EAN: 4002516161448


PVP recomendado

Obsidian Black 4.269 €
Nº de material: 11146960
Nº EAN: 4002516161431

Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera





Horno a vapor combinado XL diseño VitroLine DGC 7845 con toma de agua y desagüe

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior XL: 48 litros
- Display totalmente táctil M Touch
- Programas Automáticos y posibilidad de combinar con grill
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Tiempos de cocción independientes de la cantidad de alimentos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica inalámbrica
- Iluminación BrilliantLight
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569


PVP recomendado

Graphite Grey 4.419 €
Nº de material: 11149070
Nº EAN: 4002516162094


PVP recomendado

Obsidian Black 4.419 €
Nº de material: 11149090
Nº EAN: 4002516162100


Detalle apertura panel elevable



Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera



HORNOS A VAPOR COMBINADOS XXL DISEÑO VITROLINE



Horno a vapor combinado VitroLine* DGC 7450

- Hornos a vapor combinado XXL diseño VitroLine DGC 7450
- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior XXL: 76 litros
- Display DirectSensor
- Interior con PerfectClean y pared con catalizador
- Programas automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Tecnología MonoSteam
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl e WiFiConn@ct
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 554 x 579 x 547

PVP recomendado

Graphite Grey 2.399 €
Nº de material: 11821060
Nº EAN: pendiente confirmación

PVP recomendado

Obsidian Black 2.399 €
Nº de material: 11821050
Nº EAN: pendiente confirmación



Horno a vapor combinado XXL diseño VitroLine DGC 7460

- Horno a vapor combinado XXL de diseño VitroLine DGC 7460 para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior XXL: 68 litros
- Display DirectSensor
- Programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 567


PVP recomendado

Graphite Grey 4.269 €
Nº de material: 11146790
Nº EAN: 4002516130543


PVP recomendado

Obsidian Black 4.269 €
Nº de material: 11146800
Nº EAN: 4002516130550

Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera



HORNO A VAPOR COMBINADO XXL DISEÑO VITROLINE



Horno a vapor combinado XXL diseño VitroLine DGC 7860

- Horno a vapor combinado XXL de diseño VitroLine DGC 7860 para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior XXL: 68 litros
- Display totalmente táctil M Touch
- Programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión del estado de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Sensor MotionReact: detección del movimiento
- Sonda térmica inalámbrica
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 567

PVP recomendado

Graphite Grey 5.349 €
Nº de material: 11149110
Nº EAN: 4002516130888

PVP recomendado

Obsidian Black 5.349 €
Nº de material: 11149130
Nº EAN: 4002516162124



Horno a vapor combinado XXL diseño VitroLine DGC 7865 con toma de agua y desagüe

- Horno a vapor combinado XXL de diseño VitroLine DGC 7865
- Volumen interior XXL: 68 litros
- Display totalmente táctil M Touch
- Programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión del estado de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Sensor MotionReact: detección del movimiento
- Sonda térmica inalámbrica
- Toma de agua incorporada
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 595 x 573


PVP recomendado

Graphite Grey 5.559 €
Nº de material: 11149240
Nº EAN: 4002516162155


PVP recomendado

Obsidian Black 5.559 €
Nº de material: 11149210
Nº EAN: 4002516161479

Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera



Verduras | Romanesco | Estado 15:43

Auto Romanesco **Listo**
Reducción de vapor

Guardar Prolongar cocción Cerrar





HORNOS A VAPOR CON MICROONDAS





Hornear, cocinar y calentar en un solo aparato

En un único electrodoméstico las ventajas de un microondas, las de un horno a vapor y la combinación de ambas para conseguir resultados perfectos.

¿Quieres disponer del máximo número de tipos de preparación, pero sin tantos electrodomésticos en la cocina?

Con este innovador modelo combinado empotrable, Miele ofrece el complemento ideal para tu horno: un horno a vapor completo y un horno con microondas todo en uno. La mejor solución para cocinas en las que solo se dispone de dos huecos de empotramiento.



¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Características destacadas* de los hornos a vapor con microondas empotrables

Sólo en Miele DualSteam

Tu idea de la perfección: para los mejores resultados, el horno a vapor de Miele es el complemento ideal para el horno y la placa de cocción. Los tiempos de calentamiento y cocción rápidos, así como una distribución homogénea del vapor te permiten elaborar cómodamente platos sabrosos y cocinados al punto. Esto se logra gracias al potente generador de vapor externo (3,3 kW) y la disposición especial de los dos inyectores de vapor DualSteam.



La versatilidad de un tres en uno

En poco espacio: función Microondas, Cocción al vapor y Cocción al vapor con microondas para máxima flexibilidad.



Cocción al vapor con microondas

Combina la cocción al vapor con la función microondas para obtener resultados excelentes en un tiempo récord.



Sólo en Miele Interior en acero inoxidable y acabado estructurado

El interior de los hornos a vapor de Miele destaca por su material de la mejor calidad y su sencillo mantenimiento.



Programas automáticos

Amplia variedad de programas automáticos para preparar todo tipo de alimentos automáticamente.



Quick & Gentle

Resultados perfectos en un tiempo mínimo: gracias a la tecnología Inverter, la potencia se regula gradualmente.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para los hornos a vapor con microondas



Manejo

Manejo intuitivo mediante un display táctil grande. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.



Manejo intuitivo mediante display táctil. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.



Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de cuatro filas



DirectSensor S: Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de una fila



Volumen interior del horno

Volumen interior del horno: 40 l



MultiLingua

Multilingüe: ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.



Cocción Sous-vide

Función en la que los alimentos se preparan a baja temperatura, envasados al vacío.



Potencia de microondas

Potencia de microondas de hasta 1000 vatios.



Tecnologías de vapor

Rápida generación y distribución homogénea del vapor, gracias a los dos inyectores.



Programas automáticos


Preparación totalmente automática de platos prácticamente sin esfuerzo



Cocción al vapor con microondas

Reducción del tiempo de cocción al combinar vapor y microondas

HORNOS A VAPOR CON MICROONDAS DISEÑO PURELINE



Horno a vapor con microondas diseño PureLine DGM 7440

- Para un hueco de 45 cm
- Volumen interior: 40 litros
- Display DirectSensor
- Cocción combinada con microondas y programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Cocción Menú: preparación de un menú completo utilizando hasta tres niveles
- Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
- Descalcificación automática
- Iluminación interior con 2 LEDs
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 455 x 569

PVP recomendado


Acero inox. "CleanSteel" 2.499 €
Nº de material: 11145830
Nº EAN: 4002516154792

Horno a vapor con microondas diseño PureLine DGM 7840

- Para un hueco de 45 cm
- Volumen interior: 40 litros
- Display totalmente táctil M Touch
- Cocción combinada con microondas y programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Cocción Menú: preparación de un menú completo utilizando hasta tres niveles
- Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
- Descalcificación automática
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Iluminación interior con 2 LEDs
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 455 x 569

PVP recomendado


Acero inox. "CleanSteel" 4.149 €
Nº de material: 11145800
Nº EAN: 4002516130284



HORNOS A VAPOR CON MICROONDAS DISEÑO VITROLINE



Instalación en armario alto



Horno a vapor con microondas diseño VitroLine DGM 7440

- Para un hueco de 45 cm
- Volumen interior: 40 litros
- Display DirectSensor
- Cocción combinada con microondas y programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Cocción Menú: preparación de un menú completo utilizando hasta tres niveles
- Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
- Descalcificación automática
- Iluminación interior con 2 LEDs
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 455 x 569

PVP recomendado

Graphite Grey 2.599 €
Nº de material: 11145810
Nº EAN: 4002516154778

PVP recomendado

Obsidian Black 2.599 €
Nº de material: 11145820
Nº EAN: 4002516154785

Horno a vapor con microondas diseño VitroLine DGM 7840

- Para un hueco de 45 cm
- Volumen interior: 40 litros
- Display totalmente táctil M Touch
- Cocción combinada con microondas y programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Cocción Menú: preparación de un menú completo utilizando hasta tres niveles
- Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
- Descalcificación automática
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Iluminación interior con 2 LEDs
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 455 x 569


PVP recomendado

Graphite Grey 4.259 €
Nº de material: 11145850
Nº EAN: 4002516154815

PVP recomendado

Obsidian Black 4.259 €
Nº de material: 11145840
Nº EAN: 4002516154808

Instalación bajo encimera





900

750

600



MICROONDAS

450



450

300



Aut

Pescado a la parrilla



OK



Opciones

Tu cocina a tu estilo. Tus electrodomésticos adaptados a tu espacio y a tus preferencias de manejo. Hay disponibles diferentes tipos de microondas de Miele para conseguir que tu cocina se adapte al cien por cien a tus necesidades.

Miele ofrece dos tipos de microondas: empotrables o de libre instalación. Gracias a su diseño atemporal y a su inteligente filosofía de manejo, se integran a la perfección en cualquier diseño de cocina de Miele.

¿Qué modelo necesitas?

Variedad de microondas Miele

Medidas del hueco y variedad de tamaños

Tanto si planificas una cocina nueva como si deseas reequipar una cocina existente: los microondas Miele se integran en cualquier hueco de empotramiento. Optimiza el espacio disponible: cada opción ofrece un volumen útil diferente con el plato giratorio correspondiente.



- 35-36 cm de alto, 60 cm de ancho
- 38 o 42 cm de alto, 60 cm de ancho
- 45 cm de alto, 60 cm de ancho



- Interior del aparato 17 l
- Interior del aparato 26 l
- Interior del aparato 46 l

Conceptos de manejo



Modelos TopControl

Consigue un diseño homogéneo perfecto en tu cocina: los microondas de Miele con panel de mandos dispuesto en la parte superior se integran a la perfección con el resto de electrodomésticos empotrables de Miele. De esta forma se pueden integrar en la planificación de la cocina. Al igual que la puerta del horno, la del microondas abre también hacia abajo. Hay más espacio en el interior gracias al manejo situado por encima.



Modelos SideControl

Los modelos con manejo clásico SideControl, situado en el lateral, también armonizan con otros electrodomésticos empotrables de Miele. Los modelos SideControl se pueden combinar en columna con otros electrodomésticos empotrables Miele o instalarlos por separado. La apertura lateral de la puerta se realiza cómodamente.

Funciones

Conoce las ventajas de la cocción con microondas: otro mundo para calentar y descongelar. Conoce qué aportan los microondas de Miele al día a día en la cocina.

Microondas solo

En el funcionamiento independiente podrás sacar más provecho del que te imaginas de tu microondas Miele: por ejemplo, calentar un vaso de leche, hacer confituras, derretir chocolate, cocinar verduras, descongelar pescado o pelar almendras.

Microondas con grill

También puedes conseguir un acabado crujiente en el microondas: con el grill de cuarzo integrado podrás gratinar alimentos tras cocinarlos. O bien puedes utilizarlo para hornear y asar al grill. Podrás degustar tostadas, verdura o gambas crujientes asadas al grill y perfeccionar un gratinado de verdura con una deliciosa capa de queso.



900

750

600

450

450

300

Auto

Auto

Start

12:00

Power

Diamond

Refresh

Down

Progress Bar

Up

OK

Start

Start

¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Características principales de los microondas Miele

Sólo en Miele **Volumen interior XL**
Con un volumen útil de 46 litros, los modelos TopControl dejan un amplio espacio a la cocina creativa.



Programas automáticos

Cocinar sin esfuerzo: ajusta el programa y, p. ej., elige el peso, del resto se encarga el microondas.

Quick-Microondas

Ahorra tiempo: accede directamente a la potencia máxima de microondas adaptada a tus hábitos.



Interior en acero inoxidable

Muy eficiente: en el interior de acero inoxidable las microondas se distribuyen a la perfección y se limpia con facilidad.



Función combinada

Ahorra tiempo y optimiza los resultados: con la función combinada los alimentos primero se cocinan y, después, se gratinan. Todo en un único proceso de cocción.



Manejo EasySensor

El clásico reinventado: los modelos Side-Control disponen también de manejo táctil.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para los microondas



Tipo de manejo

Teclas sensoras para la selección de la potencia en vatios y los tiempos, display de siete filas



Teclas sensoras para la selección directa de los modos de funcionamiento y los tiempos, display de una fila



Volumen interior del microondas

Volumen interior: 46 l



Volumen interior: 26 l



Volumen interior: 17 l



MultiLingua

Puedes configurar el display en diversos idiomas, para que comprendas fácilmente la información.



Potencia

Potencia de microondas de hasta 900 vatios



Iluminación LED

Para iluminar de forma óptima todo el interior



Grill de cuarzo

Para gratinar adicionalmente los platos tras cocinarlos



Palomitas

Preparación rápida y sencilla de palomitas



Programas automáticos

Descongelación, horneado y preparación de alimentos frescos sin esfuerzo



Plato giratorio de 40 cm

El plato giratorio de 40 cm de diámetro ofrece un gran espacio para la colocación de recipientes de varios tamaños o de varios a la vez

MICROONDAS DE LIBRE INSTALACIÓN



Microondas de libre instalación

M 6012 SC

- Microondas de libre instalación
- Volumen interior: 26 litros
- Potencia máxima de 900 W
- Display EasyControl
- Programas Automáticos
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- SideControl: panel de mandos lateral
- Grill de cuarzo
- Medidas del microondas en mm
(An x Al x Fo): 520 x 305 x 422

PVP recomendado

Acero inox. "CleanSteel" 649 €

Nº Material: 9565150

Nº EAN: 4002515283943

MICROONDAS EMPOTRABLES



Microondas empotrable de diseño neutral M 2230 SC

- Microondas empotrable de diseño neutral M 2230 SC para un hueco de 35-36 cm de altura
- Volumen interior: 17 litros
- Potencia máxima de 900 W
- Display EasySensor
- Programas Automáticos
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- SideControl: panel de mandos lateral
- Medidas del microondas en mm (An x Al x Fo): 595 x 372 x 310

PVP recomendado

Obsidian Black 899 €
Nº Material: 11139460
Nº EAN: 4002516126201




Microondas empotrable de diseño neutral M 2234 SC

- Microondas empotrable de diseño neutral M 2234 SC para un hueco de 35-36 cm de altura
- Volumen interior: 17 litros
- Potencia máxima de 900 W
- Display EasySensor
- Programas Automáticos
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- SideControl: panel de mandos lateral
- Grill de cuarzo
- Medidas del microondas en mm (An x Al x Fo): 595 x 372 x 310


PVP recomendado

Obsidian Black 999 €
Nº Material: 11139470
Nº EAN: 4002516126713

instalación en armario alto



instalación en armario superior





Microondas empotrable de diseño neutral M 2240 SC

- Microondas empotrable de diseño neutral M 2240 SC para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 26 litros
- Potencia máxima de 900 W
- Display EasySensor
- Programas Automáticos
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- SideControl: panel de mandos lateral
- Medidas del microondas en mm (An x Al x Fo): 595 x 460,5 x 401

PVP recomendado

Obsidian Black

979 €

Nº Material:

11139490

Nº EAN:

4002516126706



Microondas empotrable diseño PureLine M 7240 TC

- Microondas empotrable de diseño PureLine para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 46 litros
- Potencia máxima de 900 W
- Display DirectSensor S
- TopControl: panel de mandos en parte superior
- Programas Automáticos
- Sistema de apertura y cierre suaves (SoftOpen y SoftClose)
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor sin reseco o de los alimentos
- Medidas del microondas en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 560

PVP recomendado

Acero inox. "CleanSteel"

1.219 €


Nº Material:

11139520


Nº EAN:

4002516126829

Instalación en armario alto



Instalación en armario alto



MICROONDAS EMPOTRABLES



Microondas empotrable diseño PureLine M 7244 TC

- Microondas empotrable de diseño PureLine para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 46 litros
- Potencia máxima de 900 W
- Display DirectSensor S
- TopControl: panel de mandos en parte superior
- Programas Automáticos
- Sistema de apertura y cierre suaves (SoftOpen y SoftClose)
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Grill de cuarzo
- Medidas del microondas en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 560

PVP recomendado

Acero inox. "CleanSteel" 1.429 €
 N° Material: 11139570
 N° EAN: 4002516126850

Microondas empotrable diseño VitroLine M 7244 TC

- Microondas empotrable de diseño VitroLine para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 46 litros
- Potencia máxima de 900 W
- Display DirectSensor S
- TopControl: panel de mandos en parte superior
- Programas Automáticos
- Sistema de apertura y cierre suaves (SoftOpen y SoftClose)
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Grill de cuarzo
- Medidas del microondas en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 560


PVP recomendado

Graphite Grey 1.529 €
 N° Material: 11139560
 N° EAN: 4002516126843


PVP recomendado

Obsidian Black 1.529 €
 N° Material: 11139540
 N° EAN: 4002516126836

Instalación en armario alto



Instalación en armario superior







CALIENTAPLATOS- GOURMET





Hecho a la medida perfecta de tus necesidades

Medidas del hueco y tamaños de los calentaplatos de Miele

Tamaños y medidas del hueco

Los calentaplatos Gourmet de Miele están disponibles en tres tamaños: para situaciones de montaje y medidas diferentes y para un lograr un aspecto armonioso en tu cocina.



El clásico: 14 cm de alto, 60 cm de ancho

Gracias a su altura de 14 cm, el calentaplatos Gourmet de Miele combina a la perfección con un electrodoméstico compacto de 45 cm como, p. ej., una máquina de café, un horno a vapor combinado o un horno combinado con microondas de Miele para aprovechar al máximo un hueco de 60 cm.



El extragrande: 29 cm de alto, 60 cm de ancho

Nuestro calentaplatos Gourmet de 29 cm de altura ofrece mucho espacio. En combinación con un horno convencional de 60 cm o un horno a vapor combinado XXL aprovecharás de forma óptima el espacio de un hueco de 88 cm de alto.



La combinación perfecta para huecos de 90 cm

Cuando se instalan dos aparatos de 45 cm de alto uno encima del otro y se coloca al lado otro de 60 cm de alto, la mejor solución para llenar ese hueco que queda debajo del aparato de 60 cm de alto es el calentaplatos Gourmet ESW 7030. Su frontal de aproximadamente 32 cm es más alto que el de los demás calentaplatos Gourmet de Miele. Gracias a ello, se minimiza la ranura entre este y el electrodoméstico colocado encima, ajustándose a la medida del espacio entre los dos electrodomésticos de 45 cm.

Para optimizar el espacio entre ambos electrodomésticos de 45 cm en este tipo de instalación, se recomienda utilizar la balda ENB 1060.

Además, el ESW 7030 resulta ideal para su combinación con la vinoteca KWT 6422 iG y un electrodoméstico de 60 cm a su lado.



¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Características principales* de los calentaplatos Gourmet de Miele

Sólo en Miele **Cocción a baja temperatura**
Con este método profesional la carne se cocina suavemente a baja temperatura, de forma que se conservan el aroma y los nutrientes. El resultado es siempre tierno, aromático y jugoso y se puede cortar inmediatamente después de la preparación. Se suprime el habitual tiempo de reposo, ya que el jugo de la carne se reparte homogéneamente.



Cuatro funciones

4 en 1: calentar tazas o platos, mantener calientes los platos o cocinar a baja temperatura.

Manejo SensorTouch

Display táctil, elegante e innovador: maneja cómodamente el panel Touch con la última tecnología.



Push2Open

Abierto en un abrir y cerrar de ojos: basta con presionar ligeramente sobre el frontal del aparato.



Función Timer

Olvídate de desconectarlo: el calentaplatos se desconecta solo una vez finalizado el tiempo programado.



Variedad de aplicaciones

Con el calentaplatos Gourmet también puedes deshidratar, secar hierbas, fermentar masas, derretir chocolate y mucho más.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para los calentaplatos



Manejo

Teclas sensoras para la selección directa de las funciones, las temperaturas y los tiempos



Altura del aparato

Capacidad: vajilla para 6 personas



Capacidad: vajilla para 12 personas



Cocción a baja temperatura

Recetas perfectas gracias a la cocción a baja temperatura.



Push2open

Activación del sistema automático de apertura presionando ligeramente sobre el calentaplatos.



Guías telescópicas

El calentaplatos se abre por completo para facilitar su carga y descarga.



Timer

Timer de 4 horas que se desconecta solo al finalizar el tiempo programado.



Parrilla

Para colocar alimentos y vajilla en dos niveles.

CALIENTAPLATOS GOURMET



Calientaplatos Gourmet ESW 7010

- Calientaplatos Gourmet para hueco de 14 cm de altura
- Diseños VitroLine y ArtLine
- Capacidad: vajilla para 6 personas
- Sistema de apertura Push2open
- Atemperar tazas y platos
- Mantener calientes los alimentos
- Cocción a baja temperatura
- Conectividad: Miele@home, WiFiConn@ct, gestión a través de la App Miele@mobile
- Medidas del calientaplatos en mm (An x Alt x Fo): 595 x 141 x 570

PVP recomendado

Graphite Grey 1.249 €
Nº de material 11149260
Nº EAN 4002516162551

PVP recomendado

Obsidian Black 1.249 €
Nº de material 11149250
Nº EAN 4002516162544




Calientaplatos Gourmet ESW 7110

- Calientaplatos Gourmet para hueco de 14 cm de altura
- Diseño PureLine
- Capacidad: vajilla para 6 personas
- Sistema de apertura Push2open
- Atemperar tazas y platos
- Mantener calientes los alimentos
- Cocción a baja temperatura
- Conectividad: Miele@home, WiFiConn@ct, gestión a través de la App Miele@mobile
- Medidas del calientaplatos en mm (An x Alt x Fo): 595 x 141 x 570

PVP recomendado


Nº de material 1.249 €
Nº EAN 11149290
 4002516162650

ESW 7010



En combinación con un aparato de 60 cm

ESW 7110



En combinación con un aparato de 45 cm

CALIENTAPLATOS GOURMET



Calientaplatos Gourmet ESW 7020

- Calientaplatos Gourmet para hueco de 29 cm de altura
- Diseños PureLine, VitroLine y ArtLine
- Capacidad: vajilla para 12 personas
- Sistema de apertura Push2open
- Atemperar tazas y platos
- Mantener calientes los alimentos

PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel 1.349 €
 N° de material 11153820
 N° EAN 4002516164524

PVP recomendado

Graphite Grey 1.349 €
 N° de material 11149280
 N° EAN 4002516162643

PVP recomendado

Obsidian Black 1.349 €
 N° de material 11149270
 N° EAN 4002516162636




Calientaplatos Gourmet ESW 7120

- Calientaplatos Gourmet para hueco de 29 cm de altura
- Diseño PureLine
- Capacidad: vajilla para 12 personas
- Sistema de apertura Push2open
- Atemperar tazas y platos
- Mantener calientes los alimentos
- Cocción a baja temperatura
- Conectividad: Miele@home, WiFiConn@ct, gestión a través de la App Miele@mobile
- Medidas del calientaplatos en mm (An x Alt x Fo): 595 x 289 x 570

PVP recomendado


N° de material 1.349 €
 N° EAN 11149300
 4002516162667

ESW 7020



En combinación con un aparato de 45 cm

ESW 7120



En combinación con un aparato de 60 cm

CALIENTAPLATOS GOURMET



Calientaplatos Gourmet ESW 7030


- Calientaplatos Gourmet para hueco de 32 cm de altura
- Diseños VitroLine y ArtLine
- Capacidad: vajilla para 12 personas
- Sistema de apertura Push2open
- Atemperar tazas y platos
- Mantener calientes los alimentos
- Cocción a baja temperatura
- Conectividad: Miele@home, WiFiConn@ct, gestión a través de la App Miele@mobile
- Medidas del calientaplatos en mm (An x Alt x Fo): 595 x 317 x 570

PVP recomendado

Graphite Grey 1.409 €
Nº de material 11326670
Nº EAN 4002516247586

PVP recomendado

Obsidian Black 1.409 €
Nº de material 11326660
Nº EAN 4002516247333



ENVASADORES AL VACÍO





Conserva y potencia la frescura y el sabor de los alimentos


El versátil envasador al vacío

El envasador al vacío de Miele te ofrece una gran variedad de aplicaciones: el envasado al vacío preserva la calidad de tus platos, los conserva durante más tiempo o los prepara para utilizar después la cocción Sous-vide. Esto se consigue de forma sencilla y limpia mediante el envasado en film, la extracción del aire y el posterior sellado hermético. Así podrás, por ejemplo, envasar al vacío los alimentos que no has utilizado y congelarlos: los nutrientes, el sabor y las vitaminas se conservan durante mucho más tiempo que con la congelación tradicional, y no existe riesgo de quemaduras por congelación. Además, ahorrarás mucho espacio en el congelador. Los líquidos como las sopas, por ejemplo, se pueden envasar al vacío sin problemas. En un solo aparato es posible envasar porciones, conservar los alimentos y prepararlos para la cocción.



Para una experiencia de sabor intensa

Con la cocción Sous-vide los alimentos se cocinan al vapor dentro de la bolsa donde se han envasado previamente al vacío a una temperatura reducida y constante. Especialmente recomendable para preparar carne, pescado, verdura y fruta, ya que con este proceso los aromas se conservan de forma muy intensa. Las especias y los escabeches combinan a la perfección con los platos y crean un excelente sabor.



Un práctico ayudante en la cocina diaria

Los alimentos saben mejor cuando están frescos. Pero ¿consigues comprar ingredientes frescos para cocinar cada día? ¿Y si queda algo? Puedes utilizar el envasador al vacío de Miele para que los alimentos duren más tiempo. Al extraer el aire y, por tanto, el oxígeno, la frescura se conserva durante mucho más tiempo que con el almacenamiento convencional en el congelador o en el frigorífico, independientemente de que se trate de carne, verduras o frutas.

Si deseas preparar porciones más grandes para que utilizarlas en un momento posterior, p. ej., unos días después, para consumirlo caliente, el envasador al vacío te garantiza una experiencia completa en cuanto a sabor como en el primer día de preparación. Por ejemplo, puedes cocinar tranquilamente durante el fin de semana y envasar al vacío porciones individuales y luego guardarlas en el frigorífico. Así, podrás disfrutar de una comida deliciosa tras un largo día de trabajo a mitad de semana.





¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas de los envasadores al vacío empotrables

Envasar al vacío

Al eliminar el aire y el oxígeno, se consigue la preparación ideal de los alimentos para la cocción Sous-vide en un horno a vapor. Además, puedes envasar porciones en bolsas para envasar al vacío, almacenar alimentos, marinarlos o volver a cerrarlos. Una ventaja adicional: para lograr una durabilidad máxima de los alimentos, envásalos al vacío antes de congelarlos; de este modo, las vitaminas y el sabor se conservan al máximo y se evita el riesgo de quemaduras por congelación. Además, ahorrarás espacio en el congelador.



Manejo SensorTouch

Display táctil, elegante e innovador: maneja cómodamente el panel Touch con la última tecnología.



Tres niveles de vacío

Ajuste personalizado: al envasar al vacío puedes elegir entre tres niveles en función de cada alimento.



Push2Open

Abierto en un abrir y cerrar de ojos: basta con presionar ligeramente sobre el frontal del aparato.



Bolsas de envasar al vacío aptas para alimentos

Envasado seguro: las bolsas para envasar al vacío de Miele son termorresistentes, no dejan pasar aire y no afectan a los sabores.



Recipientes para vacío reutilizables

La alternativa sostenible: a diferencia de las bolsas para envasar al vacío, pueden reutilizarse los recipientes para envasar al vacío.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para el envasador al vacío



Manejo

Teclas sensoras para la selección directa del nivel de vacío y de sellado deseado.



Capacidad

Capacidad de la cámara de vacío de acero inoxidable de 8 l.



Envasar al vacío

Extrae el aire de la bolsa de vacío.



Push2open

Activación del sistema automático de apertura presionando ligeramente sobre el envasador.



Guías telescópicas

El envasador se abre por completo para facilitar su carga y descarga.



Soporte para bolsa

Facilita el manejo de bolsas pequeñas.

ENVASADOR AL VACÍO



Envasador al vacío EVS 7010

- Envasador al vacío para hueco de 14 cm de altura
- Capacidad 8 l
- Panel de control con símbolos
- Sistema de apertura Push2open
- Preparación de los alimentos para la cocción "Sous-vide"
- Envasado al vacío de bolsas de dos tamaños diferentes y de recipientes
- Tres niveles de vaciado y sellado
- Sistema de apertura Push2open
- Medidas del envasador en mm (An x Alt x Fo): 595 x 141 x 570

PVP recomendado

Graphite Grey

2.399 €

Nº de material

11149320

Nº EAN

4002516162537

PVP recomendado

Obsidian Black

2.399 €


Nº de material

11149310


Nº EAN

4002516162520

EVS 7010




EVS 7010



En combinación con un aparato de 60 cm

EVS 7010



En combinación con un aparato de 45 cm

PLACAS VITROCERÁMICAS Y DE INDUCCIÓN

Miele
INDUCTION



Exactamente lo que necesitas

Tipos, tamaños y diseños de las placas vitrocerámicas y de inducción de Miele

Tipos de construcción



Inducción: las innovadoras



Vitrocerámicas: las tradicionales




Gas: el clásico

Gran variedad de tamaños



El clásico: modelos de hasta 60 cm de anchura para hasta 4 recipientes de cocción




Para una mayor comodidad: modelos de 80 cm de anchura donde caben entre 4 y 6 recipientes de cocción



Máxima amplitud: modelos de 90 cm de anchura para entre 5 y 6 recipientes de cocción

Diseño del cerquillo



Vitrocerámicas con **cerquillo de acero inoxidable**



Vitrocerámicas sin cerquillo para **instalación enrasada o sobre encimera**

Tipos de manejo de las placas de cocción de Miele

El manejo y la versatilidad facilitan el día a día en la cocina

Tipos de manejo de las placas vitrocerámicas y de inducción



FlexControl con display Touch



Sólo en Miele SmartSelect White



Sólo en Miele SmartSelect



ComfortSelect



EasySelect



Manejo mediante mandos

Inducción total: no existe un modelo más versátil

Disfruta de una libertad sin límites: puedes utilizar toda la superficie de tu placa de cocción para cocinar, sin zonas de cocción predefinidas y con la máxima flexibilidad. Coloca el recipiente donde quieras. Se pueden colocar hasta seis ollas, sartenes y bandejas de asar aptos para inducción. Nuestras placas de inducción total están disponibles en diferentes anchos.



Sólo en Miele Reconocimiento inteligente del menaje



SilentMove



Sólo en Miele Ayuda de posicionamiento¹⁾



KM 7897 FL



reddot winner 2020



GOLD
AWARD
2020

Funciones inteligentes de asistencia

Cocinar nunca había sido tan fácil

Con las placas de cocción reguladas mediante sensores, la tecnología inteligente entra en tu cocina.



Resultados perfectos: nuestra función de asistencia TempControl* mediante sensores te facilita el trabajo diario en la cocina y hace que cocinar sea aún más agradable. Puedes encontrar sensores TempControl en numerosas placas con manejo SmartSelect, así como en toda la zona de cocción de la placa FlexControl con display táctil.

Con TempControl* obtendrás resultados perfectos en cuanto a sabor y en los más diversos procesos de cocción. Para ello simplemente tienes que seleccionar el nivel Salsas o uno de los tres niveles de cocción. No tendrás que regularlos, ya que la temperatura siempre es constante.



TempControl* te aportará más seguridad en la cocina, ya que evita un calentamiento excesivo del aceite o la mantequilla en la sartén. Los alimentos se preparan a una temperatura constante, nada se quema. Es posible utilizar cualquier tipo de menaje apto para inducción.

Miele@home

En la aplicación de Miele, encontrarás una gran selección de recetas especialmente diseñadas para su uso con TempControl* y CookAssist, p. ej., carne o pescado.





Función Salsas

Muchos platos adquieren ese toque especial en cuanto se les agrega la salsa, como en el caso del ragú o la boloñesa. En el nivel Salsas la placa regula la temperatura adecuada. Así se evitan salpicaduras y la salsa siempre queda en su punto.



Nivel de cocinado I

Este nivel de cocinado es apto para todos los platos que se preparan con una temperatura de cocinado baja, por ejemplo, huevos fritos, huevos revueltos, beicon, pechuga de pollo, ñoquis, verduras, albóndigas, pescado y la mayoría de los platos congelados.



Nivel de cocinado II

Esta temperatura media de cocinado permite preparar alimentos, tales como gambas, filetes, escalope, y estofados. Además, es apto para tostar semillas y preparar patatas fritas, tortilla y caramelo.



Nivel de cocinado III

El nivel más alto es perfecto para saltear en un wok así como para cocinar a fuego fuerte carne para estofados o cantidades grandes de carne. También resulta perfecto para la preparación de tortitas y patatas a lo pobre.



Con@ctivity

¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas¹⁾ de las placas de inducción de Miele

Con@ctivity 3.0

Céntrate en cocinar: con Con@ctivity 3.0 tu campana sabe lo que tiene que hacer. La campana reacciona automáticamente a los ajustes de la placa de cocción. La potencia de aspiración se adapta automáticamente a lo que sucede en la placa de cocción, garantizando un ambiente agradable, sin olores incómodos. La placa y la campana se comunican entre sí vía WiFi. Con Con@ctivity 3.0 la campana y la placa de cocción se integran en Miele@home.



Inducción total

Uso personalizado de la superficie de cocción: coloca los recipientes de cocción donde desees.

Sólo en Miele TempControl

Resultados siempre perfectos: la temperatura de la sartén se mantiene constante y no se quema nada.



Sólo en Miele SmartSelect White

Rápido e intuitivo: los niveles de potencia se ajustan directamente en cada zona de cocción.



Sólo en Miele PowerFlex

Rapidez y flexibilidad inigualables: nivel Booster hasta 7,3 kW.



Display Touch

Muy fácil de entender: display táctil a color de 7 pulgadas para un manejo intuitivo.

¹⁾ Dotación según modelo

²⁾ Patente: EP1704754, EP2153698

¿Qué significa cada icono?

Iconos para placas de inducción



Manejo

Display táctil a color de 7 pulgadas para un manejo intuitivo



Selección intuitiva y rápida de los niveles de potencia. Indicaciones en color blanco de alto contraste.



Selección intuitiva y rápida de los niveles de potencia. Fila numérica amarilla retroiluminada.



Manejo sencillo de todas las zonas de cocción y niveles de potencia.



Es posible manejar las zonas de cocción y los niveles de potencia con una fila numérica central.



Rápida y fácil selección a través de un mando independiente

Con@ctivity 3.0



Indica si la placa está o no equipada con Con@ctivity 3.0.

Flexibilidad



Es posible utilizar la superficie completa, sin zonas de cocción predefinidas



Zona convertible a una zona extra grande para colocar recipientes de cocción de mayor tamaño



TwinBooster

Dos niveles de potencia para tiempos de cocción muy breves

Mantenimiento del calor



Mantenimiento del calor a temperatura de servir independiente de la cantidad



Además de mantener caliente a la temperatura ideal para servir, también es posible el calentamiento cuidadoso de alimentos fríos.

Stop & Go



Reducción del nivel de potencia con una sola pulsación para pausas breves

TempControl



Garantiza resultados siempre óptimos en caso de diferentes procesos de cocción

Combinable con SmartLine




Los elementos SmartLine ofrecen diferentes métodos de cocción y se pueden combinar entre ellos a la perfección.

SilentMove



Movimiento ultrasilencioso de ollas y sartenes gracias a la superficie lisa de la vitrocerámica

PLACAS DE INDUCCIÓN




Placa de inducción KM 7200 FR

- Placa de inducción con cerquillo en acero inoxidable
- 3 zonas de cocción
- Manejo EasySelect: manejo sencillo con display en color amarillo
- Función Stop&Go
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 574 x 51 x 504

PVP recomendado
Nº de material
Nº EAN

799 €
 11218080
 4002516201618





Placa de inducción KM 7201 FR

- Placa de inducción con cerquillo en acero inoxidable
- 4 zonas de cocción
- Manejo EasySelect: manejo sencillo con display en color amarillo
- Función Stop&Go
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Función "Mantener caliente"
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 574 x 51 x 504

PVP recomendado
Nº de material
Nº EAN

1.099 €
 11218090
 4002516201571



PLACAS DE INDUCCIÓN



Placa de inducción KM 7262 FR

- Placa de inducción con cerquillo en acero inoxidable
- 4 zonas de cocción (1 área extendida)
- Manejo EasySelect: manejo sencillo con display en color amarillo
- Función Stop&Go
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Función "Mantener caliente"
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 614 x 51 x 514

PVP recomendado
Nº de material
Nº EAN

1.199 €
 11218110
 4002516200406




Placa de inducción KM 7464 FR

- Placa de inducción con cerquillo en acero inoxidable
- 4 zonas de cocción (1 área PowerFlex)
- Manejo ComfortSelect: selección rápida por fila numérica en color amarillo
- Función Stop&Go
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Función "Mantener caliente"
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entra la placa y la campana extractora
- Conectividad: Miele@home y WiFiConn@ct
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 626 x 52 x 526


PVP recomendado
Nº de material
Nº EAN


1.179 €
 11419290
 4002516283881

KM 7262 FR



KM 7464 FR





Placa de inducción KM 7464 FL

- Placa de inducción enrasada/ sobre encimera
- 4 zonas de cocción (1 área PowerFlex)
- Manejo ComfortSelect: selección rápida por fila numérica en color amarillo
- Función Stop&Go
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Función "Mantener caliente"
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entra la placa y la campana extractora
- Conectividad: Miele@home y WiFiConn@ct
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 620 x 51 x 520




PVP recomendado 1.249 €
Nº de material 11218150
Nº EAN 4002516201724





Placa de inducción KM 7210 FR

- Placa de inducción con cerquillo en acero inoxidable
- 4 zonas de cocción (1 extendida)
- Manejo EasySelect: manejo sencillo con display en color amarillo
- Función Stop&Go
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Función "Mantener caliente"
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 764 x 51 x 504

PVP recomendado 1.269 €
Nº de material 11218100
Nº EAN 4002516200390



PLACAS DE INDUCCIÓN



Placa de inducción KM 7404 FX

- Placa de inducción enrasada
- 4 zonas de cocción (1 área PowerFlex)
- Manejo ComfortSelect: selección rápida por fila numérica en color amarillo
- Función Stop&Go
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Función "Mantener caliente"
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entra la placa y la campana extractora
- Conectividad: Miele@home y WiFiConn@ct
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 592 x 51 x 492

PVP recomendado

Obsidian Black 1.479 €
 N° de material 11218120
 N° EAN 4002516200635


Placa de inducción KM 7465 FL

- Placa de inducción enrasada/ sobre encimera
- 4 zonas de cocción (2 áreas PowerFlex)
- Manejo ComfortSelect: selección rápida por fila numérica en color amarillo
- Función Stop&Go
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Función "Mantener caliente"
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entra la placa y la campana extractora
- Conectividad: Miele@home y WiFiConn@ct
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 620 x 51 x 520


PVP recomendado

1.519 €
 N° de material 11218160
 N° EAN 4002516201731


KM 7404 FX




KM 7465 FL



KM 7465 FL






Placa de inducción KM 7564 FL

- Placa de inducción enrasada/ sobre encimera
- 4 zonas de cocción (2 áreas PowerFlex)
- Manejo SmartSelect: cómodo e intuitivo en color amarillo
- Función Stop&Go
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Función "Mantener caliente"
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entra la placa y la campana extractora
- Conectividad: Miele@home y WiFiConn@ct
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 620 x 51 x 520




PVP recomendado 1.549 €
Nº de material 11218270
Nº EAN 4002516201748



Placa de cocción KM 7414 FX

- Placa de cocción enrasada
- 4 zonas de cocción (1 área PowerFlex)
- Manejo ComfortSelect: selección rápida por fila numérica en color amarillo
- Función Stop&Go
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Función "Mantener caliente"
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entra la placa y la campana extractora
- Conectividad: Miele@home y WiFiConn@ct
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 752 x 51 x 492

PVP recomendado 1.699 €
Nº de material 11218130
Nº EAN 4002516201588




PLACAS DE INDUCCIÓN



Placa de inducción KM 7174 FR

- Placa de inducción con cerquillo en acero inoxidable
- 4 zonas de cocción (2 áreas PowerFlex)
- Mandos giratorios
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Función "Mantener caliente"
- Display amarillo
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 806 x 71 x 526




PVP recomendado 1.749 €
 N° de material 11215650
 N° EAN 4002516200628



Placa de inducción total KM 7667 FL*

- Placa de inducción total enrasada/ sobre encimera
- Manejo SmartSelect: cómodo e intuitivo en color amarillo
- Función Stop&Go
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Función "Mantener caliente"
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entra la placa y la campana extractora
- Conectividad: Miele@home y WiFiConn@ct
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 620 x 51 x 520

PVP recomendado 1.849 €
 N° de material 11218180
 N° EAN 4002516185277




*Disponible a partir de marzo 2022



Placa de inducción total KM 7677 FL*

- Placa de inducción total enrasada/ sobre encimera
- Manejo SmartSelect: cómodo e intuitivo en color amarillo
- Función Stop&Go
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Funcion "Mantener caliente"
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entra la placa y la campana extractora
- Conectividad: Miele@home y WiFiConn@ct
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 800 x 51 x 520





PVP recomendado 2.249 €
 N° de material 11218200
 N° EAN 4002516185291



Placa de inducción KM 7594 FL

- Placa de cocción enrasada/sobre encimera
- 5 zonas de cocción (2 áreas PowerFlex)
- Manejo SmartSelect: cómodo e intuitivo en color amarillo
- Función Stop&Go
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Funcion "Mantener caliente"
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entra la placa y la campana extractora
- Conectividad: Miele@home y WiFiConn@ct
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 936 x 51 x 520

PVP recomendado 2.299 €
 N° de material 11218170
 N° EAN 4002516201632



*Disponible a partir de marzo 2022



PLACAS DE INDUCCIÓN



Placa de inducción KM 7684 FL

- Placa de inducción total enrasada/ sobre encimera
- Manejo SmartSelect: cómodo e intuitivo en color amarillo
- Función Stop&Go
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Funcion "Mantener caliente"
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entra la placa y la campana extractora
- Conectividad: Miele@home y WiFiConn@ct
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 916 x 51 x 408

PVP recomendado 2.349 €
Nº de material 11 3317 70
Nº EAN 4002516257325







Placa de inducción KM 7879 FL

- Placa de inducción para instalación enrasada/sobre encimera
- 4 zonas de cocción (1 zona TempControl)
- Manejo SmartSelect White: cómodo e intuitivo en color blanco
- Función Stop&Go
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Función "Mantener caliente Plus"
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entra la placa y la campana extractora
- Conectividad: Miele@home y WiFiConn@ct
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 800 x 51 x 520

PVP recomendado 2.549 €
Nº de material 11520730
Nº EAN 4002516337584




PLACAS DE INDUCCIÓN




Placa de inducción KM 7699 FR

- Placa de inducción para instalación enrasada/sobre encimera
- 4 zonas de cocción (1 zona TempControl)
- Manejo SmartSelect: cómodo e intuitivo en color amarillo
- Función Stop&Go
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Función "Mantener caliente Plus"
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Conectividad: Miele@home y WiFiConn@ct
- "Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 942 x 52 x 520"

PVP recomendado 2.649 €
Nº de material 11520720
Nº EAN 4002516338352





Placa de inducción total KM 7897 FL

- Placa de inducción total enrasada/ sobre encimera
- Manejo SmartSelect White: cómodo e intuitivo en color blanco
- SilentMove: desplazamiento silencioso de los recipientes por la placa
- Función Stop&Go
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Función "Mantener caliente Plus"
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Conectividad: Miele@home y WiFiConn@ct
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 936 x 51 x 520





PVP recomendado 3.049 €
Nº de material 11218210
Nº EAN 4002516187448



Placa de inducción total KM 7999 FL

- Placa de inducción enrasada o sobre encimera
- 3 zonas de cocción TempControl (1 zona PowerFlex XL)
- Gran display Touch de 7 filas totalmente táctil
- Selección directa de temperaturas y ajustes de potencia
- Función inteligente CookAssist para la preparación de más de 20 recetas interactuando con la App de Miele
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Conectividad: Miele@home y WiFiConn@ct
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 936 x 67 x 520

PVP recomendado 4.629 €
Nº de material 11218230
Nº EAN 4002516235538





Con@ctivity



¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas¹⁾ de las placas vitrocerámicas de Miele

Con@ctivity 3.0


Céntrate en cocinar: con Con@ctivity 3.0 tu campana sabe lo que tiene que hacer. La campana reacciona automáticamente a los ajustes de la placa de cocción. La potencia de aspiración se adapta automáticamente a lo que sucede en la placa de cocción, garantizando un ambiente agradable, sin olores incómodos. La placa y la campana se comunican entre sí vía WiFi. Con Con@ctivity 3.0 la campana y la placa de cocción se integran en Miele@home.



Sólo en Miele **ExtraSpeed²⁾**
Más ahorro de tiempo: tendrás más tiempo para ti gracias a la tecnología exclusiva de Miele.



Zona para asar
Especialmente práctico: para utilizar una bandeja de asar se pueden conectar a la vez varias resistencias calefactoras.



Zona de cocción de varios circuitos
Según tus necesidades: en función del tamaño de recipiente que estás utilizando, amplía la zona de cocción.



Sólo en Miele **SmartSelect**
Rápido e intuitivo: los niveles de potencia y tiempos se ajustan directamente en cada zona de cocción.



Sólo en Miele **Mantenimiento del calor**
Mantenimiento de la temperatura ideal para servir: la temperatura en la base se regula automáticamente para evitar que los alimentos se quemen o se peguen.

¹⁾ Dotación según modelo

²⁾ Patente: EP2001267

¿Qué significa cada icono?

Iconos para placas vitrocerámicas



Manejo

Selección intuitiva y rápida de los niveles de potencia. Fila numérica amarilla retroiluminada.



Manejo sencillo de todas las zonas de cocción y niveles de potencia mediante una fila numérica.



Es posible manejar las zonas de cocción y los niveles de potencia con una fila numérica central.



Rápida y fácil selección de cada zona de cocción a través de un mando independiente.

Con@ctivity 3.0



Función automática mediante WiFi para un ambiente agradable y un manejo cómodo

Flexibilidad



Los focos de calor conectables permiten usar una bandeja de asar



Stop & Go

Reducción del nivel de potencia con una sola pulsación



Mantenimiento del calor


Mantenimiento del calor a temperatura de servir independiente de la cantidad



ExtraSpeed

Resistencia calefactora eléctrica para cocciones breves

PLACAS VITROCERÁMICAS



Placa vitrocerámica KM 6520 FR

- Placa vitrocerámica con cerquillo en acero inoxidable
- 4 zonas de cocción (1 zona Vario)
- Manejo EasySelect: manejo sencillo con display en color amarillo
- Función Stop&Go
- Triple indicación de calor para cada zona de cocción
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 574 x 43 x 504

PVP recomendado
Nº de material
Nº EAN

649 €
10873500
4002515989906





Placa vitrocerámica KM 6527 FR


- Placa vitrocerámica con cerquillo en acero inoxidable
- 3 zonas de cocción (1 zona de 27 cm de diámetro)
- Manejo EasySelect: manejo sencillo con display en color amarillo
- Función Stop&Go
- Triple indicación de calor para cada zona de cocción
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 574 x 45 x 504

PVP recomendado
Nº de material
Nº EAN

649 €
11705880
4002516411147



PLACAS VITROCERÁMICAS



Placa vitrocerámica KM 6540 FR



- Placa vitrocerámica con cerquillo en acero inoxidable
- 4 zonas de cocción (1 zona Vario)
- Manejo ComfortSelect: selección rápida por fila numérica en color amarillo
- Función Stop&Go
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entra la placa y la campana extractora
- Conectividad: Miele@home y WiFiConn@ct
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 614 x 43 x 514

PVP recomendado 799 €
 N° de material 10873510
 N° EAN 4002516063544

Placa vitrocerámica KM 6542 FL "ExtraSpeed"

- Placa vitrocerámica para instalación enrasada
- 4 zonas de cocción (1 zona ExtraSpeed y 1 Vario)
- Manejo ComfortSelect: selección rápida por fila numérica en color amarillo
- Función Stop&Go
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entra la placa y la campana extractora
- Conectividad: Miele@home y WiFiConn@ct
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 752 x 46 x 492

PVP recomendado 1.099 €
 N° de material 10873520
 N° EAN 4002516063551







PLACAS DE COCCIÓN
CON SISTEMA
DE EXTRACCIÓN
INTEGRADO





Características exclusivas para conseguir resultados profesionales

Principales ventajas de las placas de cocción con sistema de extracción integrado «TwinOne»

Con@ctivity

Con Con@ctivity te podrás centrar plenamente en el proceso de cocción. La campana y la placa se comunican entre sí. La placa de cocción realiza los ajustes en la campana, y regula automáticamente los niveles de potencia. No te tienes que preocupar de apagar la campana extractora más tarde. Todas las placas de cocción «TwinOne» de Miele están equipadas con Con@ctivity.



Sólo en Miele **PowerFlex XL**
Mucho espacio: dado que se utiliza toda la profundidad de la placa, es posible colocar utensilios de cocina grandes de manera óptima.



Sólo en Miele **TwinBooster**
Flexibilidad única: permite distribuir la potencia de inducción o concentrarla en una sola zona.



Sólo en Miele **ComfortSelect Plus**
Compacto y cómodo: puedes controlar todas las zonas de cocción y el extractor claramente usando una fila numérica central.



Sistema de extracción enrasado
A ras de la superficie y elegante: gracias a su diseño, podrás disfrutar de la máxima libertad en la cocina.



Filtro de grasa de acero inoxidable
Cómoda limpieza: los filtros de grasa de metal de 10 capas de alta calidad son aptos para el lavado en el lavavajillas y muy duraderos.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para las placas con extracción de vahos integrada de Miele



Manejo

Selección intuitiva y rápida de los niveles de potencia. Fila numérica amarilla retroiluminada.



Con@ctivity

Conexión automática placa-campana para un manejo más cómodo



Flexibilidad

Zona convertible a una zona extra grande para colocar recipientes de cocción de mayor tamaño



TwinBooster

Dos niveles de potencia para tiempos de cocción muy breves



Mantenimiento del calor

Mantenimiento del calor a temperatura de servir independiente de la cantidad



Stop & Go

Reducción del nivel de potencia con una sola pulsación para pausas breves



Filtro de 10 capas

Filtro de grasa de metal de 10 capas, apto para el lavado en el lavavajillas



Motor ECO

El motor de corriente continua ahorra hasta un 70 % de energía frente a los ventiladores convencionales.



Eficiencia energética

Este icono muestra la clase de eficiencia energética de la campana.

PLACA DE INDUCCIÓN CON SISTEMA DE EXTRACCIÓN INTEGRADO



Placas de inducción con extracción integrada KMDA 7634 FR

- Placa de inducción con extracción integrada con cerco perimetral en acero inoxidable
- 4 zonas de cocción (2 PowerFlex)
- Manejo SmartSelect: cómodo e intuitivo en color amarillo
- Con@ctivity 3.0: respuesta automática de la campana frente a ajustes en la placa
- Con Miele@home e WiFiConn@ct
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción
- Motor ECO integrado (motor de corriente continua)
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Función Stop&Go
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 806 x 201 x 526

PVP recomendado

3.199 €


Nº de material

11495240

Nº EAN

4002516329688

KMDA 7634 FR



PLACA DE INDUCCIÓN CON SISTEMA DE EXTRACCIÓN INTEGRADO




Placas de inducción con extracción integrada KMDA 7634 FL


- Placa de inducción con extracción integrada enrasada
- 4 zonas de cocción (2 PowerFlex)
- Manejo SmartSelect: cómodo e intuitivo en color amarillo
- Con@ctivity 3.0: respuesta automática de la campana frente a ajustes en la placa
- Con Miele@home y WiFiConn@ct
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción
- Motor ECO integrado (motor de corriente continua)
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Función Stop&Go
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 800 x 200 x 520

PVP recomendado 3.199 €
Nº de material 11495250
Nº EAN 4002516329930


KMDA 7634 FL



KMDA 7634 FL



Instalación enrasada




PLACA DE INDUCCIÓN CON SISTEMA DE EXTRACCIÓN INTEGRADO



Placa de inducción con extracción integrada KMDA 7476 FR

- Placa de inducción con extracción integrada con cerco perimetral en acero inoxidable
- 4 zonas de cocción (2 PowerFlex XL)
- Manejo ComfortSelect Plus: cómodo e intuitivo en color amarillo
- Con@ctivity 3.0: respuesta automática de la campana frente a ajustes en la placa
- Posibilidad de cocinar con hasta 4 recipientes de cocción a la vez
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción
- Motor ECO integrado (motor de corriente continua)
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Función Stop&Go
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 806 x 201 x 526

Croquis de empotramiento



PVP recomendado

3.299 €

Nº de material

11786350

Código EAN

4002516451464

PLACA DE INDUCCIÓN CON SISTEMA DE EXTRACCIÓN INTEGRADO



Placa de inducción con extracción integrada KMDA 7476 FL

- Placa de inducción con extracción integrada enrasada o sobre encimera
- 4 zonas de cocción (2 PowerFlex XL)
- Manejo ComfortSelect Plus: cómodo e intuitivo en color amarillo
- Con@ctivity 3.0: respuesta automática de la campana frente a ajustes en la placa
- Posibilidad de cocinar con hasta 4 recipientes de cocción a la vez
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción
- Motor ECO integrado (motor de corriente continua)
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Función Stop&Go
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 800 x 200 x 520

PVP recomendado

3.299 €


Nº de material

11786360


Código EAN


4002516450894

Instalación sobre encimera



Instalación enrasada







SMARTLINE




Libertad para cocinar como quieras

Qué modelo se adapta mejor a ti



Inducción

Rapidez y eficiencia energética: en la placa de inducción el calor se genera directamente en la base del recipiente de cocción y se reconoce automáticamente el tamaño del menaje. No se producen prácticamente pérdidas de energía. Las áreas junto a las zonas de cocción permanecen relativamente frías y hacen que cocinar con inducción sea especialmente seguro. Las zonas de cocción PowerFlex son únicas tanto por su versatilidad como por su rapidez. Gracias a sus numerosas ventajas, hace ya mucho tiempo que la inducción se ha abierto paso en las cocinas profesionales.



Gas

El gas es una energía primaria. Esto significa que es una fuente de energía natural que no requiere ningún proceso de transformación para su utilización. De ahí que cocinar con gas resulte particularmente ecológico.



TeppanYaki

La tradición en la cocina japonesa moderna: el Teppan se encuentra entre las experiencias culinarias de la cocina moderna. Los platos se preparan directamente sobre la plancha caliente de acero inoxidable. El TeppanYaki de inducción de Miele dispone de dos zonas de calentamiento que se pueden usar por separado: así podrás preparar o mantener calientes varios platos a la vez a temperaturas distintas.



Extractor de encimera

Gracias al extractor de encimera de Miele ya es posible cocinar sin olores ni vapores molestos. Su ubicación entre los dos elementos SmartLine le permite aspirar los vahos exactamente en el lugar donde se producen. Además, el extractor de encimera también se puede usar junto a elementos de gas. En este caso, se coloca la cubierta de cristal con un imán y funciona como cortallamas.



Miele
INDUCTION

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas* de los elementos Smartline de Miele

Sólo en Miele **SmartSelect**
Selección intuitiva del nivel de potencia y del tiempo. Cada zona de cocción tiene su propia fila numérica retroiluminada. Lo que facilita su lectura desde cualquier ángulo. Ajustar el timer es aún más fácil gracias a la selección independiente del minutero avisador y a la desconexión de seguridad, así como a la indicación de tres niveles.



Sólo en Miele **PowerFlex**
Rapidez y flexibilidad inigualables: nivel Booster hasta 3,65 kW.

Sólo en Miele **TwinBooster**
Flexibilidad única: permite distribuir la potencia de inducción o concentrarla en una sola zona.



Soportes ComfortClean
Limpio rápidamente: basta con sacar los soportes y lavarlos en el lavavajillas. Quedarán siempre impecables.



Quemador wok
Profesional: potentes quemadores wok para una regulación combinada o por separado de ambos circuitos de llama.



GasStop
Tranquilidad: si se apaga la llama, p. ej., por una corriente de aire, se interrumpe la entrada de gas.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para SmartLine



SmartLine

Posibilidades de combinación ilimitadas para todos los elementos SmartLine.



Conceptos de manejo

Selección intuitiva y rápida de los niveles de potencia. Fila numérica amarilla retroiluminada.



Rápida y fácil selección a través de un mando independiente



Flexibilidad

Zona convertible a una zona extra grande para colocar recipientes de cocción de mayor tamaño.



Los alimentos se preparan directamente sobre la plancha caliente de acero inoxidable. Dos focos de calor regulables por separado.



TwinBooster

Dos niveles de potencia para tiempos de cocción muy breves.



Mantenimiento del calor

Mantenimiento del calor a temperatura de servir independiente de la cantidad



GasStop

Alta seguridad debido a la interrupción inmediata del suministro de gas en caso de apagado de la llama.



Filtro de 10 capas

Filtro de grasa de metal de 10 capas, apto para el lavado en el lavavajillas




Motor ECO

Extractor de encimera especialmente eficiente



Eficiencia energética


Se muestra la clase de eficiencia energética A++.



Elemento CombiSet con sistema de extracción integrada CSDA 7001 FL

- Elemento SmartLine con sistema de extracción integrada para instalación enrasada o sobre encimera
- Manejo SmartSelect: cómodo e intuitivo en color amarillo
- Combinación perfecta con todos los elementos SmartLine
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción
- Motor ECO integrado (motor de corriente continua)
- Sistema de seguridad FlameGuard: el extractor no aspira las llamas de gas
- Medidas del extractor en mm (An x Alt x Fo): 120 x 168 x 520



PVP recomendado 1.429 €
Nº de material 11402440
Nº EAN 4002516361909




Elemento CombiSet Inducción CS 7612 FL

- Elemento SmartLine de inducción para instalación enrasada o sobre encimera
- Elemento SmartLine con 2 zonas de cocción (1 área PowerFlex)
- Manejo SmartSelect: cómodo e intuitivo en color amarillo
- Combinación perfecta con todos los elementos SmartLine
- Función Stop&Go
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 378 x 51 x 520

PVP recomendado 1.409 €
Nº de material 10684490
Nº EAN 4002515930274





Elemento CombiSet Gas CS 7102-1 FL

- Elemento SmartLine de gas para instalación enrasada o sobre encimera
- Elemento SmartLine con dos quemadores ComfortClean
- Mandos giratorios
- Combinación perfecta con todos los elementos SmartLine
- Función de apagado de seguridad GasStop
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 378 x 92 x 520



PVP recomendado 1.169 €
Nº de material 11408180
Nº EAN 4002516306191





Wok CombiSet Gas CS 7101-1 FL

- Elemento SmartLine de gas para instalación enrasada o sobre encimera
- Quemador Dual-Wok con soportes ComfortClean
- Mandos giratorios
- Combinación perfecta con todos los elementos SmartLine
- Función de apagado de seguridad GasStop
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 378 x 92 x 520

PVP recomendado 1.219 €
Nº de material 11402820
Nº EAN 4002516306801





Elemento CombiSet Teppan Yaki CS 7632 FL

- Teppan Yaki de diseño SmartLine para instalación enrasada o sobre encimera
- Elemento SmartLine con Teppan Yaki de inducción
- 2 áreas de Teppan regulables por separado
- Manejo SmartSelect: cómodo e intuitivo en color amarillo
- Combinación perfecta con todos los elementos SmartLine
- Función Stop&Go
- Función "Mantener caliente"
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo):
378 x 60 x 520
-

PVP recomendado 2.469 €
Nº de material 10684510
Nº EAN 4002515875148



PROLINE



Miele



Exactamente lo que necesitas

Tipos y tamaños de los elementos ProLine de Miele

Tipo de construcción

Los elementos ProLine se integran a la perfección en una cocina modular, independientemente del horno. Es posible instalar cajones o armarios debajo de los elementos ProLine. Máxima libertad en la planificación de tu cocina. El extractor de encimera está disponible en combinación con diferentes elementos ProLine. La instalación del extractor integrado en el centro abre un amplio abanico de posibilidades.

Tipos de construcción



Eléctrica

El calentamiento de la zona de cocción se realiza mediante resistencias calefactoras integradas por debajo de la superficie vitrocerámica. Esto se indica mediante la iluminación de color rojo de la zona de cocción. Las placas vitrocerámicas de la serie ProLine están disponibles en distintos tamaños de zona de cocción al igual de las placas vitrocerámicas clásicas.



Inducción

Cuando se cocina con inducción el calor se genera directamente en la base del recipiente de cocción. Se detecta automáticamente el tamaño del recipiente. Las ventajas: prácticamente no se producen pérdidas de energía. Cocinar con inducción es particularmente seguro, puesto que las áreas junto a la zona de cocción activada se mantienen relativamente frías.



Gas

Cocción fuerte o suave: todo es posible con las placas de gas clásicas Miele. Elige el tamaño y la dotación. Los elementos con quemadores de gas de la serie ProLine con control electrónico integran innovadoras características de seguridad y de confort.

Gran variedad de tamaños



¿Utilizas pocos recipientes de cocción o preparas menús completos para los que necesitas multitud de recipientes? Según el elemento ProLine, Miele ofrece hasta tres anchuras diferentes que te permiten combinarlos para conseguir la solución que mejor se adapta a lo que necesitas.

Los clásicos: 288 mm de ancho

La comodidad: 380 mm de ancho

La amplitud: 576 mm de ancho

Combínalos como desees para crear el espacio que necesitas.

Distintos tipos de preparación en un único sistema de cocción

Los elementos ProLine más exclusivos de Miele

Las ambiciosas creaciones culinarias exigen tecnología profesional. Para estas exigencias, Miele ofrece también aparatos especiales, tales como TeppanYaki, freidora, grill barbacoa y muchos otros. Descubre una nueva dimensión de la cocina.



Grill barbacoa

Con el grill podrás preparar succulentos platos de carne, pescado o verdura. Las dos zonas del grill se regulan individualmente y permiten el uso simultáneo de dos funciones distintas, p. ej., asar al grill y mantener los alimentos calientes. A tu gusto: utilizando el grill con la bandeja de agua, el resultado es particularmente jugoso. Al utilizar adicionalmente las piedras volcánicas, los alimentos adquieren el característico aroma a la parrilla.




TeppanYaki

Los alimentos se preparan directamente sobre la plancha caliente de acero inoxidable. El TeppanYaki de Miele dispone de dos circuitos de calor que se pueden usar por separado: con ello podrás preparar al mismo tiempo distintos alimentos a distintas temperaturas o mantenerlos calientes.



Extractor de encimera

Gracias al extractor de encimera de Miele ya es posible cocinar sin olores ni vapores molestos. Su ubicación entre los dos elementos ProLine le permite aspirar los vahos exactamente en el lugar donde se producen.







¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas* de los elementos ProLine de Miele

Los elementos ProLine de Miele seducen por sus características especiales de diseño y su cómodo manejo. Aunque cada electrodoméstico tiene sus propias funciones, combinan entre sí a la perfección, consiguiendo un resultado elegante y homogéneo. En cualquiera de sus dos posibilidades de instalación, enrasada o sobre encimera, se convierten en el centro de atención de la cocina. Su diseño capta todas las miradas.



Mando regulador

Confort adaptado: los mandos de metal* se integran perfectamente en el diseño armónico de los elementos ProLine.



TwinBooster

Flexibilidad única: permite distribuir la potencia de inducción o concentrarla en una sola zona.



Zona para asar

Para recipientes y ollas grandes: la superficie de calentamiento de la zona de asar se puede ampliar en 26,5 cm de ancho.



GasStop & ReStart

Cocinar de forma segura: si la llama se apaga, se vuelve a encender. Si no lo consigue, se interrumpe la entrada de gas.



QuickStart

Ya no hay que pulsar y mantener pulsado: cómoda electrónica de encendido con función de giro.



Características exclusivas para conseguir resultados profesionales

Principales ventajas de los extractores de encimera ProLine de Miele

Los elementos ProLine de Miele con extractor de encimera sorprenden por su diseño y el cómodo manejo de cada elemento. Aunque cada electrodoméstico tiene sus propias funciones, todos los modelos ProLine se combinan a la perfección. Independientemente de la combinación elegida, los electrodomésticos forman un conjunto homogéneo y elegante. Su diseño capta todas las miradas.




Mando regulador

El confort adecuado: la potencia del extractor se ajusta de forma intuitiva y sencilla con el mando.



Filtro de grasa de acero inoxidable

Cómoda limpieza: los filtros de grasa de metal de 10 capas de alta calidad son aptos para el lavado en el lavavajillas y muy duraderos.



CleanCover de Miele

Protección y fácil limpieza: el interior liso y cerrado evita el contacto directo con la electrónica y el motor.



Motor ECO

Potente y silencioso: el motor de corriente continua ahorra hasta un 70 % de energía frente a los motores convencionales.



Clase de eficiencia energética

Mínimo consumo energético: protege el medio ambiente y alivia el presupuesto del hogar.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para los elementos ProLine



Mandos

Manejo

Rápida y fácil selección a través de un mando independiente



GasStop & ReStart

GasStop & ReStart

Mayor confort gracias al encendido automático en caso de apagado de la llama



QuickStart

QuickStart

Mayor confort gracias a la rápida ignición de la llama de gas



TwinBooster

TwinBooster

Dos niveles de potencia para tiempos de cocción muy breves



Mantener caliente

Mantenimiento del calor

Mantenimiento del calor a temperatura de servir independiente de la cantidad



Teppan Yaki

Flexibilidad

TeppanYaki eléctrico para la preparación versátil de alimentos



Barbecue Grill

BarbecueGrill eléctrico para resultados de grill profesionales en la cocina

Iconos para los elementos ProLine con extractor de encimera



Mandos

Manejo

Rápida y fácil selección a través de un mando independiente



Eco Motor

Motor ECO

El motor de corriente continua ahorra hasta un 70 % de energía frente a los ventiladores convencionales



10 Filtros

Filtro de 10 capas

Filtro de grasa de acero inoxidable de 10 capas, apto para el lavado en el lavavajillas



TwinBooster

TwinBooster

Dos niveles de potencia para tiempos de cocción muy breves



Mantener caliente

Mantenimiento del calor

Mantenimiento del calor a temperatura de servir independiente de la cantidad



A+


Eficiencia energética

La etiqueta energética informa sobre el consumo y la potencia del extractor de encimera

CONJUNTO COMBISET CON EXTRACCIÓN INTEGRADA PROLINE



CSDA 1020




Conjunto CombiSet con sistema de extracción integrada CSDA 1020

- Elemento ProLine con sistema de extracción integrada compuesto por una placa de inducción y un Teppan Yaki
- Para instalación sobre encimera
- Inducción flexible: 1 zona para asar y 1 Vario
- Mandos giratorios
- Filtro de acero inoxidable de 10 capas para una máxima absorción
- Motor ECO integrado (motor de corriente continua)
- Medidas del set en mm (An x Al x Fo): 885 x 257 x 520

PVP recomendado 3.869 €
Nº de material 10365950
Nº EAN 4002515693834


ELEMENTOS PROLINE



Elemento CombiSet Vitrocerámica CS 1112 E

- Elemento ProLine con cerquillo en acero inoxidable
- Dos zonas de cocción eléctricas (1 zona para asar)
- Mandos giratorios
- Función "Mantener caliente"
- Desconexión automática de seguridad de la entrada de gas
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 288 x 73 x 520



PVP recomendado 1.099 €
 N° de material 7129320
 N° EAN 4002514418728




Elemento CombiSet Vitrocerámica CS 1122 E

- Elemento ProLine con cerquillo en acero inoxidable
- Dos zonas de cocción eléctricas (1 zona para asar)
- Mandos giratorios
- Función "Mantener caliente"
- Desconexión automática de seguridad de la entrada de gas
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 380 x 73 x 520

PVP recomendado 1.299 €
 N° de material 7119550
 N° EAN 4002514384450






**Elemento CombiSet Inducción
CS 1212-1 I**

- Elemento ProLine con cerquillo en acero inoxidable
- Dos zonas de cocción Vario
- Mandos giratorios
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Función “Mantener caliente”
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 288 x 73 x 520



PVP recomendado 1.399 €
Nº de material 9068610
Nº EAN 4002515021767




Elemento CombiSet Inducción CS 1222 I

- Elemento ProLine con cerquillo en acero inoxidable
- Dos zonas de cocción (1 zona para asar)
- Mandos giratorios
- Distribución individual de la potencia de inducción con TwinBooster
- Función “Mantener caliente”
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 380 x 73 x 520

PVP recomendado 1.509 €
Nº de material 9068600
Nº EAN 4002515021750






Elemento CombiSet Grill CS 1312 P BG

- Grill ProLine con cerquillo en acero inoxidable
- Dos áreas de calentamiento regulables por separado
- Mandos giratorios
- Piloto de conexión cómodo y seguro
- Piedras volcánicas y rodillo con cerdas suministrados con el aparato
- Medidas del grill en mm (An x Al x Fo): 288 x 115 x 520



PVP recomendado 1.219 €
 N° de material 7129340
 N° EAN 4002514419244




Elemento CombiSet Gas CS 1012-2 G

- Elemento ProLine con cerquillo en acero inoxidable
- Dos quemadores
- Mandos giratorios y QuickStart
- Función de apagado de seguridad GasStop
- Reencendido automático de la llama con la función ReStart
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 288 x 144 x 520

PVP recomendado 1.149 €
 N° de material 10938800
 N° EAN 4002516127123





Elemento CombiSet Gas CS 1021-1 G

- Elemento ProLine con cerquillo en acero inoxidable
- Un quemador con wok Dual y potencia máxima de hasta 6000 W
- Mandos giratorios y QuickStart
- Función de apagado de seguridad GasStop
- Reencendido automático de la llama con ReStart
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 380 x 142 x 520



PVP recomendado 1.309 €
Nº de material 10938820
Nº EAN 4002516127086



Elemento CombiSet Teppan yaki CS 1327 E

- Teppan yaki eléctrico ProLine para instalación sobre encimera
- 2 áreas de calentamiento regulables por separado
- Mandos giratorios
- Gran versatilidad: posibilidad de asar, asar al grill, rehogar, sofreír, etc.
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 380 x 118 x 520

PVP recomendado 2.259 €
Nº de material 7986890
Nº EAN 4002514994727





PLACAS
DE GAS





Tipo de construcción



Placas de gas

Las placas de gas Miele siempre se instalan independientes de un horno, lo que permite aprovechar el espacio libre que queda por debajo de la placa para instalar cajones o elementos de armarios. Máxima libertad en la planificación de tu cocina.

Tipos de construcción



Gas

El gas es una energía primaria. Esto significa que es una fuente de energía natural que no requiere ningún proceso de transformación para su utilización. De ahí que cocinar con gas resulte particularmente ecológico. El gas ya cuenta con una larga tradición. Las primeras cocinas de gas aparecieron en el siglo XIX, mucho antes que las placas de cocción eléctricas.

Exactamente lo que necesitas


Tamaños, diseños y tipos de manejo de las placas de gas de Miele

Gran variedad de tamaños



Clásico

Ancho de 60 cm: placa de cocción con 3 o 4 quemadores



Cómodo

Ancho de 75 cm: placa de cocción con 4 o 5 quemadores



Máxima amplitud

Ancho de 90 cm: variante de placa de cocción extra ancha con 5 quemadores

Variantes de diseño



Los clásicos: placas de gas con base de acero inoxidable



Las integradas: placas de gas planas con base de acero inoxidable



La elegancia: placas de gas con base de vitrocerámica

Conceptos de manejo



Placas de gas sin electrónica

Todas las placas de gas de Miele disponen de la máxima seguridad gracias a GasStop, que interrumpe el suministro de gas cuando falla la llama.



Placas de gas con electrónica

La función QuickStart* se encarga de acelerar el encendido y GasStop & ReStart* de volver a encender si se apaga la llama. Algunas variantes además cuentan con un minutero avisador y también con indicadores de calor residual.



¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas* de las placas de gas de Miele

Placas de gas con electrónica

Las placas de gas de Miele que están equipadas con una electrónica cuentan con características de equipamiento que te ofrecen aún más seguridad y confort: QuickStart** se encarga de acelerar el encendido y GasStop & ReStart** de volver a encender automáticamente cuando se apaga la llama. Algunos modelos además cuentan con un minutero avisador y también con indicadores de calor y de calor residual.



QuickStart**

Ya no hay que pulsar y mantener pulsado: cómoda electrónica de encendido con función de giro.



GasStop & ReStart**

Cocinar de forma segura: si la llama se apaga, se vuelve a encender. Si no lo consigue, se interrumpe la entrada de gas.



Soportes ComfortClean

Limpio rápidamente: basta con sacar los soportes y lavarlos en el lavavajillas. Quedarán siempre impecables.



Quemador wok

Profesional: quemadores wok individuales o dobles para una regulación combinada o por separado de ambos circuitos de llama.



Dotación flexible

Quemadores muy eficientes o muy potentes: la potencia óptima para cada aplicación.

* Dotación según modelo

**DE 102007015822 (patentado)

¿Qué significa cada icono?

Iconos para las placas de gas



Mandos

Manejo

Rápida y fácil selección a través de un mando independiente



GasStop & ReStart

Seguridad

Mayor confort gracias al encendido automático en caso de apagado de la llama



GasStop

Máxima seguridad gracias a la interrupción inmediata del suministro de gas en caso de apagado de la llama



QuickStart

QuickStart

Mayor confort gracias a la rápida ignición de la llama de gas



Parrillas ComfortClean

Soporte para recipientes

Limpieza perfecta gracias a las parrillas aptas para el lavado en el lavavajillas



PerfectClean

Quemador PerfectClean

Acabado patentado de las superficies para una comodidad de limpieza máxima


PLACAS DE GAS



Placa de gas KM 2012 G

- 4 quemadores (1 Mono Wok)
- Mandos giratorios
- Función de apagado de seguridad GasStop
- Quemadores con PerfectClean con acabado antiadherente para facilitar su limpieza
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 650 x 90 x 520



PVP recomendado 849 €
Nº de material 7111180
Nº EAN 4002514374840




Placa de gas KM 2034 G

- 5 quemadores (1 Dual Wok)
- Mandos giratorios
- Función de apagado de seguridad GasStop
- Quemadores con PerfectClean con acabado antiadherente para facilitar su limpieza
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 750 x 90 x 520

PVP recomendado 1.049 €
Nº de material 7111190
Nº EAN 4002514374956



PLACAS DE GAS



Placa de gas KM 2356-1 G

- 5 quemadores ComfortClean (1 Dual Wok)
- Mandos giratorios y QuickStart
- Función de apagado de seguridad GasStop
- Reencendido automático de la llama con la función ReStart
- Soportes ComfortClean para el lavavajillas
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 888 x 105 x 508



PVP recomendado 1.749 €
 N° de material 10939190
 N° EAN 4002516063575



Placa de gas KM 3054-1 G

- Placa de gas con superficie vitrocerámica
- 5 quemadores ComfortClean (1 Dual Wok)
- Mandos giratorios y QuickStart
- Función de apagado de seguridad GasStop
- Reencendido automático de la llama con la función ReStart
- Soportes ComfortClean para el lavavajillas
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 942 x 53 x 526

PVP recomendado 1.799 €
 N° de material 10939070
 N° EAN 4002516063568







Miele



CAMPANAS EXTRACTORAS





Miele


Excelentes perspectivas para planificar tu cocina

Tipos de campanas extractoras de Miele


Tipos de construcción

Campanas extractoras de pared y en isla

El centro de todas las miradas en la cocina



Campanas extractoras en isla



Campanas extractoras de pared

Campana extractora de techo

Ventilación integrada para una visión completamente diáfana



Campanas extractoras Downdraft

La solución elegante por detrás de la placa de cocción



Campanas extractoras integradas

La solución perfecta para cada situación de montaje




Campanas extraplanas



Campana extractora empotrable bajo armario superior



Extractor de encimera



Grupo filtrante

Encuentra el mejor ancho para tu placa de cocción

¿En qué anchos están disponibles las campanas extractoras Miele?



Para cocinas de tamaño pequeño y medio

Campanas extractoras entre 50 cm y 80 cm de ancho



Para cocinas grandes y abiertas

Campanas extractoras entre 90 cm y 120 cm de ancho


El ambiente ideal para cada estilo de vida

Funciones de las campanas extractoras Miele

Al cocinar y, especialmente al freír, se generan vapores formados por una mezcla de vapor de agua, componentes grasos y olores. Si el aire de la cocina no se aspira o filtra, estos vapores permanecen en las estancias y cargan el ambiente. Con el tiempo, acaban por dañar los muebles de cocina, el papel o la pintura de las paredes, etc., ya que los impregnan de grasas y vapores. Para la limpieza eficiente del aire existen tres opciones: salida de aire, salida de aire con un motor externo y recirculación de aire.



Salida de aire: alta eficiencia y eliminación de la humedad



Salida de aire con motor externo: efectivas y especialmente silenciosas



Recirculación de aire: sencillas y ventajosas energéticamente

Aura 4.0 Ambient

Elegante y con manejo inteligente



El modelo Aura 4.0 Ambient pone un toque de exclusividad en tu cocina. Esta innovadora campana con recirculación de aire no solo aspira los vapores de la cocina, sino que además está equipada con nuevas funciones:

- la primera campana extractora de Miele que cuenta de forma exclusiva con un manejo inteligente mediante la app Miele.
- Función de deshumidificación, Humidity-Balance: la campana absorbe la humedad que se genera durante el proceso de cocción y la guarda en un filtro.
- Un sensor integrado determina el momento perfecto para devolver esa humedad al aire de la estancia.
- MyAmbientLight te permite ajustar el color de la luz de la campana a tu gusto.
- Función AmbientFragrance: impregna tu cocina con el agradable aroma de nuestra fragancia SummerGarden.



Manejo inteligente exclusivamente mediante la app Miele



Una agradable fragancia en la cocina



Iluminación en color personalizada



Función única de eliminación de la humedad



Con@ctivity

¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas* de las campanas extractoras Miele


Sólo en Miele Con@ctivity – La integración domótica de las campanas extractoras de Miele

Con Con@ctivity 3.0 la campana sabe lo que tiene que hacer: reacciona automáticamente a los ajustes de la placa de cocción y adapta la potencia de absorción a lo que sucede en la placa, garantizando un ambiente agradable, sin olores incómodos. Con Con@ctivity 3.0 la placa y la campana se comunican entre sí vía WiFi y se integran en Miele@home.



Motor ECO

Potencia y ahorro de energía: el motor de corriente continua ahorra hasta un 70 % de energía en comparación con los ventiladores convencionales.



MyAmbientLight

Ajusta el color de la luz que más te gusta.



Silence

Funcionamiento eficiente y silencioso: el motor está dotado con un paquete de aislamiento acústico especial que reduce el nivel acústico de forma eficiente.



CleanCover de Miele

Protección y fácil limpieza: la superficie lisa y cerrada evita el contacto directo con los cables y las piezas del motor.



Filtro de metal en acero inoxidable (10 capas)

Filtrado eficiente y estética impecable: eficaz contra la grasa y apto para la limpieza en el lavavajillas.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para las campanas extractoras



Eficiencia energética

Indica las clases de eficiencia de energía desde A++ hasta C.



Con@ctivity

Función automática mediante WiFi para un ambiente agradable y un manejo cómodo



MobileControl

Consulta el estado o maneja los electrodomésticos desde tu smartphone o tablet



Filtro de 10 capas

Filtro de grasa de metal de 10 capas, apto para el lavado en el lavavajillas



Indicador de filtro

Indicación óptica del nivel de saturación del filtro de grasa y del filtro de carbón activo



Motor ECO

Campana extractora especialmente eficiente



Silence

Ambiente casi sin ruido en la cocina



INDIVIDUAL

Soluciones personalizadas de campanas para cada cliente



Hood in motion

Campanas extractoras Miele en movimiento

CAMPANAS EXTRACTORAS DE TECHO



Campana extractora de techo DA 2808 EDST


- 88 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Motor ECO integrado para menor ruido: 65dB en nivel Booster
- Potencia en nivel Booster: 725 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 880 x 342 x 500


PVP recomendado

Acero inox.	2.349 €
Nº de material	10862800
Nº EAN	4002516019527

PVP recomendado

Brilliant White	2.349 €
Nº de material	10751520
Nº EAN	4002515937136






Campana extractora con sistema Downdraft DAD 4940

- aprox. 94 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación (kit necesario DUU 600/DKF 30-P/-R)
- Manejo intuitivo SmartControl con los ajustes posibles destacados en color amarillo
- 5 niveles de potencia (incl. 2 Booster)
- Iluminación mediante LEDs atenuable en 3 niveles
- CleanCover para una limpieza fácil del interior
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico en nivel Booster: 72-76 dB(A) re1pW*
- Potencia en nivel Booster: 640-555 m3/h*
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 936 x 300 x 120 mm



PVP recomendado 2.199 €
Nº de material 11986200
Nº EAN **pendiente de confirmar



Campana extractora con sistema Downdraft DAD 4840

- aprox. 92 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación (kit necesario DUU 600 / DKF 30-P/-R)
- Manejo intuitivo SmartControl con los ajustes posibles destacados en color amarillo
- 5 niveles de potencia (incl. 2 Booster)
- Iluminación mediante LEDs atenuable en 3 niveles
- CleanCover para una limpieza fácil del interior
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico en nivel Booster: 72-76 dB(A) re1pW*
- Potencia en nivel Booster: 640-555 m3/h*
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 916 x 300 x 120 mm

PVP recomendado 2.199 €
Nº de material 11986180
Nº EAN **pendiente de confirmar



*Primer valor se corresponde a salida de aire y segundo valor a recirculación.

**Lanzamiento previsto para otoño de 2021.

*Primer valor se corresponde a salida de aire y segundo valor a recirculación.

**Lanzamiento previsto para otoño de 2021.

CAMPANAS EXTRACTORAS EN ISLA



Campana extractora decorativa en isla DA 6708 D "Aura Edition 6000"

- 100 cm de ancho
- Modelo exclusivo para recirculación
- 4 niveles de potencia (incl. Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Nivel acústico en nivel Booster: 74 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 620 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 1.000 x 112 x 700

PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel 3.469 €
Nº de material 10755650
Nº EAN 4002515937099

PVP recomendado Brilliant White 3.469 €

Nº de material 10755620
Nº EAN 4002515937051

PVP recomendado

Obsidian Black 3.469 €
Nº de material 10755630
Nº EAN 4002515937075



Campana extractora decorativa en isla DA 6698 D "Puristic Edition 6000"

- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incl. Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 3 filtros de acero inoxidable con 10 capas, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Solo 65dB en nivel Booster
- Potencia en nivel Booster: 730 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 898 x 85 x 598

PVP recomendado



Acero inox. CleanSteel 3.469 €
Nº de material 10750490
Nº EAN 4002515937006

PVP recomendado

Brilliant White 3.469 €
Nº de material 10750450
Nº EAN 4002515936948

PVP recomendado

Obsidian Black 3.469 €
Nº de material 10750470
Nº EAN 4002515936979





Campana extractora decorativa en isla DA 4248 V-D "Puristic Varia"

- 120 cm de ancho
- Modelo exclusivo para salida de aire
- 4 niveles de potencia (incl. Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 6 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Solo 70dB en nivel Booster
- Potencia en nivel Booster: 675 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 1.198 x 70 x 698

PVP recomendado



Acero inox. CleanSteel 3.969 €
Nº de material 10862840
Nº EAN 4002515987179




DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

- Campana extractora decorativa en isla de color Brilliant White con 500 mm de diámetro
- Posibilidad de expandirla hasta 70 cm en forma ovalada
- Modelo exclusivo para recirculación
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 1 filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- AmbientFragrance: fragancia SummerGarden
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Potencia en nivel Booster: 600 m³/h
- Medidas del cuerpo de la campana en mm (Ø x Al): 500-700 x 440 x 500

PVP recomendado 5.399 €
Nº de material 11476590
Nº EAN 4002516311102




CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED



Campana extractora de pared DA 396-7 "Classic"

- 60 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico en nivel Booster: 62 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 500 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 598 x 120 x 520



PVP recomendado 849 €
 N° de material 10558460
 N° EAN 4002515790014




Campana extractora de pared PUR 68 W

- 60 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico en nivel Booster: 67 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 650 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 598 x 62 x 500

PVP recomendado 899 €
 N° de material 10351360
 N° EAN 4002515710784



CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED




Campana extractora de pared DA 399-7 "Classic"

- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- 3 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico en nivel Booster: 62 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 500 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 898 x 120 x 520

PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel 945 €
 N° de material 10558470
 N° EAN 4002515784365





Campana extractora de pared PUR 98 W


- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- 3 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico en nivel Booster: 67 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 650 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 898 x 62 x 500

PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel 999 €
 N° de material 10383640
 N° EAN 4002515710791



CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED



Campana extractora de pared vertical DA 9091 W Screen


- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una limpieza fácil del interior
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, apto para lavavajillas
- Nivel acústico en nivel Booster: 62 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 670 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 880 x 500 x 260

PVP recomendado

Graphite Grey 899 €
Nº de material 11683950
Nº EAN 4002516400035

PVP recomendado

Obsidian Black 899 €
Nº de material 11683940
Nº EAN 4002516400752



Campana extractora de pared DA 6096 W "Wing"

- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel Booster)
- Iluminación LED de bajo consumo (2 x 4,5 W)
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico en nivel Booster: 66 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 650 m³/h
- Para instalación en salida de aire hacia arriba se precisa el accesorio chimenea DADC 6000 (con pieza telescópica y tubo)
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 898 x 547 x 523


PVP recomendado

Brilliant White 1.229 €
Nº de material 9982540
Nº EAN 4002515539255


PVP recomendado

Obsidian Black 1.229 €
Nº de material 9982550
Nº EAN 4002515539262

DA 9091 W



DA 6096



CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED



Campana extractora de pared DA 4298 W "Puristic Plus"

- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 3 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Paquete acústico Silence de Miele para mayor insonorización : 64dB en nivel Booster
- Potencia en nivel Booster: 630 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 898 x 62 x 500

PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel 1.649 €
Nº de material 10862850
Nº EAN 4002516019671



Campana extractora de pared DA 6498 W "Pure"

- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Motor ECO integrado para menor ruido : 64dB en nivel Booster
- Potencia en nivel Booster: 610 m³/h
- Para instalación en salida de aire hacia arriba se precisa el accesorio chimenea DADC 6000
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 899 x 550 x 530


PVP recomendado

Graphite Grey 1.669 €
Nº de material 10812190
Nº EAN 4002515960837


PVP recomendado

Obsidian Black 1.669 €
Nº de material 10812180
Nº EAN 4002515960820

DA 4298 W



DA 6498 W



CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED



Campana extractora de pared DA 7198 W "Triple"

- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Motor ECO integrado para menor ruido : 72dB en nivel Booster
- Potencia en nivel Booster: 600 m³/h
- Para instalación en salida de aire hacia arriba se precisa el accesorio chimenea DADC 7000 (con pieza telescópica y tubo)
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 880 x 440 x 433

PVP recomendado

Graphite Grey 1.799 €
Nº de material 10812210
Nº EAN 4002515976029

PVP recomendado

Obsidian Black 1.799 €
Nº de material 10812200
Nº EAN 4002515976012


Campana extractora de pared DA 4228 W "Puristic Plus"

- 120 cm de ancho
- Modelo exclusivo para salida de aire
- 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 4 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Paquete acústico Silence de Miele para mayor insonorización : 64dB en nivel Booster
- Potencia en nivel Booster: 630 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 1.198 x 62 x 500


PVP recomendado

1.829 €
Nº de material 10862830
Nº EAN 4002516019299

DA 7198 W



DA 4228 W



CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED



Campana extractora de pared DA 6798 W "Shape"

- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Paquete acústico Silence de Miele para mayor insonorización : 63dB en nivel Booster
- Potencia en nivel Booster: 610 m³/h
- Para instalación en salida de aire hacia arriba se precisa el accesorio chimenea DADC 6000 (con pieza telescópica y tubo).
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 898 x 568 x 493

PVP recomendado

Obsidian Black	2.199 €
Nº de material	10750370
Nº EAN	4002515935811



Campana extractora de pared DA 6698 W "Puristic Edition 6000"

- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 3 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Paquete acústico Silence de Miele para mayor insonorización : 63dB en nivel Booster
- Potencia en nivel Booster: 640 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 898 x 85 x 500

PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel	2.299 €
Nº de material	10862860
Nº EAN	4002515987162


PVP recomendado

Brilliant White	2.299 €
Nº de material	10750300
Nº EAN	4002515935934


PVP recomendado

Obsidian Black	2.299 €
Nº de material	10750330
Nº EAN	4002515935965



DA 6798 W



DA 6698 W



CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED



Campana extractora empotrable bajo armario DA 1260

- 60 cm de ancho
- Para empotrar debajo de un armario superior o montaje independiente de la pared
- Apta para salida de aire y recirculación
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico en nivel Booster: 74 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 545 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 598 x 125 x 500


PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel	499 €
Nº de material	10552920
Nº EAN	4002515790588

PVP recomendado

Brilliant White	499 €
Nº de material	10552960
Nº EAN	4002515790595


CAMPANAS EXTRACTORAS INTEGRABLES



Campana extractora integrable extraíble DA 3466

- 60 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico en nivel Booster: 64 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 550 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 595 x 34 x 275

PVP recomendado 679 €
Nº de material 10031790
Nº EAN 4002515558140




Campana extractora integrable extraíble DA 3496


- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico en nivel Booster: 64 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 550 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 895 x 34 x 275

PVP recomendado 849 €
Nº de material 10031800
Nº EAN 4002515558157


DA 3466



DA 3496




GRUPOS FILTRANTES



Grupo filtrante DA 2558

- 50 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación LED de bajo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 1 filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Paquete acústico Silence de Miele para mayor insonorización: 67 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 600 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 532 x 50 x 372

PVP recomendado 729 €
 N° de material 10862750
 N° EAN 4002515987186




Grupo filtrante DA 2360


- 60 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación LED de bajo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Paquete acústico Silence de Miele para mayor insonorización: 64 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 600 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 584 x 63 x 297

PVP recomendado 759 €
 N° de material 10555610
 N° EAN 4002515794852

DA 2558



DA 2360




GRUPOS FILTRANTES



Grupo filtrante DA 2578

- 70 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación LED de bajo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Paquete acústico Silence de Miele para mayor insonorización: 67 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 600 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 702 x 50 x 402

PVP recomendado 829 €
Nº de material 10751660
Nº EAN 4002515935460




Grupo filtrante DA 2390


- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación LED de bajo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Paquete acústico Silence de Miele para mayor insonorización: 64 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 600 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 884 x 63 x 297

PVP recomendado 1.149 €
Nº de material 10555630
Nº EAN 4002515792667

DA 2578



DA 2390



GRUPOS FILTRANTES



Grupo filtrante DA 2668

- 60 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación LED de bajo consumo (2 x 4,5 W)
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Paquete acústico Silence de Miele para mayor insonorización: 64 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 585 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 580 x 64 x 293

PVP recomendado 1.499 €
Nº de material 10862760
Nº EAN 4002516019121




Grupo filtrante DA 2698

- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación LED de bajo consumo (4 x 3 W)
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Paquete acústico Silence de Miele para mayor insonorización: 62 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 640 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 880 x 64 x 293


PVP recomendado 1.829 €
Acero inox. CleanSteel 1.829 €
Nº de material 10862770
Nº EAN 4002516019398

PVP recomendado 1.829 €
Brilliant White 1.829 €
Nº de material 10751480
Nº EAN 4002515935576

DA 2668



DA 2698



GRUPOS FILTRANTES




Grupo filtrante DA 2628

- 120 cm de ancho
- Exclusivo para salida de aire
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación LED de bajo consumo (3 x 4,5 W)
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 4 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Paquete acústico Silence de Miele para mayor insonorización: 62 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 640 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 1.180 x 64 x 293

PVP recomendado	2.259 €
Nº de material	10751290
Nº EAN	4002515935491

DA 2628







Miele



MÁQUINAS
DE CAFÉ



¿Qué tipo de máquina de café necesitas?

Diseños y conceptos de manejo: máquinas de café empotrables de Miele

El modelo que mejor se adapta a tus necesidades

En función de tu cocina y de tus gustos, Miele te ofrece la posibilidad de elegir entre máquinas de café independientes (no incluidas en este catálogo) o empotrables. Así siempre encontrarás la máquina de café perfecta que se adapte a tus necesidades.

Conceptos de manejo



Integrado a la perfección

La máquina de café se integra a la perfección en el hueco de empotramiento de 45 cm dándole un aspecto homogéneo. Es posible combinarla en vertical u horizontal dando una gran armonía al conjunto y optimizando el espacio de la cocina.

Disponible también con conexión fija de agua, un detalle especialmente práctico ya que la máquina estará siempre disponible para comenzar a funcionar. Dado que se conecta directamente a la toma de agua fresca, ya no es necesario rellenar el depósito de agua, de forma que ahorras tiempo y ganas en comodidad.



M Touch

El elegante manejo Touch te permite realizar los ajustes del aparato deslizando o desplazando hacia abajo con el dedo, como si se tratara de un smartphone. Su manejo y su limpieza son muy cómodos y sencillos.



DirectSensor

Gracias a DirectSensor con display TFT de alta resolución, puedes preparar tus especialidades de café preferidas con tan solo una pulsación.



¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas de las máquinas de café empotrables de Miele

Una experiencia de sabor única

Disfruta del café en toda su plenitud con las máquinas de café de Miele. Gracias a AromaticSystemFresh los granos de café se muelen directamente para cada café y después se aromatizan para conseguir que desprendan todo su sabor. Con CoffeeSelect tendrás la ventaja de contar con tres depósitos de café para introducir hasta tres tipos de café diferentes y tenerlos siempre a tu disposición. Una técnica de preparación inteligente que favorece que el café despliegue todo su aroma. Y para que el momento de disfrutar de tu café sea perfecto, Miele ha desarrollado su propio café, adaptado a sus máquinas. De esta forma, se disfruta de una experiencia de degustación completa que pondrá el broche de oro a tus mañanas, mediodías o incluso las noches.



Manejo fácil

La mejor degustación de café: lo prepararás de forma muy sencilla y rápida gracias a las funciones inteligentes.



Fácil limpieza

Higiene simplificada: los componentes extraíbles y programas de limpieza automáticos garantizan la limpieza.



Sólo en Miele **CoffeeSelect¹⁾**
Tú eliges: tres depósitos de café diferentes para poder elegir siempre el que mejor se adapte a tu gusto.



Sólo en Miele **Limpieza automática²⁾**
Cómoda y sin esfuerzo: tu máquina de café Miele se encarga de realizar la limpieza por ti.



Sólo en Miele **CupSensor³⁾**
Distancia ideal: el CupSensor detecta la altura de la taza y coloca la salida central en la posición correcta.

* dotación según modelo

¹⁾ Patente: EP 2957199

²⁾ Patente: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE102014113161

³⁾ Patente: EP 2454976

¿Qué significa cada icono?

Iconos para máquinas de café empotrables



Tipo de manejo

Manejo intuitivo y táctil



Selección directa de las bebidas mediante sensores, indicaciones a través de pantalla de texto de 4 líneas



AromaticSystemFresh

El molinillo innovador que muele café para cada preparación.



AromaticSystem

Se produce una intensa mezcla entre el café molido y el agua, lo que hace que el café sea especialmente intenso y el aroma se pueda apreciar incluso mejor



MultiLingua

Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.



CupSensor¹⁾

Detecta la altura de la taza y desplaza la salida central a la posición correcta



OneTouch for Two

Con una sola pulsación, preparación de dos porciones de café



DirectWater

Es posible conectar la máquina a una toma de agua



CoffeeSelect

Los distintos tipos de café se encuentran en tres depósitos separados.



AutoClean (limpieza automática)

Limpieza automática patentada²⁾ de las tuberías para leche y desengrasado de la unidad central



AutoDescalc (descalcificación automática)


Descalcificación automática patentada³⁾ para más confort

¹⁾ Patente: EP 2454977 B1

²⁾ Patente: DE 10214113160, 10214113161

³⁾ Patente: EP 2705783, 2705784, US 9370271

MÁQUINAS DE CAFÉ EMPOTRABLES DISEÑO PURELINE



Máquina de café empotrable diseño PureLine CVA 7440

- Máquina de café empotrable de diseño PureLine para un hueco de 45 cm
- Display DirectSensor
- One-Touch for Two: preparación automática de dos porciones
- AromaticSystemFresh: innovador molinillo que muele café para cada preparación
- Capacidad de café: 300 g
- Coffee & Tea: más de 20 tipos de café y té
- Función de aclarado automático
- Conectividad total: Miele@home, Mobile-Control y WiFiConnect
- Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo): 595 x 455,5 x 475

PVP recomendado



Acero inox. "CleanSteel" 3.019 €
 N° de material: 11164870
 N° EAN: 4002516140214

Máquina de café empotrable diseño PureLine CVA 7840

- Máquina de café empotrable de diseño PureLine para un hueco de 45 cm
- Display táctil M Touch
- One-Touch for Two: preparación automática de dos porciones
- CoffeeSelect: hasta 3 tipos de café diferentes
- AromaticSystemFresh: innovador molinillo que muele café para cada preparación
- AutoClean y AutoDescalce: limpieza y descalcificación de la máquina automáticas
- Capacidad de los depósitos de café : 210g /150g /150g
- Coffee & Tea: más de 20 tipos de café y té
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz de la máquina
- Conectividad total: Miele@home, Mobile-Control y WiFiConnect
- Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo): 595 x 455,5 x 475

PVP recomendado

Acero inox. "CleanSteel" 3.599 €
 N° de material: 11164880
 N° EAN: 4002516140221



MÁQUINAS DE CAFÉ EMPOTRABLES DISEÑO PURELINE





Máquina de café empotrable diseño PureLine CVA 7845


- Máquina de café empotrable de diseño PureLine para un hueco de 45 cm con toma de agua
- Display táctil M Touch
- One-Touch for Two: preparación automática de dos porciones
- CoffeeSelect: hasta 3 tipos de café diferentes
- AromaticSystemFresh: innovador molinillo que muele café para cada preparación
- AutoClean y AutoDescalc: limpieza y descalcificación de la máquina automáticas
- Capacidad de los depósitos de café : 210g /150g /150g
- Coffee & Tea: más de 20 tipos de café y té
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz de la máquina
- Conectividad total: Miele@home, Mobile-Control y WiFiConnect
- Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo): 595 x 455,5 x 475

PVP recomendado

Acero inox. "CleanSteel" 3.699 €
 N° de material: 11164910
 N° EAN: 4002516140252



MÁQUINAS DE CAFÉ EMPOTRABLES DISEÑO VITROLINE/ARTLINE



Máquina de café empotrable diseños VitroLine/ArtLine CVA 7440

- Máquina de café empotrable para diseños VitroLine/ArtLine para un hueco de 45 cm
- Display DirectSensor
- One-Touch for Two: preparación automática de dos porciones
- AromaticSystemFresh: innovador molinillo que muele café para cada preparación
- Capacidad de café: 300 g
- Coffee & Tea: más de 20 tipos de café y té
- Función de aclarado automático
- Conectividad total: Miele@home, Mobile-Control y WiFiConnect
- Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo): 595 x 455,5 x 475

PVP recomendado

Graphite Grey 3.099 €
Nº de material: 11164860
Nº EAN: 4002516140207

PVP recomendado

Obsidian Black 3.099 €
Nº de material: 11164850
Nº EAN: 4002516140191

Máquina de café integrable diseños VitroLine/ArtLine CVA 7845

- Máquina de café empotrable para diseños VitroLine/ArtLine para un hueco de 45 cm con toma de agua
- Display táctil M Touch
- One-Touch for Two: preparación automática de dos porciones
- CoffeeSelect: hasta 3 tipos de café diferentes
- AromaticSystemFresh: innovador molinillo que muele café para cada preparación
- AutoClean y AutoDescalc: limpieza y descalcificación de la máquina automáticas
- Capacidad de café: 210g /150g /150g
- Coffee & Tea: más de 20 tipos de café y té
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz de la máquina
- Conectividad total: Miele@home, Mobile-Control y WiFiConnect
- Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo): 595 x 455,5 x 475


PVP recomendado

Graphite Grey 3.799 €
Nº de material: 11164900
Nº EAN: 4002516140245


PVP recomendado

Obsidian Black 3.799 €
Nº de material: 11164890
Nº EAN: 4002516140238

CVA 7440



CVA 7845



FRÍO, MASTERCool Y VINOTECAS





¿Qué tipo de electrodoméstico se adapta mejor a tus necesidades?

Modelos de la gama de frío, MasterCool y acondicionadores de vino

Tipos de construcción



Modelos de libre instalación



Modelos de integración



Acondicionadores de vino



MasterCool

Máxima eficiencia y sostenibilidad

Desde hace más de 120 años Miele siente un gran compromiso con el medio ambiente. La naturaleza es la base misma de la vida que queremos proteger. Por ello, como fabricante premium de electrodomésticos, siempre nos centramos en el desarrollo de aparatos de frío innovadores y sostenibles.

Refrigerar/congelar con un consumo mínimo de electricidad

En los aparatos de frío de Miele solo se utilizan componentes de la máxima calidad que, gracias a su óptima interacción, contribuyen a un bajo consumo energético. Esto incluye no solo compresores de ahorro de energía y LED de larga duración, sino también características como NoFrost, que van de la mano gracias a su manejo inteligente.

Sostenibilidad

Desde hace más de 10 años, en Miele llevamos investigando complejos sistemas Fresh que prolonguen la conservación de los alimentos y contribuyan así a una mayor comodidad y flexibilidad, pero también que reduzcan de manera significativa el desperdicio de alimentos. Más del 70 % de los aparatos de frío de Miele están equipados con un sistema Fresh que garantiza la máxima protección y frescura de los alimentos.

¿Deseas instalarlo Side-by-Side?

Versatilidad de la gama de frío, MasterCool y acondicionadores de vino de Miele

La gama de frío de Miele no solo convence por su amplia variedad de tamaños, su calidad y diseño prémium, sino también por su gran versatilidad. Es posible combinar, por ejemplo, dos frigoríficos uno al lado del otro, o apostar por la clásica combinación Side-by-Side de un frigorífico y congelador.

Los siguientes modelos de integración son adecuados para un armario alto de 60 cm de ancho y se pueden montar uno junto al otro. Durante el montaje no hace falta seguir un orden fijo para los aparatos, de manera que estos se pueden ordenar de forma individual.

Hueco de 140 cm	
FNS 35402 i	K 7433 E, K 7434 E, K 7464 E, K 7443 D, K 7444 D, K 7473 D, K 7474 D
Hueco de 178 cm	
FNS 37402 i, FNS 37492 iE	K 7733 E, K 7763 E, K 7732 E, K 7734 F, K 7764 E, K 7743 E, K 7744 E, K 7773 D, K 7774 D, K 7731 F, K 7741 F
FNS 37401 i, FNS 37492 iE	KF 7731 E, KFN 7733 F, KFN 7734 F, KFN 7734 D, KFN 7764 D, KFN 7785 D, KF 7742 D, KF 7772 B, KFN 7744 E, KFN 7774 D, KFN 7795 D

Los siguientes acondicionadores de vino de integración de 60 cm de ancho se pueden montar uno junto al otro. Durante el montaje no hace falta seguir un orden fijo para los aparatos, de manera que estos se pueden ordenar de forma individual.

KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS	KWT 6312 UGS
KWT 6321 UG	KWT 6321 UG

MasterCool

Los modelos MasterCool de integración permiten su colocación uno junto a otro en cualquier orden. Para hacerlo, es necesario colocar el accesorio KSK 2001 entre los dos aparatos (no incluido en el suministro).

Los siguientes son adecuados para un armario alto de 60 cm de ancho y se pueden montar uno junto al otro.

Hueco de 45 cm	
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
Hueco de 88 cm	
KWT 6422 iG	KWT 6422 iG
KWT 6422 i	KWT 6422 i
Hueco de 178 cm	
KWT 6722 iGS	KWT 6722 iGS
KWT 6722 iS	KWT 6722 iS

Los siguientes modelos de libre instalación tienen 60 cm de ancho y se pueden montar uno junto al otro.

Aparato a la izquierda	Aparato a la derecha
FN 12827 S	K 12820 SD
FN 12827 S edt/cs	K 12820 SD edt/cs
FN 14827 S	K 14820 SD
FN 14827 S ed/cs-1	K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1
KFN 14827 SDE ed/cs-2	K 14820 SD ed/cs
KWTN 14826 SDE ed/cs-2	K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1
FN 28262 ws, FN 28262 S edt/cs*	K 28202 D ws, K 28202 D ect/cs
FNS 28463 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs
FNS 28463 E bb	KS 28463 D bb
KFNS 28463 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs
KWNS 28462 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs



* Necesario accesorio de montaje side by side KSK 28202 (no incluido en el suministro)

¿Qué modelo se adapta mejor a tus necesidades?

Variedad de modelos y conceptos de manejo de los aparatos de frío de integración de Miele

Variedad de modelos



Frigoríficos



Combis



Congeladores

Conceptos de manejo

Todos los conceptos de manejo de Miele destacan por su sencillez, funcionalidad y diseño.



Manejo FreshTouch



Manejo SensorTouch



Manejo TouchControl



Regulador manual de temperatura



Manejo MasterSensor (solo para aparatos MasterCool)



Manejo TouchControl (solo para acondicionadores de vino)



Diferentes sistemas de refrigeración. Puro placer y sabor

PerfectFresh Active

Máxima frescura: un nebulizador se encarga de humidificar de forma activa el cajón y así se evita que los alimentos se sequen. Las frutas y verduras se almacenan de manera óptima aunque el cajón esté poco cargado. Además de la función de humidificación activa, este sistema ofrece una zona de temperatura controlada automáticamente entre 0 y +3 °C. Esto nos permite conservar la carne, el pescado y muchos productos lácteos el triple de tiempo y las frutas y verduras frescas hasta 5 veces más. Funcionabilidad y diseño en uno.

PerfectFresh Pro

Los alimentos se conservan frescos hasta cinco veces más tiempo. En el rango de temperatura con regulación automática entre 0 °C y +3 °C, la carne, el pescado y muchos productos lácteos se conservan hasta el triple de tiempo. Las frutas y verduras se mantienen frescas durante un tiempo hasta cinco veces mayor a un nivel de humedad ajustable individualmente en el cajón.

DailyFresh

El amplio compartimento del frigorífico ofrece espacio para almacenar una gran cantidad de alimentos frescos. Gracias al ajuste de humedad regulable, se prolonga su conservación. La fruta y la verdura se mantienen frescas y crujientes durante más tiempo.

Diferentes sistemas de congelación. Tiempo de conservación prolongado y máximo confort

NoFrost

Con el sistema NoFrost nunca más tendrás que descongelar tu congelador de Miele. Con una refrigeración por recirculación, el aire frío y seco se reparte de forma homogénea para evitar la formación de hielo en el interior. Además, tampoco se forma hielo en el congelador, y los cajones se abren y cierran sin que una capa de escarcha lo impida. NoFrost es sinónimo de confort: nunca más tendrás que descongelar.

ComfortFrost

Con el sistema ComfortFrost, no necesitarás descongelar el congelador con tanta frecuencia. Gracias al evaporador integrado, el hielo se acumula mucho más lentamente en el espacio interior. Así te ahorras el trabajo de descongelar cada cierto tiempo.

DuplexCool

Dos circuitos de frío regulables por separado en frigorífico y congelador garantizan una refrigeración óptima. Además, no hay intercambio de aire entre las zonas. Los alimentos del frigorífico no se resecan y no se transfieren los olores a los alimentos del congelador, por ejemplo, en el caso de pescado, cebollas o queso. DuplexCool garantiza las condiciones de conservación óptimas para tus alimentos.



δ Pull

δδδ Push

¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas* de los modelos de frío empotrables de Miele

PerfectFresh Active

Una nueva forma de conservar frescos los alimentos. Cada 90 minutos y cada vez que se abre la puerta se pulveriza agua en el cajón PerfectFresh Active. Así se humectan suavemente los alimentos y el nivel de humedad del aire se mantiene óptimo, independientemente de la cantidad de alimentos almacenados. El sistema Perfect-Fresh Active de Miele proporciona unas condiciones de almacenamiento óptimas.



PerfectFresh Pro

Frescor prolongado: con la temperatura ideal y humedad alta la fruta y verdura se conservan hasta 5 veces más.



Sólo en Miele FlexiLight 2.0

Sin deslumbrar y máxima flexibilidad: es posible colocar las baldas iluminadas en cualquier nivel.



FlexiTray

Máxima comodidad: las baldas de cristal giratorias permiten un equipamiento completo y una extracción fácil.



Ajuste preciso de la puerta interior

Adaptación sencilla: con el ajuste de altura individual de la puerta se puede aprovechar mucho el espacio.



Pared posterior CleanSteel

Frío y limpio: la pared posterior en acero inoxidable CleanSteel optimiza el reparto del frío por el interior del frigorífico.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para los modelos de frío de integración



Eficiencia energética

Se muestran las clases de eficiencia energética de A a G. El valor óptimo de Miele para aparatos de frío empotrables es B.



Nivel acústico

Indica el nivel acústico exacto en decibelios (dB).



ComfortSize

Pueden colocarse bandejas de repostería u otros objetos grandes sobre la zona Fresh.



Sistema Fresh

Almacenamiento óptimo con humidificación activa: hasta 5 veces más en fresco, incluso con una carga pequeña.



Almacenamiento profesional: conservación de la frescura hasta cinco veces más tiempo.



Amplio cajón con humedad regulable para unas frutas y verduras más frescas.



Sistema de congelación

La recirculación de aire frío impide la formación de hielo.



Descongelación reducida gracias al evaporador integrado.



Fabricador de cubitos de hielo

Preparador de cubitos de hielo con conexión de agua fresca para la elaboración sencilla de hasta 100 cubitos de hielo por día.



El fabricante de cubitos de hielo automático con depósito de agua integrado produce hasta 100 cubitos de hielo al día.



Iluminación

Ajuste personalizado de la iluminación de las baldas de cristal para una iluminación óptima gracias a FlexiLight 2.0



Ilumina sin deslumbrar y se pueden colocar en cualquier nivel de bandeja.





Sin mantenimiento, eficiente e interior perfectamente iluminado.



Amortiguación del cierre de la puerta

Cierre suave de la puerta sin que tintineen las botellas del interior.

FRIGORÍFICOS DE INTEGRACIÓN



Frigorífico empotrable bajo encimera K 31222 Ui



- Frigorífico de integración panelable para instalación en un hueco de 82 cm de altura
- Panel PicTronic
- Apto para instalación Side-by-side con el modelo de congelador F 31202 UiF
- Iluminación mediante LEDs
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función SuperFrío: rápida reducción de la temperatura
- Función bloqueo y alarma acústica de la puerta
- Medidas del aparato en mm (Al x An x Fo): 600 x 820 – 880 x 550
- Capacidad útil total: 136 l
- Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW

PVP recomendado 1.249 €
Nº de material 10799630
Código EAN 400251595251

Frigorífico de integración bajo encimera K 5124 UiF

- Frigorífico de integración para instalación en un hueco de 87 cm de altura
- Selector giratorio
- Iluminación mediante lámpara incandescente
- Compartimento de congelación de 4 estrellas
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 600 x 820 – 870 x 550
- Nivel acústico: 38 dB(A) re1pW
- Capacidad útil: 124 l

PVP recomendado 1.249 €
Nº de material 9014870
Código EAN 4002514984827




FRIGORÍFICOS DE INTEGRACIÓN



Frigorífico de integración K 7444 D

- Frigorífico de integración apto para Side-by-side para un hueco de 140 cm de altura
- Manejo táctil SensorTouch
- Iluminación mediante LEDs
- PerfectFresh Pro: conservación de los alimentos hasta cinco veces más
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- ComfortSize: posibilidad de introducir objetos grandes o bandejas del horno
- Función SuperFrio: rápida reducción de la temperatura
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
- Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW
- Capacidad útil: 206 l

PVP recomendado 1.449 €
Nº de material 11641340
Código EAN 4002526379096




Frigorífico de integración K 7733 E


- Frigorífico de integración apto para Side-by-side para un hueco de 178,5 cm de altura
- Manejo táctil SensorTouch
- Iluminación mediante LEDs
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- ComfortSize: posibilidad de introducir objetos grandes o bandejas del horno
- Cajón DailyFresh con regulación de la humedad
- Función SuperFrio: rápida reducción de la temperatura
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560 – 570 x 1.772 – 1.778 x 550
- Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW
- Capacidad útil: 308 l

PVP recomendado 1.249 €
Nº de material 11641400
Código EAN 4002516379133

K 7744 D



K 7733 E



FRIGORÍFICOS DE INTEGRACIÓN



Frigorífico de integración K 7743 E

- Frigorífico de integración apto para Side-by-side para un hueco de 178,5 cm de altura
- Manejo táctil SensorTouch
- Iluminación mediante LEDs
- PerfectFresh Pro: conservación de los alimentos hasta cinco veces más
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- ComfortSize: posibilidad de introducir objetos grandes o bandejas del horno
- Función SuperFrío: rápida reducción de la temperatura
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
- Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW
- Capacidad útil: 294 l

PVP recomendado

1.549 €

Nº de material

11641550

Código EAN

4002516379225



Imagen en preparación



Frigorífico de integración K 7793 C

- Frigorífico de integración para instalación en un hueco de 178,5 cm de altura
- Panel FreshTouch
- FlexiLight: ajuste de la iluminación personalizable
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- Función SuperFrío: rápida reducción de la temperatura
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- ComfortSize: posibilidad de introducir objetos grandes o bandejas del horno
- PerfectFresh Active: condiciones de almacenamiento perfectas gracias a la humidificación activa
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- Miele@home y WiFiConn@ct
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): *pendiente de confirmar
- Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW

PVP recomendado

2.499 €

Nº de material


11641840

Código EAN


4002516378709

* Lanzamiento previsto para 2022.

**Foto de producto y croquis pendientes de confirmar. Consultar página web para información actualizada.



CONGELADORES DE INTEGRACIÓN



Congelador de integración bajo encimera F 31202 UiF

- Congelador de integración panelable para instalación en un hueco de 82 cm de altura bajo encimera
- Panel PicTronic
- Apto para instalación Side-by-side
- Iluminación mediante LEDs
- Descongelar mucho menos gracias a ComfortFrost
- SuperFrost: rápida congelación de los alimentos
- Función bloqueo, alarma acústica de la puerta y acústica y óptica de la temperatura
- Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo): 600 x 820 - 880 x 550
- Capacidad útil total: 96 l
- Nivel acústico: 38 dB(A) re1pW

PVP recomendado 1.249 €
Nº de material 10799920
Nº EAN 4002515952597




Congelador de integración FNS 35402 i


- Congelador de integración panelable para instalación en un hueco de 140 cm de altura
- Panel PicTronic
- Manejo táctil TouchControl
- Apto para instalación Side-by-side
- Iluminación mediante LEDs
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- SuperFrost: rápida congelación de los alimentos
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Medidas del hueco en mm (An x Alto x Fondo): 560 - 570 x 1.397 - 1.413 x 550
- Capacidad útil total: 157 l
- Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW
- Capacidad útil total: 157 l

PVP recomendado 2.049 €
Nº de material 9430620
Nº EAN 4002515202395

F 31202 UiF



FNS 35402 i



CONGELADORES DE INTEGRACIÓN



Congelador de integración FNS 37405 i

- Congelador de integración panelable para instalación en un hueco de 178,5 cm de altura
- Panel PicTronic
- Manejo táctil TouchControl
- Apto para instalación Side-by-side con el frigorífico K 37272 iD
- Iluminación mediante LEDs
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- SuperFrost: rápida congelación de los alimentos
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550
- Capacidad útil total: 213
- Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW
- Capacidad útil total: 213 l

PVP recomendado


2.149 €

Nº de material

11784880

Nº EAN

4002516439554



COMBIS DE INTEGRACIÓN



Combi de integración KFN 7714 F

- Combi de integración blanco para instalación en un hueco de 178,5 cm de altura
 - Manejo táctil TouchControl
 - Iluminación mediante LEDs
 - SuperFrio y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
 - NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
 - Función bloqueo y alarma acústica y óptica de temperatura
 - Modo Party: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
 - Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560 – 570 x 1.772 – 1.780 x 550
 - Nivel acústico: 39 dB(A) re1pW
- Capacidad útil total: 254 l

PVP recomendado 1.249 €
Nº de material 11622150
Código EAN 4002516373339




Combi de integración KFN 7734 F


- Combi de integración blanco para instalación en un hueco de 178,5 cm de altura
 - Manejo táctil SensorTouch
 - Iluminación mediante LEDs
 - SuperFrio y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
 - NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
 - ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
 - ComfortSize: posibilidad de introducir objetos grandes o bandejas del horno
 - Cajón DailyFresh con regulación de la humedad
 - Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
 - Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
 - Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
 - Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW
- Capacidad útil total: 253 l

PVP recomendado 1.349 €
Nº de material 11642180
Código EAN 4002516379157

KFN 7714 F



KFN 7734 F



COMBIS DE INTEGRACIÓN



Combi de integración KFN 7744 E

- Combi de integración blanco para instalación en un hueco de 178,5 cm de altura
- Manejo táctil SensorTouch
- Iluminación mediante LEDs
- PerfectFresh Pro: conservación de los alimentos hasta cinco veces más
- SuperFrio y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- ComfortSize: posibilidad de introducir objetos grandes o bandejas del horno
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
- Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW
- Capacidad útil total: 244 l


PVP recomendado 1.749 €
Nº de material 11642660
Código EAN 4002516379379



Combi de integración KFN 7774 D

- Combi de integración blanco para instalación en un hueco de 178,5 cm de altura
- Manejo táctil FreshTouch
- FlexiLight 2.0: iluminación personalizada
- PerfectFresh Active: condiciones de almacenamiento perfectas gracias a la humidificación activa
- SuperFrio y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- SoftClose: cierre suave de la puerta
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
- Nivel acústico: 34 dB(A) re1pW
- Capacidad útil total: 245 l

PVP recomendado 2.449 €
Nº de material 11642670
Código EAN 4002516379386





¿Qué modelo de libre instalación se adapta mejor a tus necesidades?

Amplia variedad de modelos y tamaños de aparatos de frío de Miele

Variedad de modelos



Frigoríficos

Gran variedad de tamaños



60 cm de ancho



Combis



70/75 cm de ancho



Congeladores



Espacio interior XL

El interior XL ofrece un espacio notablemente mayor en todos los niveles de cajón, incluso en los cajones congeladores.

Más espacio para alimentos frescos

Los compartimentos PerfectFresh y PerfectFresh Pro ofrecen un espacio más amplio para la conservación de alimentos frescos.

Más espacio para alimentos voluminosos

Gracias a la gran profundidad útil del recinto frigorífico, puedes almacenar alimentos especialmente grandes y voluminosos de forma mucho más sencilla.

¿Qué diseño exterior prefieres?

Amplia gama de modelos de libre instalación de Miele para una integración perfecta en la cocina

Integración perfecta



-  **Blackboard edition**
-  Brilliant White
-  Obsidian Black
-  Acero inoxidable CleanSteel
Acabado en acero inoxidable
-  Blanco

¿Qué tipo de manejo se adapta mejor a tus necesidades?

Conceptos de manejo de los aparatos de frío de libre instalación de Miele

Conceptos de manejo


Todos los conceptos de manejo de Miele destacan por su sencillez, funcionalidad y diseño



Manejo FreshTouch



Manejo TouchControl



Manejo PicTronic



Manejo TouchControl (solo para acondicionadores de vino)



Diferentes sistemas de refrigeración. Puro placer y sabor

PerfectFresh Pro

Los alimentos se conservan frescos hasta cinco veces más tiempo. En el rango de temperatura con regulación automática entre 0 °C y +3 °C, la carne, el pescado y muchos productos lácteos se conservan hasta el triple de tiempo. La fruta y la verdura se mantienen frescas durante un tiempo hasta cinco veces mayor, gracias al ajuste de humedad optimizado del cajón. La iluminación LED integrada permite una visión perfecta.

PerfectFresh

Con PerfectFresh, los alimentos se conservan frescos hasta el triple de tiempo. El rango de temperatura entre 0 y +3 °C ofrece las condiciones ideales para una duración claramente superior de la carne, el pescado y muchos lácteos. La fruta y las verduras disfrutan de un ambiente ideal en el compartimento húmedo gracias a la alta humedad ambiental adicional. Los nutrientes, el sabor y la consistencia se mantienen durante más tiempo y así la comida es más sabrosa.

DailyFresh

El amplio compartimento del frigorífico ofrece espacio para almacenar una gran cantidad de alimentos frescos. Gracias al ajuste de humedad regulable, se prolonga su conservación. La fruta y la verdura se mantienen frescas y crujientes durante más tiempo.

Diferentes sistemas de congelación
Largo tiempo de conservación y máximo confort

NoFrost

Con el sistema NoFrost nunca más tendrás que descongelar tu congelador de Miele. Con una refrigeración por recirculación, el aire frío y seco se reparte de forma homogénea para evitar la formación de hielo en el interior. Además, tampoco se forma hielo en el congelador, y los cajones se abren y cierran sin que una capa de escarcha lo impida. NoFrost es sinónimo de confort: nunca más tendrás que descongelar.

DuplexCool

Dos circuitos de frío regulables por separado en frigorífico y congelador garantizan una refrigeración óptima. Además, no hay intercambio de aire entre las zonas. Los alimentos del frigorífico no se resecan y no se transfieren los olores a los alimentos del congelador, por ejemplo, en el caso de pescado, cebollas o queso. DuplexCool garantiza las condiciones de conservación óptimas para tus alimentos.



¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas* de los aparatos de frío de libre instalación de Miele

PerfectFresh Pro

Los alimentos se conservan frescos hasta cinco veces más tiempo. En el rango de temperatura con regulación automática entre 0 °C y +3 °C, la carne, el pescado y muchos productos lácteos se conservan hasta el triple de tiempo. La fruta y la verdura se mantienen frescas durante un tiempo hasta cinco veces mayor, gracias al ajuste de humedad optimizado del cajón. La iluminación LED integrada permite una visión perfecta. Por tanto, PerfectFresh Pro es la mejor forma de conservar alimentos frescos que te ofrece Miele.



PerfectFresh

Alimentos frescos hasta el triple de tiempo: gracias a la temperatura óptima de almacenamiento para fruta, verdura, pescado, carne y productos lácteos.



Sólo en Miele FlexiLight

La iluminación LED de las baldas de cristal no deslumbra y permite adaptar el interior del aparato a las necesidades individuales.



Click2open

Apertura más fácil: los aparatos sin tiradores se pueden abrir con facilidad accionando la palanca.



NoFrost

Gracias a la recirculación de aire frío, no se forma hielo en el interior y no es necesario descongelar.



Blackboard edition

Personalizado: escribe, pinta o dibuja en el frontal sin tirador con tizas convencionales o rotuladores de tinta líquida.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para los modelos de frío de libre instalación



Eficiencia energética

Se muestran las clases de eficiencia energética de A a G. El valor óptimo de Miele para aparatos de frío de libre instalación es C.



Nivel acústico

Indica el nivel acústico exacto en decibelios (dB).



Formato del interior

La gran profundidad útil del recinto frigorífico permite disponer de más espacio y flexibilidad, incluso para objetos voluminosos.



Sistema Fresh

Almacenamiento profesional: conservación de la frescura hasta cinco veces más tiempo.



Los alimentos se conservan frescos hasta tres veces más tiempo.



Amplio cajón con humedad regulable para unas frutas y verduras más frescas.



Sistema de congelación

La recirculación de aire frío impide la formación de hielo.



Fabricador de cubitos de hielo

Preparador de cubitos de hielo con conexión de agua fresca para la elaboración sencilla de hasta 100 cubitos de hielo por día.



El fabricante de cubitos de hielo automático con depósito de agua integrado produce hasta 100 cubitos de hielo al día.



Iluminación

Ilumina sin deslumbrar y se pueden colocar en cualquier nivel de bandeja.



Sin mantenimiento, eficiente e interior perfectamente iluminado.



Ayuda para la apertura de la puerta

Los aparatos sin tiradores se abren fácilmente accionando el mecanismo de empuje.



Apertura fácil de la puerta



Amortiguación del cierre de la puerta

Cierre suave de la puerta sin que tintineen las botellas del interior

COMBIS DE LIBRE INSTALACIÓN



Combi de libre instalación

KFN 28132 D ws

- Combi de libre instalación de color blanco
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Panel PicTronic
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración o congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.861 x 657
- Capacidad útil total: 310 l
- Nivel acústico: 40 dB(A) re1pW

PVP recomendado

1.049 €

Nº de material

10622020

Nº EAN

4002515811863



Combi de libre instalación

KFN 29162 D ws

- Combi de libre instalación de color blanco
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Panel PicTronic
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 2.011 x 657
- Capacidad útil total: 344 l
- Nivel acústico: 40 dB(A) re1pW

PVP recomendado

1.099 €

Nº de material

11213670

Nº EAN

4002516168218


COMBIS DE LIBRE INSTALACIÓN



Combi de libre instalación KFN 29162 D edt/cs

- Combi de libre instalación en acero inoxidable
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Panel PicTronic
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- CleanSteel: acero inoxidable antihuellas
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 2.011 x 657
- Capacidad útil total: 344 l
- Nivel acústico: 40 dB(A) re1pW

PVP recomendado 1.199 €
 N° de material 11213680
 N° EAN 4002516168225



Combi de libre instalación KFN 28133 ws

- Combi de libre instalación de color blanco
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Panel PicTronic
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.861 x 657
- Capacidad útil total: 310 l
- Nivel acústico: 39 dB(A) re1pW

PVP recomendado 1.149 €
 N° de material 10622110
 N° EAN 4002515812082

COMBIS DE LIBRE INSTALACIÓN



Combi de libre instalación KFN 28133 edt cs

- Combi de libre instalación en acero inoxidable
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Panel PicTronic
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- CleanSteel: acero inoxidable antihuellas
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.861 x 657
- Capacidad útil total: 310 l
- Nivel acústico: 39 dB(A) re1pW

PVP recomendado 1.249 €
Nº de material 10622130
Nº EAN 4002515812099

Combi de libre instalación KFN 29133 D ws

- Combi de libre instalación de color blanco
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Panel PicTronic
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 2.011 x 657
- Capacidad útil total: 344 l
- Nivel acústico: 39 dB(A) re1pW

PVP recomendado 1.199 €
Nº de material 10622540
Nº EAN 4002515812433


COMBIS DE LIBRE INSTALACIÓN



Combi de libre instalación KFN 29133 D edt/cs

- Combi de libre instalación en acero inoxidable
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Panel PicTronic
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- CleanSteel: acero inoxidable antihuellas
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 2.011 x 657
- Capacidad útil total: 344 l
- Nivel acústico: 39 dB(A) re1pW

PVP recomendado 1.299 €
 N° de material 10622570
 N° EAN 4002515812440




Combi de libre instalación KFN 29233 D ws

- Combi de libre instalación de color blanco e interior XL
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Manejo táctil FreshTouch
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Cajón CompactCase y cajón DailyFresh con regulación de la humedad
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 2.010 x 675
- Capacidad útil total: 365 l
- Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW

PVP recomendado 1.549 €
 N° de material 10153960
 N° EAN 4002515597613

COMBIS DE LIBRE INSTALACIÓN



Combi de libre instalación

KFN 29233 D edt/cs

- Combi de libre instalación en acero inoxidable e interior XL
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Manejo táctil FreshTouch
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrio y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Cajón CompactCase y cajón DailyFresh con regulación de la humedad
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 2.010 x 675
- Capacidad útil total: 365 l
- Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW

PVP recomendado 1.699 €
 N° de material 10153970
 N° EAN 4002515597620



Combi de libre instalación

KFN 29233 D bb

- Combi de libre instalación con acabado pizarra e interior XL
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Manejo táctil FreshTouch
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrio y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Cajón CompactCase y cajón DailyFresh con regulación de la humedad
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 2.010 x 685
- Capacidad útil total: 365 l
- Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW

PVP recomendado 1.849 €
 N° de material 10242900
 N° EAN 4002515639023

COMBIS DE LIBRE INSTALACIÓN



Combi de libre instalación KFN 29283 D edt/cs

- Combi de libre instalación en acero inoxidable e interior XL
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Manejo táctil FreshTouch
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrio y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Cajones PerfectFresh para un óptimo nivel de temperatura y humedad para los alimentos delicados
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 2.010 x 675
- Capacidad útil total: 350 l
- Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW

PVP recomendado 1.799 €
 Nº de material 10153920
 Nº EAN 4002515597491



Combi de libre instalación KFN 29683 D brws

- Combi de libre instalación con puerta de cristal Brilliant White e interior XL
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- FlexiLight: ajuste de la iluminación personalizable
- Manejo táctil FreshTouch
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrio y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- PerfectFresh Pro: conservación de los alimentos hasta cinco veces más
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 2.010 x 685
- Capacidad útil total: 350 l
- Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW

PVP recomendado 2.849 €
 Nº de material 10243110
 Nº EAN 4002515639153

COMBIS DE LIBRE INSTALACIÓN



Combi de libre instalación KFN 29683 D obsw

- Combi de libre instalación con puerta de cristal Obsidian Black e interior XL
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- FlexiLight: ajuste de la iluminación personalizable
- Manejo táctil FreshTouch
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- PerfectFresh Pro: conservación de los alimentos hasta cinco veces más
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 2.010 x 685
- Capacidad útil total: 350 l
- Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW

PVP recomendado 2.849 €
Nº de material 10243100
Nº EAN 4002515639146



Combi de libre instalación KFN 16947 D ed/cs

- Combi de libre instalación en acero inoxidable de 75 cm de ancho
- Manejo táctil TouchControl
- Sistema de apertura fácil de la puerta con tirador EasyOpen
- Iluminación mediante LEDs
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Cajones PerfectFresh para un óptimo nivel de temperatura y humedad para los alimentos delicados
- Modo Holiday: aumento de la temperatura del congelador en caso de ausencias prolongadas
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 750 x 2.020 x 630
- Capacidad útil total: 428 l
- Nivel acústico: 40 dB(A) re1pW

PVP recomendado 3.199 €
Nº de material 10721540
Nº EAN 4002515887585

FRIGORÍFICOS SIDE-BY-SIDE



Frigorífico Side-by-side K 28202 D ws

- Frigorífico para instalación Side-by-side de color blanco
- Manejo táctil TouchControl
- Sistema de apertura fácil de la puerta con tirador EasyOpen
- Iluminación mediante LEDs
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Alarma acústica y óptica de la puerta
- Kit Side-by-side KSK 28202 no incluido (disponible como accesorio)
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.850 x 622
- Capacidad útil total: 385 l
- Nivel acústico: 33 dB(A) re1pW

PVP recomendado 1.049 €
 N° de material 10243420
 N° EAN 4002515639269



Frigorífico Side-by-side K 28202 D edt/cs

- Frigorífico para instalación Side-by-side en acero inoxidable CleanSteel
- Manejo táctil TouchControl
- Sistema de apertura fácil de la puerta con tirador EasyOpen
- Iluminación mediante LEDs
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- CleanSteel: acero inoxidable antihuellas
- Kit Side-by-side KSK 28202 no incluido (disponible como accesorio)
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.850 x 622
- Capacidad útil total: 385 l
- Nivel acústico: 33 dB(A) re1pW

PVP recomendado 1.199 €
 N° de material 10243430
 N° EAN 4002515639276

FRIGORÍFICOS SIDE-BY-SIDE



Frigorífico Side-by-side KS 28423 D ed/cs

- Frigorífico para instalación Side-by-side en acero inoxidable CleanSteel e interior XL
- Manejo táctil FreshTouch
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- FlexiLight: ajuste de la iluminación personalizable
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Cajón CompactCase y cajón DailyFresh con regulación de la humedad
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- CleanSteel: acero inoxidable antihuellas
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.850 x 675
- Capacidad útil total: 395 l
- Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW

PVP recomendado 1.899 €
Nº de material 10804770
Nº EAN 4002515954317



Frigorífico Side-by-side KS 28463 D ed/cs

- Frigorífico para instalación Side-by-side en acero inoxidable e interior XL
- Manejo táctil FreshTouch
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- FlexiLight: ajuste de la iluminación personalizable
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- PerfectFresh Pro: alimentos frescos durante más tiempo
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- CleanSteel: acero inoxidable antihuellas
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.850 x 675
- Capacidad útil total: 372 l
- Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW

PVP recomendado 2.349 €
Nº de material 10804780
Nº EAN 4002515954324

FRIGORÍFICOS SIDE-BY-SIDE



Frigorífico Side-by-side KS 28463 d BB (Black Board Edition)

- Frigorífico para instalación Side-by-side con acabado pizarra e interior XL
- Manejo táctil FreshTouch
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- FlexiLight: ajuste de la iluminación personalizable
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- PerfectFresh Pro: alimentos frescos durante más tiempo
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- Medidas del aparato en mm (Alto x Ancho x Fondo): 600 x 1.850 x 675
- Capacidad útil total: 372 l
- Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW

PVP recomendado 2.399 €
Nº de material 10804790
Nº EAN 4002515954331

ACONDICIONADOR Y CONGELADOR SIDE-BY-SIDE



Acondicionador de vino y congelador Side-by-side KWNS 28462 E ed/cs

- Acondicionador de vino y congelador para instalación Side-by-side en acero inoxidable CleanSteel e interior XL
- Manejo táctil FreshTouch
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- 4 parrillas de madera FlexiFrame Plus
- Espacio para 42 botellas de vino burdeos de 0,75 l
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- CleanSteel: acero inoxidable antihuellas
- Kit de unión Side-by-side incluido
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.850 x 675
- Capacidad útil total: 289 l
- Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW

PVP recomendado 4.349 €
Nº de material 10805200
Nº EAN 4002515954621

CONGELADORES SIDE-BY-SIDE



Congelador Side-by-side FN 28262 ws

- Congelador para instalación Side-by-side de color blanco
- Manejo táctil TouchControl
- Sistema de apertura fácil de la puerta con tirador EasyOpen
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- Alarma acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Kit Side-by-side KSK 28202 no incluido (disponible como accesorio)
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.850 x 622
- Capacidad útil total: 253 l
- Nivel acústico: 41 dB(A) re1pW

PVP recomendado 1.049 €
 N° de material 10243260
 N° EAN 4002515639245



Congelador Side-by-side FN 28262 ed/cs

- Congelador para instalación Side-by-side en acero inoxidable
- Manejo táctil TouchControl
- Sistema de apertura fácil de la puerta con tirador EasyOpen
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- Alarma acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- CleanSteel: acero inoxidable antihuellas
- Kit Side-by-side KSK 28202 no incluido (disponible como accesorio)
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.850 x 622
- Capacidad útil total: 253 l
- Nivel acústico: 41 dB(A) re1pW

PVP recomendado 1.149 €
 N° de material 10243300
 N° EAN 4002515639252

CONGELADORES SIDE-BY-SIDE



Congelador Side-by-side FNS 28463 E ed/cs

- Congelador para instalación Side-by-side en acero inoxidable CleanSteel e interior XL
- Manejo táctil FreshTouch
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- CleanSteel: acero inoxidable antihuellas
- Kit de unión Side-by-side incluido
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.850 x 675
- Capacidad útil total: 262 l
- Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW

PVP recomendado 2.069 €
Nº de material 10805070
Nº EAN 4002515954362

Congelador Side-by-side FNS 28463 E bb (BlackBoard Edition)

- Congelador para instalación Side-by-side con acabado pizarra e interior XL
- Manejo táctil FreshTouch
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Kit de unión Side-by-side incluido
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.850 x 675
- Capacidad útil total: 262 l
- Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW

PVP recomendado 2.169 €
Nº de material 10805090
Nº EAN 4002515954379

COMBI SIDE-BY-SIDE



Combi Side-by-Side KFNS 28463 E ed/cs

- Combi para instalación Side-by-side en acero inoxidable e interior XL
- Manejo táctil FreshTouch
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- DuplexCool: circuito doble independiente para frigorífico y congelador
- SuperFrio: rápida reducción de la temperatura del frigorífico
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Cajones PerfectFresh para un óptimo nivel de temperatura y humedad para los alimentos delicados
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Kit de unión Side-by-side incluido
- Medidas del aparato en mm (Alto x Ancho x Fondo): 600 x 1.850 x 675
- Capacidad útil total: 311 l
- Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW

PVP recomendado 2.949 €
Nº de material 10805190
Nº EAN 4002515954393

CONGELADOR DE LIBRE INSTALACIÓN



Congelador de libre instalación

FN 28263 ws

- Congelador de libre instalación
FN 28263 w
- Manejo táctil FreshTouch
- Iluminación mediante LEDs
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- SuperFrost: rápida congelación de los alimentos
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Medidas del aparato en mm
(Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.850 x 675
- Capacidad útil total: 268 l
- Nivel acústico: 38 dB(A) re1pW

PVP recomendado 1.349 €

Nº de material 10243230

Nº EAN 4002515639221

MasterCool de Miele

Diseño y tecnología prémium en formato grande



Impresionante por fuera

La precisión y dedicación puesta en la elección y el procesamiento de cada material se perciben a simple vista, con tan solo echar un vistazo al exterior. Un diseño único que se consigue prestando atención a cada detalle.



Diseño perfecto

El interior está equipado con todo lo que necesitas. Las líneas horizontales subrayan su diseño purista. El diseño atemporal del interior potencia la iluminación perfecta y sin deslumbramiento del interior.



Iluminación fascinante

En la gama MasterCool, BrilliantLight se convierte en una de sus características principales. Varios LED iluminan a la perfección cada rincón del recinto frigorífico y presentan los alimentos con la luz adecuada.



Calidad inigualable

Con perfección y precisión hacia la máxima calidad. Todo empieza con la selección de los materiales adecuados. El cristal de las baldas es de la máxima calidad, el plástico resistente a los rayones y el aluminio macizo de los marcos son indicadores de esa calidad máxima. El conocimiento y la experiencia nos guían en el camino hacia unos productos del máximo nivel.



GOLD
AWARD
2019



reddot design award
winner 2019

Un diseño excelente: nuevos MasterCool de Miele.



Máximo confort

Los modelos MasterCool te ofrecen el máximo confort para el día a día con las mejores opciones de almacenamiento de alimentos, el dispensador de hielo y agua, una iluminación brillante que no deslumbra o un sencillo manejo. Los MasterCool cumplen con las máximas expectativas a todos los niveles.

MasterCool de Miele

Sistema MasterFresh: puro placer y sabor natural

Sistema de congelación DuplexCool Pro: conservación duradera con gran comodidad



MasterFresh

Los alimentos frescos son la base de una alimentación sana. Es el caso de frutas y verduras, lo ideal es consumirlas tan crujientes y apetitosas como las compramos en el mercado. Pero, ¿quién puede comprar ingredientes frescos para cocinar cada día?

Aparte de comprobar la calidad de los alimentos a la hora de la compra, es imprescindible almacenarlos correctamente. A la hora de prepararlos, su frescor, sabor y estado juegan un papel decisivo.

En los cajones de los MasterCool se crea el clima ideal para almacenar los alimentos de manera cuidadosa. Gracias a la novedosa función MasterFresh, la temperatura de refrigeración es muy baja prolongando la conservación de las vitaminas y minerales. Además, el nivel de humedad se ajusta a la perfección, tanto para frutas y verduras como para lácteos, pescado o carne. Los alimentos se conservan frescos hasta tres veces más tiempo.



DuplexCool Pro

Dos circuitos de frío regulables por separado en frigorífico y congelador garantizan una refrigeración óptima. Además, no hay intercambio de aire entre las zonas. Los alimentos del frigorífico no se resecan y no se transfieren los olores a los alimentos del congelador, por ejemplo, en el caso de pescado, cebollas o queso.

Además de las ventajas de DuplexCool, DuplexCool Pro ofrece la potencia máxima de refrigeración, gracias a los dos compresores separados, uno para cada circuito de frío.

DuplexCool Pro garantiza las condiciones de conservación óptimas para tus alimentos.



¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas** de la serie MasterCool de Miele

Push2open

Cómodo y fiable: una suave presión en el frontal basta para que se abra la puerta de tu aparato MasterCool de Miele. Este mecanismo exclusivo te permite disfrutar del máximo confort: tira ligeramente de la puerta para abrirla por completo y retirar los alimentos con total comodidad. Gracias a Push2open, MasterCool se integra a la perfección en un diseño de cocina purista, sin tiradores. ¿Se adaptan mejor a tus necesidades los clásicos? Push2open se puede convertir con facilidad en Pull2Open a través del panel de mandos. Al hacerlo, en lugar de presionar, es necesario tirar y la puerta se abre igualmente de forma automática.



BrilliantLight

Suave y cómodo: los LED de alta calidad iluminan de forma óptima el interior del aparato.



MasterFresh

Alimentos frescos hasta el triple de tiempo: gracias a la temperatura óptima de almacenamiento para fruta, verdura, pescado, carne y productos lácteos.



Fabricador de cubitos de hielo

Preparación rápida y aprovisionamiento: el fabricante de cubitos de hielo conmutable por separado produce hasta 150 cubitos al día.



Dispensador de hielo y agua

Máximo placer: con tan solo una pulsación, agua fría y cubitos gracias al el dispensador de la puerta.



Sólo en Miele Set Sommelier

Hasta el más mínimo detalle: enfriar las copas, preparar el vino para decantar y atemperarlo.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para MasterCool



Eficiencia energética

Se muestran las clases de eficiencia energética de A a G. El valor óptimo de Miele para MasterCool es E.



Ayuda para la apertura de la puerta

Activación del sistema automático de apertura presionando ligeramente sobre la puerta del aparato.



MultiLingua

Puedes configurar el display en diversos idiomas para que comprendas fácilmente la información.



Sistema Fresh

Almacenamiento profesional: frescos hasta tres veces más tiempo.



Sistema de congelación

Se acabó el cansancio de descongelar y limpiar el aparato.



Fabricador de cubitos de hielo

Preparador de cubitos de hielo con conexión de agua fresca para la elaboración sencilla de hasta 150 cubitos de hielo por día.



Dispensador de hielo y agua

Con tan solo una pulsación, agua fría y cubitos.



Iluminación

Los LED iluminan todo el interior del aparato con una luz de color natural.



Set Sommelier

Permite decantar de forma profesional, copas refrigeradas y botellas atemperadas, incluso ya abiertas.



Rejillas de soporte

Soporte perfecto para cada botella gracias al puente que se puede mover de forma individual



FRIGORÍFICOS MASTERCOOL



Frigorífico MasterCool K 2802 Vi

- Frigorífico de integración panelable
- Iluminación BrilliantLight y panel de mandos MasterSensor
- Sistema de refrigeración MasterFresh
- Sistemas de apertura de la puerta intercambiable Push2Open o Pull2Open
- SlidingShelf: cajón colgante desplazable
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 762 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 756 x 2.125 x 608
- Capacidad útil total: 467 l
- Nivel acústico: 40 dB(A) re1pW

PVP recomendado 7.999 €
 N° de material 11503720
 N° EAN 4002516321996



Frigorífico MasterCool K 2902 Vi

- Frigorífico de integración panelable
- Iluminación BrilliantLight y panel de mandos MasterSensor
- Sistema de refrigeración MasterFresh
- Sistemas de apertura de la puerta intercambiable Push2Open o Pull2Open
- SlidingShelf: cajón colgante desplazable
- Número de zonas de temperatura: 2
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 915 - 918 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 908 x 2.125 x 608
- Capacidad útil total: 579 l
- Nivel acústico: 40 dB(A) re1pW

PVP recomendado 8.499 €
 N° de material 11503740
 N° EAN 4002516323211

CONGELADORES MASTERCool



Congelador MasterCool F 2812 Vi

- Congelador de integración panelable
- Iluminación BrilliantLight y panel de mandos MasterSensor
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- Sistemas de apertura de la puerta intercambiable Push2Open o Pull2Open
- IceMaker: Preparador de cubitos de hielo
- Número de zonas de temperatura: 1
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 762 x 2.134 – 2.164 x 629
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 756 x 2.125 x 608
- Capacidad útil total: 445 l
- Nivel acústico: 42 dB(A) re1pW

PVP recomendado 8.199 €
Nº de material 11504030
Nº EAN 4002516323198

Congelador MasterCool F 2672 Vi

- Congelador de integración panelable
- Iluminación BrilliantLight y panel de mandos MasterSensor
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- Sistemas de apertura de la puerta intercambiable Push2Open o Pull2Open
- Dispensador de hielo y agua
- Número de zonas de temperatura: 1
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 762 x 2.134 – 2.164 x 629
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 603 x 2.125 x 608
- Capacidad útil total: 304 l
- Nivel acústico: 42 dB(A) re1pW

PVP recomendado 8.299 €
Nº de material 11504080
Nº EAN 4002516323341

COMBIS MASTERCOOL



Combi MasterCool KF 2802 Vi

- Combi empotrable integrado o panelable
- Iluminación BrilliantLight y panel de mandos MasterSensor
- Sistema de refrigeración MasterFresh
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- DuplexCool Pro: dos circuitos regulables independientes para frigorífico y congelador
- Sistemas de apertura de la puerta intercambiable Push2Open o Pull2Open
- IceMaker: preparador de cubitos de hielo
- SlidingShelf: cajón colgante desplazable
- Número de zonas de temperatura: 3
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 762 x 2.134 – 2.164 x 629
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 762 x 2.125 x 608
- Capacidad útil total: 404 l
- Nivel acústico: 42 dB(A) re1pW

PVP recomendado 8.499 €
Nº de material 11503820
Nº EAN 4002516323235



Combi MasterCool KF 2902 Vi

- Combi de integración panelable
- Iluminación BrilliantLight y panel de mandos MasterSensor
- Sistema de refrigeración MasterFresh
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- DuplexCool Pro: dos circuitos regulables independientes para frigorífico y congelador
- Sistemas de apertura de la puerta intercambiable Push2Open o Pull2Open
- SlidingShelf: cajón colgante desplazable
- IceMaker: preparador de cubitos de hielo
- Número de zonas de temperatura: 3
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 915 – 918 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 908 x 2.125 x 608
- Capacidad útil total: 505 l
- Nivel acústico: 42 dB(A) re1pW

PVP recomendado 8.999 €
Nº de material 11503860
Nº EAN 4002516323259

COMBI MASTERCOOL Y VINOTECA MASTERCOOL



Combi MasterCool KF 2982 Vi

- Combi de integración panelable FrenchDoor
- Iluminación BrilliantLight y panel de mandos MasterSensor
- Sistema de refrigeración MasterFresh
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- DuplexCool Pro: dos circuitos regulables independientes para frigorífico y congelador
- Sistemas de apertura de la puerta intercambiable Push2Open o Pull2Open
- SlidingShelf: cajón colgante desplazable
- IceMaker: preparador de cubitos de hielo
- Número de zonas de temperatura: 3
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (Alto x Ancho x Fondo): 915 – 918 x 2.134 – 2.164 x 629
- Medidas del aparato en mm (Alto x Ancho x Fondo): 908 x 2.125 x 608
- Capacidad útil total: 502 l
- Nivel acústico: 42 dB(A) re1pW

PVP recomendado 9.499 €
 N° de material 11503930
 N° EAN 4002516323310








Acondicionador de vino MasterCool KWT 2612 Vi

- Acondicionador de vino de integración panelable
- Iluminación BrilliantLight
- Panel de mandos MasterSensor
- Sistemas de apertura de la puerta intercambiable Push2Open o Pull2Open
- Número de zonas de temperatura: 3
- 13 parrillas de madera de haya FlexiFrame
- Espacio para 104 botellas tipo burdeos de 0,75 l
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 610 x 2.134 – 2.164 x 629
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 603 x 2.125 x 608
- Capacidad útil total: 441 l
- Nivel acústico: 42 dB(A) re1pW

PVP recomendado 9.299 €
 N° de material 11504100
 N° EAN 4002516323365






Croquis de empotramiento

K 2802 Vi








Croquis de empotramiento

K 2902 Vi






Croquis de empotramiento

F 2812 Vi








Croquis de empotramiento

F 2672 Vi








Croquis de empotramiento

KF 2802 Vi








Croquis de empotramiento

KF 2902 Vi








Croquis de empotramiento

KF 2982 Vi



Croquis de empotramiento

KWT 2672 ViS





16°

⏻ ⏪ ⏩ ⏹ ⏴ ⏵ ⏸

Miele

¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas* de las vinotecas de Miele

Sólo en Miele **Set Sommelier**
Adapta tu vinoteca a tus gustos individuales con el set Sommelier exclusivo de Miele. Preparación profesional de los vinos de alta calidad para su decantación. Disfruta de champán y vino blanco en copas frías. Atempora a la perfección las botellas de vino una vez abiertas. Tendrás siempre a mano todo lo que necesitas.

Regalo de un set Sumiller al comprar una vinoteca KWT 6722 iGS o KWT 6834 SGS (set valorado en 499 €).



Zonas de temperatura
Personalizable: es posible almacenar y atemperar hasta tres tipos de vino diferentes.



Sólo en Miele **FlexiFrame Plus**
Perfectamente combinado: los listones móviles que se pueden mover en sentido longitudinal y transversal permiten almacenar incluso botellas de tamaño magnum.



Sólo en Miele **FlexiFrame**
Adaptación perfecta de los listones individuales para almacenar las botellas de vino grandes con flexibilidad.



Presentador de botellas «Selector»
Presentación con estilo: Las botellas aparecen ligeramente elevadas e iluminadas.



NoteBoard
Para un etiquetado individual: los listones magnéticos extraíbles se encuentran en el frontal de las parrillas.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para las vinotecas



Eficiencia energética

Se muestran las clases de eficiencia energética de A a G. El valor óptimo de Miele para vinotecas es G.



Nivel acústico

Indica el nivel acústico exacto en decibelios (dB).



Zona de temperatura

Existen aparatos con una, dos o tres zonas de temperatura en donde la temperatura se puede seleccionar de manera individual.



Rejillas de soporte

Las rejillas móviles se desplazan en sentido longitudinal y transversal y permiten almacenar incluso botellas de tamaño magnum.



Soporte perfecto para cada botella gracias al puente que se puede mover de forma individual



Filtro de olores

Filtro Active AirClean:

Impide que se genere casi cualquier tipo de olor en el recinto frigorífico.



Set Sommelier

Permite decantar de forma profesional copas refrigeradas y botellas atemperadas, incluso después de empezarlas.



Iluminación

Los halógenos iluminan todo el interior con una luz de color natural.



Sin mantenimiento, eficiente e interior perfectamente iluminado



Ayuda para la apertura de la puerta


Activación del sistema automático de apertura presionando ligeramente sobre la puerta de cristal



Amortiguación del cierre de la puerta

Cierre suave de la puerta sin que tintineen las botellas del interior

ACONDICIONADOR DE VINO DE LIBRE INSTALACIÓN




Acondicionador de vino de libre instalación KWT 6834 SGS

- Acondicionador de vino de libre instalación con puerta de cristal tintado
- Manejo táctil TouchControl
- Iluminación mediante LEDs
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Número de zonas de temperatura: 3
- 10 parrillas de madera FlexiFrame
- Presentador de botellas y set Sumiller de regalo*
- Miele@home, WiFiConn@ct, accesorio para la conexión XKM 3100 W incluido
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Incluye un set Sumiller de regalo
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 700 x 1.920 x 746
- Capacidad útil total: 503 l
- Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW

PVP recomendado 5.149 €
Nº de material 10409090
Nº EAN 4002515716670

Regalo valorado en 499 €.


ACONDICIONADORES DE VINO EMPOTRABLES



Acondicionador de vino empotrable bajo encimera KWT 6321 UG

- Acondicionador de vino para instalación bajo encimera en un hueco de 82 cm de altura
- Puerta acristalada
- Iluminación mediante LEDs
- Manejo táctil TouchControl
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- Número de zonas de temperatura: 2
- Espacio para 34 botellas de vino burdeos de 0,75 l
- Función bloqueo y alarma acústica de la puerta y de temperatura
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 597 x 818 x 575
- Capacidad útil total: 94 l
- Nivel acústico: 38 dB(A) re1pW

PVP recomendado 2.549 €
 N° de material 9764980
 N° EAN 4002515397282



Acondicionador de vino empotrable bajo encimera KWT 6322 UG

- Acondicionador de vino para instalación bajo encimera en un hueco de 82 cm de altura
- Apto para instalación Side-by-side
- Puerta acristalada y sistema de apertura Push2open
- Manejo táctil TouchControl
- Iluminación mediante LEDs
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- Panel de mandos TouchControl
- Número de zonas de temperatura: 2
- 3 parrillas de madera FlexiFrame
- Espacio para 34 botellas de vino burdeos de 0,75 l
- Función bloqueo y alarma acústica de la puerta y de temperatura
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 597 x 818 x 575
- Capacidad útil total: 94 l
- Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW

PVP recomendado 3.149 €
 N° de material 9138040
 N° EAN 4002515035719

ACONDICIONADORES DE VINO EMPOTRABLES




Acondicionador de vino empotrable integrado KWT 7112 iG ed/cs

- Para hueco de 45 cm de altura
- Puerta acristalada con acabado CleanSteel/Obsidian Black/Graphite Grey y sistema de apertura Push2Open
- Iluminación mediante LEDs
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- Panel de mandos TouchControl
- Número de zonas de temperatura: 1
- 2 parrillas de madera FlexiFrame Plus
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 595 x 455 x 570
- Capacidad útil total: 47 l
- Nivel acústico: 32 dB(A) re1pW

PVP recomendado 2.449 €
Nº de material 11186560
Nº EAN 4002516150701

PVP recomendado (Obsidian Black) 2.549 €
Nº de material 11186580
Nº EAN 4002516150923

PVP recomendado (Graphite Grey) 2.549 €
Nº de material 11186570
Nº EAN 4002516150916




Acondicionador de vino KWT 6422 iG obsw (Obsidian Black)

- Acondicionador de vino empotrable integrado para instalación en hueco de 90 cm de altura
- Puerta acristalada con acabado Obsidian Black y sistema de apertura Push2Open
- Iluminación mediante LEDs
- Panel de mandos TouchControl
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- Número de zonas de temperatura: 2
- 2 parrillas de madera FlexiFrame
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 557 x 871 x 560
- Capacidad útil total: 104 l
- Nivel acústico: 32 dB(A) re1pW

PVP recomendado 3.099 €
Nº de material 10737480
Nº EAN 4002515897997

PVP recomendado (Graphite Grey) 3.099 €
Nº de material 11687190
Nº EAN 4002516394228

ACONDICIONADORES DE VINO EMPOTRABLES








Acondicionador de vino empotrable integrado KWT 6722 iGS obsw (Obsidian Black)

- Acondicionador de vino de integración
- Puerta acristalada con acabado Obsidian Black y sistema de apertura Push2Open
- Apto para instalación Side-by-side
- Iluminación mediante LEDs
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- Panel de mandos TouchControl
- Número de zonas de temperatura: 2
- 8 parrillas de madera FlexiFrame
- Espacio para 83 botellas de vino burdeos de 0,75 l
- Rejilla de presentación 3D y set sumiller de regalo*
- Función bloqueo, alarma acústica de la puerta y alarma acústica y óptica de temperatura
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 557 x 1.769 x 560
- Capacidad útil total: 271 l
- Nivel acústico: 32 dB(A) re1pW

PVP recomendado 4.399 €
Nº de material 10737540
Nº EAN 400251589800

Croquis de empotramiento









LAVAVAJILLAS



Novedad mundial AutoDos: sistema de dosificación automática AutoDos con PowerDisk integrado

Máxima comodidad y eficiencia de limpieza

Consigue unos resultados de limpieza excelentes gracias a nuestra última innovación: el primer sistema de dosificación automática con PowerDisk integrado del mercado se llama AutoDos. Hemos desarrollado un sistema único: una nueva gama de lavavajillas y un detergente en polvo granulado exclusivo. Dependiendo del programa seleccionado, se dosifica la cantidad exacta necesaria de detergente en polvo granulado en el momento óptimo. También es posible dosificar varias veces en un mismo programa. En el programa Automático, un sensor mide el grado de suciedad y la dosificación se ajusta en consecuencia.



Los lavavajillas de la nueva generación ofrecen la máxima libertad de funcionamiento. Puedes utilizar el sistema de dosificación automática AutoDos con PowerDisk integrado o dosificar de la manera clásica añadiendo detergente en pastillas o en polvo en el depósito de dosificación. Tú decides en todo momento qué detergente deseas utilizar.

Olvídate de dosificar, ahora solo tendrás que acordarte de introducir detergente en el lavavajillas aproximadamente una vez al mes: con la innovadora tecnología de dosificación con PowerDisk, el detergente granulado en polvo dura un promedio de 20 lavados¹⁾. Olvídate de dosificar.

Miele@home te ayuda a hacer un uso inteligente de tus electrodomésticos de Miele y sacarlos el máximo rendimiento: el primer lavavajillas autónomo del mundo se conecta en red de manera fácil y segura, lo que facilita enormemente su funcionamiento. Máximo confort para tu día a día.

¹⁾ En programa ECO 50 °C



Lavavajillas totalmente integrables
El frontal del lavavajillas se reviste con un frontal decorativo de la cocina o con el frontal de acero inoxidable CleanSteel de Miele. Para una integración perfecta en el diseño de tu cocina.

¿Qué tipo de lavavajillas se adapta mejor a tus necesidades?

Diseños de los lavavajillas Miele

Los lavavajillas de Miele están disponibles en diferentes diseños para integrarse a la perfección en tu cocina y ofrecerte el máximo confort.



Lavavajillas de libre instalación

Modelos de libre instalación con una robusta placa protectora, que se puede utilizar como encimera. Dado que el lavavajillas no está instalado de forma permanente, se puede trasladar y volver a instalar en otra ubicación, por ejemplo, en caso de mudanza.



Lavavajillas empotrable bajo encimera

Los lavavajillas empotrables bajo encimera están disponibles en Brilliant White y en acero inoxidable CleanSteel, y son ideales como modelos de sustitución.



Lavavajillas integrables

El frontal puede revestirse con un panel decorativo en el mismo diseño de la cocina y conseguir así su integración total en el ambiente. O también es posible colocar un revestimiento en acero inoxidable CleanSteel.



Lavavajillas sin tiradores con Knock2open

Con tan solo dos toques en la puerta, el lavavajillas se abre de forma automática, ¡sin tirador!



Montaje en armario alto

Carga ergonómica: todos los lavavajillas empotrables de Miele se pueden instalar fácilmente a una altura ergonómica.

¿De qué hueco dispones?

Variedad de tamaños de los lavavajillas Miele

Lavavajillas estándar

(81 cm de alto, 60 cm de ancho)

Para el hueco de empotramiento estándar en la mayoría de los hogares convencionales, para huecos de empotramientos a partir de 81 cm de altura.

Medidas
de los lavavajillas Miele

Los lavavajillas Miele están disponibles en diferentes anchos y alturas.

¡La solución que mejor se adapta a tu cocina!



Lavavajillas XXL

(85 cm de alto, 60 cm de ancho)

Los lavavajillas empotrables bajo encimera, así como los modelos integrables y totalmente integrables de Miele, también están disponibles en versión XXL. Estos son adecuados para cocinas a partir de una altura de hueco de empotramiento de 85 cm. Ideales para cocinas nuevas con una encimera más alta. Los lavavajillas XXL ofrecen hasta un 25 % más de volumen de carga en el cesto superior para una mayor flexibilidad y mejores opciones de alojamiento, p. ej., para copas de pie alto, tazas de café grandes y piezas de hasta 23 cm de diámetro.



La versión más estrecha

(81 cm de alto, 45 cm de ancho)

Los modelos de 45 cm ofrecen igualmente el máximo rendimiento y confort: bandeja portacubiertos, bajo consumo energético y cesto verstäl. Ideal para hogares con pocas personas y poco espacio, pero que no desean prescindir de la comodidad de un lavavajillas Miele.

¿Qué tipo de manejo deseas?

Los paneles de los nuevos lavavajillas de la Generación 7000 de Miele

El nuevo concepto de panel de los lavavajillas de la Generación 7000 tiene un único objetivo: satisfacerte. El manejo se realiza de forma muy sencilla en todos los niveles, guiándote de forma lógica e intuitiva a través de todos los pasos. Tanto si optas por el moderno manejo táctil, las intuitivas teclas de selección de programas o el display de texto. Los displays táctiles se manejan fácilmente.



Display M Touch S

Manejo táctil: con el Display M Touch S te desplazas por el menú y seleccionas los programas a través de los iconos, igual que en un smartphone. El display táctil ligeramente inclinado se visualiza todo el contenido del menú cómodamente. Además, el panel del display se limpia fácilmente.

En el manejo a través de teclas sensoras en el panel aparece una amplia selección de programas disponibles. Los nombres de los programas y otros contenidos se muestran en el display de texto TFT de una línea.



Teclas sensoras



Diseño

El aspecto moderno que combina Obsidian Black con acero inoxidable de alta calidad le otorga un toque especial y se adapta perfectamente al ambiente de la cocina.



MultiLingua

Multilingüe: ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprender la información fácilmente.



Display M Touch Vi

Nuestro nuevo display M Touch Vi es sinónimo de máximo confort: en el display TFT de gran tamaño los programas se seleccionan de forma táctil. En ningún otro lavavajillas totalmente integrable el manejo resulta tan cómodo.



Display TFT



Selecciona y modifica los programas de lavado y las opciones tocando directamente los símbolos en el panel, así de fácil y rápido. Un gran número de programas se pueden controlar por selección directa.

Confort

El display de texto TFT de una línea facilita la lectura de las indicaciones. Dependiendo del modelo, en el panel se visualiza el logotipo de Miele retroiluminado.



AutoDos

**Sólo
en Miele**

El mejor sistema de limpieza: AutoDos es el primer sistema de dosificación automática con Power-Disk integrado¹⁾ del mundo. Así, el lavavajillas y el exclusivo detergente en polvo granulado se convierten en un sistema de dosificación preciso en función del programa y del grado de suciedad de la vajilla.

Disfruta de la máxima libertad: un Power-Disk es suficiente para un promedio de 20 lavados²⁾ sin necesidad de rellenar. Y siempre dosifica la cantidad adecuada de detergente en polvo granulado.

¹⁾ Patente: EP2850990, US9962062

²⁾ En programa ECO 50 °C

¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Ventajas* de los lavavajillas Miele



Sólo en Miele Bandeja portacubiertos MultiFlex 3D¹⁾
Coloca cómodamente el lavavajillas: multitud de posibilidades de ajuste incluso para las piezas más pequeñas.



Sólo en Miele Dotación de los cestos FlexLine
De la flexibilidad a la comodidad: ajuste fácil, colocación flexible y los mejores resultados de limpieza.



Sólo en Miele Miele@home
Optimiza tu tiempo: con Miele@home conecta tus aparatos de forma inteligente y disfruta de muchas otras opciones.



QuickPowerWash
Programa corto: resultados perfectos en solo 58 minutos para vajilla con un grado de suciedad normal.



Tecnología EcoPower
Consumo eficiente de agua y energía: uso eficiente de los recursos gracias al diseño del flujo de agua.

* dotación según modelo
¹⁾ Patente: DE102008062761B3, EP2201887B, US9516990B2

¿Qué significa cada icono?

Iconos para lavavajillas



Eficiencia energética

Se indican clases de eficiencia energética de la A a la G.



Consumo de agua

Los lavavajillas Miele son muy eficientes. El valor más alto de consumo es de 8,9 l.



MultiLingua

Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.



Nivel acústico

El lavavajillas más silencioso tiene un nivel acústico a partir de 38 dB en el programa Silencio Plus.



Limpieza de cubiertos

La bandeja portacubiertos MultiFlex 3D ¹⁾ patentada ofrece el confort perfecto para las máximas exigencias. Su altura, ancho y fondo pueden regularse de manera óptima y versátil.



La bandeja portacubiertos 3D patentada⁺²⁾ se puede regular en altura, ancho y fondo. Con fila de spikes abatibles en el medio para piezas de cubertería largas y pequeñas.



La bandeja portacubiertos 3D patentada³⁾ se puede regular en altura, ancho y fondo.



Cada pieza de cubertería se aloja por separado, la suciedad se elimina sin dejar restos y los cubiertos quedan totalmente secos.



El cesto cubertero puede colocarse con flexibilidad en las filas de spikes delanteras del cesto inferior



QuickPowerWash

El mejor rendimiento de limpieza A en menos de una hora con las pastillas o el PowerDisk® de Miele.



AutoDos

Dosificación automática del detergente para unos resultados de limpieza óptimos y el máximo confort.



BrilliantLight

Los cuatro LED de potencia proporcionan una iluminación perfecta del interior del equipo.



Nuevo concepto de panel

Manejo rápido y sencillo desplazándose por el display Touch.



Manejo rápido y sencillo desplazándose por el display Touch completamente integrado.

¹⁾ Patente: DE102008062761B3, EP2433549B1

²⁾ Patente: DE102008062761B3, EP2201887B1

³⁾ Patente: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN



Lavavajillas G 5000 Active

- Lavavajillas de libre instalación con cesto cubertero
- Capacidad: 13 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 93 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,9 l
- QuickPowerWash: lavado en menos de 1 hora
- Ahorro de tiempo: opción Corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

PVP recomendado

Brilliant White 799 €
Nº de material 11492280
Nº EAN 4002516313960

PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel (puertas) 899 €
Nº de material 11492290
Nº EAN 4002516313977

Lavavajillas G 5000 SC Active

- Lavavajillas de libre instalación con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 95 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,9 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Ahorro de tiempo: opción Corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

PVP recomendado

Brilliant White 799 €
Nº de material 11492300
Nº EAN 4002516313984

PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel (puertas) 899 €
Nº de material 11492310
Nº EAN 4002516313991

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN



Lavavajillas G 5210 Active

- Lavavajillas de libre instalación con cesto cubertero
- Capacidad: 13 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 73 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,9 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción Corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

Lavavajillas G 5210 SC Active Plus

- Lavavajillas de libre instalación con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,9 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción Corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

PVP recomendado 899 €
Nº de material 11492460
Nº EAN 4002516314042

PVP recomendado 949 €
Brilliant White
Nº de material 11492490
Nº EAN 4002516314059

PVP recomendado
Acero inox. CleanSteel (puertas) 1.049 €
Nº de material 11492510
Nº EAN 4002516314066

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN



Lavavajillas G 7200 SC

- Lavavajillas de libre instalación con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 8 programas de lavado
- Muy silencioso: 43 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,9 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación ExtraComfort y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D

PVP recomendado

Brilliant White	1.149 €
Nº de material	11870410
Nº EAN	4002516464211

PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel (puertas)	1.199 €
Nº de material	11870420
Nº EAN	4002516464228



Lavavajillas G 7110 SC AutoDos

- Lavavajillas de libre instalación con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
 - 8 programas de lavado
 - Muy silencioso: 44 dB(A) re1pW
 - Consumo de energía en 100 lavados en programa ECO: 64 kWh
 - Consumo de agua en prog. ECO: 8,4 l
 - EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
 - QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
 - Sistema AutoDos: dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
 - Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
 - Dotación ComfortPlus y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D
 - Comunicación sencilla con el lavavajillas a través de WiFiConn@ct

PVP recomendado

Brilliant White	1.149 €
Nº de material	11780850
Nº EAN	4002516436874

PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel (puertas)	1.199 €
Nº de material	11780860
Nº EAN	4002516436881

* Lanzamiento previsto para enero 2022. Hasta esa fecha, el modelo equivalente a la venta es el G 7100 SC con eficiencia C y números de material Brilliant White 11091800 /CleanSteel 11091840 y PVPs 1.149 y 1.199 €

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN



Lavavajillas G 7410 SC

- Lavavajillas con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 10 programas de lavado
- Muy silencioso: 43 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación ExtraComfort y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D
- Comunicación sencilla con el lavavajillas a través de WiFiConn@ct

PVP recomendado

Brilliant White 1.449 €
Nº de material 11870480
Nº EAN 4002516464280

PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel (puertas) 1.649 €
Nº de material 11870490
Nº EAN 4002516464297

* Lanzamiento previsto para enero 2022. Hasta esa fecha, el modelo equivalente a la venta es el G 7310 SC con eficiencia C, números de material Brilliant White 11091930 /CleanSteel 11091940 y PVPs recomendados 1.449 y 1.649 €.

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN



Lavavajillas G 5430 SC

- Lavavajillas de 45 cm de libre instalación con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 9 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 78 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Ahorro de tiempo: opción Corto

PVP recomendado

899 €

Nº de material

11492620

Nº EAN

4002516314417



Lavavajillas G 5640 SC

- Lavavajillas de 45 cm de libre instalación con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 9 servicios normalizados
- 6 programas de lavado
- Muy silencioso: 44 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 62 kWh
- Consumo de agua en el prog. ECO: 7,7 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado

PVP recomendado

1.029 €


Nº de material

11492640

Nº EAN

4002516314431

LAVAVAJILLAS EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA



Lavavajillas G 7200 SCU

- Lavavajillas empotrable bajo encimera con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 8 programas de lavado
- Muy silencioso: 43 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación ExtraComfort y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D

PVP recomendado 1.419 €
Nº de material 11870430
Nº EAN 4002516464235

* Lanzamiento previsto para enero 2022. Hasta esa fecha, el modelo equivalente a la venta es el G 7100 SCU con eficiencia C, número de material 11091850 y PVP recomendado 1.419 €.

LAVAVAJILLAS DE INTEGRACIÓN PARCIAL



Lavavajillas G 5000 SCi Active

- Lavavajillas de integración parcial con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 95 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Ahorro de tiempo: opción Corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

PVP recomendado

Brilliant White 899 €
 N° de material 11492320
 N° EAN 4002516314004

PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel (puertas) 999 €
 N° de material 11492380
 N° EAN 4002516314318


Lavavajillas G 5210 SCi Active

- Lavavajillas de integración parcial con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- QuickPowerWash: lavado en menos de 1 hora
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción Corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort


PVP recomendado

1.219 €
 N° de material 11492540
 N° EAN 4002516314073

G 5000 Sci Active



G 5210 Sci Active



LAVAVAJILLAS DE INTEGRACIÓN PARCIAL



Lavavajillas G 7200 SCi

- Lavavajillas de integración parcial con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 8 programas de lavado
- Muy silencioso: 43 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación ExtraComfort y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D

PVP recomendado

Brilliant White 1.549 €
Nº de material 11870440
Nº EAN 4002516464242

PVP recomendado

Acero inox. CleanSteel (puertas) 1.649 €
Nº de material 11870450
Nº EAN 4002516464259

* Lanzamiento previsto para enero 2022. Hasta esa fecha, el modelo equivalente a la venta es el G 7100 SCi con eficiencia C. BrilliantWhite: nº de mat. 11081870/PVP 1.549 €. CleanSteel: nº de mat. 11091900/PVP 1.649 €.

Lavavajillas G 7110 SCi AutoDos

- Lavavajillas de integración parcial con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 8 programas de lavado
- Muy silencioso: 44 d(B)A
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 64 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: consumo de agua y energía estimado
- QuickPowerWash: lavado en menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación ComfortPlus y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D
- Comunicación sencilla con el lavavajillas a través de WiFiConn@ct

PVP recomendado


Brilliant White 1.399 €
Nº de material 11780880
Nº EAN 4002516436898

PVP recomendado


Acero inox. CleanSteel (puertas) 1.499 €
Nº de material 11780890
Nº EAN 4002516436904

* Lanzamiento previsto para enero 2022.


G 7200 SCi



G 7110 SCi



LAVAVAJILLAS DE INTEGRACIÓN PARCIAL



Lavavajillas G 7920 SCi

- Lavavajillas de integración parcial y bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 10 programas de lavado
- Muy silencioso: 41 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación MaxiComfort y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D
- Comunicación sencilla con el aparato a través de WiFiConn@ct

PVP recomendado 2.849 €
Nº de material 11870520
Nº EAN 4002516464334

* Lanzamiento previsto para enero 2022. Hasta esa fecha, el modelo equivalente a la venta es G7910 SCi OBSW con nº de mat. 11091970 y PVP recomendado 2.849 €.

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLES



Lavavajillas G 5050 Vi

- Lavavajillas totalmente integrable con cesto cubertero
- Capacidad: 13 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 93 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Ahorro de tiempo: opción Corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort


Lavavajillas G 5050 SCVi

- Lavavajillas totalmente integrable con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 95 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Ahorro de tiempo: opción Corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort


PVP recomendado 949 €
Nº de material 11492400
Nº EAN 4002516314325

PVP recomendado 1.049 €
Nº de material 11492430
Nº EAN 4002516314035

G 5050 Vi



G 5050 SCVi



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLES



Lavavajillas G 5260 Vi

- Lavavajillas de integración total con cesto cubertero
- Capacidad: 13 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 73 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción Corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort


PVP recomendado 1.179 €
Nº de material 11492560
Nº EAN 4002516314080

Lavavajillas G 5260 SCVi


- Lavavajillas de integración total con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción Corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

PVP recomendado 1.219 €
Nº de material 11492580
Nº EAN 4002516314097

G 5260 Vi




G 5260 SCVi



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLES



G 5265 SCVi XXL Active Plus



Lavavajillas G 5265 SCVi XXL Active Plus*

- Lavavajillas de integración total con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción Corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

PVP recomendado 1.279 €
Nº de material 11492610
Nº EAN 4002516314103

*Disponible a partir de 2022

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLES



Lavavajillas G 7250 SCVi

- Lavavajillas totalmente integrable con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 8 programas de lavado
- Muy silencioso: 43 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación ExtraComfort y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D


PVP recomendado 1.599 €
Nº de material 11870460
Nº EAN 4002516464266

Lavavajillas G 7255 SCVi XXL EDST/CLST


- Lavavajillas totalmente integrable XXL con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 8 programas de lavado
- Muy silencioso: 43 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación ExtraComfort y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D

PVP recomendado 1.649 €
Nº de material 11870470
Nº EAN 4002516464273

G 7250 SCVi



G 7255 SCVi XXL



* Lanzamiento previsto para enero 2022. Hasta esa fecha, el modelo equivalente a la venta es el G 7150 SCVi con eficiencia C, nº de mat. 11091910/PVP 1.599 €.

* Lanzamiento previsto para enero 2022.

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLES



Lavavajillas G 7160 SCVi AutoDos

- Lavavajillas totalmente integrable con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 8 programas de lavado
- Muy silencioso: 44 dB(A)
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 64 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación ComfortPlus y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D
- Comunicación sencilla con el lavavajillas a través de WiFiConn@ct


PVP recomendado 1.549 €
 Nº de material 11780910
 Nº EAN 4002516436911

Lavavajillas G 7165 SCVi XXL AutoDos


- Lavavajillas totalmente integrable con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 8 programas de lavado
- Muy silencioso: 44 dB(A)
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 64 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación ComfortPlus y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D
- Comunicación sencilla con el lavavajillas a través de WiFiConn@ct

PVP recomendado 1.599 €
 Nº de material 11780920
 Nº EAN 4002516436928

G 7160 SCVi



G 7165 SCVi XXL



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLES



Lavavajillas G 7460 SCVi

- Lavavajillas totalmente integrable con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 10 programas de lavado
- Muy silencioso: 42 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado en menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación ExtraComfort y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D
- Comunicación sencilla con el aparato a través de WiFiConn@ct


PVP recomendado 1.879 €
Nº de material 11870500
Nº EAN 4002516464310

Lavavajillas G 7690 SCVi K20


- Lavavajillas totalmente integrable con bandeja portacubiertos e iluminación BrilliantLight
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 11 programas de lavado
- Muy silencioso: 41 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación MaxiComfort y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D
- Knock2open: apertura automática de la puerta con dos toques
- Comunicación sencilla con el aparato a través de WiFiConn@ct

PVP recomendado 2.419 €
Nº de material 11870510
Nº EAN 4002516464327

G 7460 SCVi



G 7690 SCVi K20



* Lanzamiento previsto para enero 2022. Hasta esa fecha, el modelo equivalente a la venta es el G 7360 SCVi con eficiencia C, nº de mat. 11091950/PVP 1.879 €.

* Lanzamiento previsto para enero 2022. Hasta esa fecha, el modelo equivalente a la venta es el G 7590 SCVi con eficiencia C, nº de mat. 11091660/PVP 2.419 €.

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLES



Lavavajillas G 7970 SCVi K20

- Lavavajillas totalmente integrable con bandeja portacubiertos e iluminación BrilliantLight
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 11 programas de lavado
- Muy silencioso: 41 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación MaxiComfort y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D
- Knock2open: apertura automática de la puerta con dos toques
- Comunicación sencilla con el aparato a través de WiFiConn@ct


PVP recomendado 2.849 €
Nº de material 11870530
Nº EAN 4002516464341

Lavavajillas G 7975 SCVi K20 XXL


- Lavavajillas XXL totalmente integrable con bandeja portacubiertos e iluminación BrilliantLight
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 11 programas de lavado
- Muy silencioso: 41 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación MaxiComfort y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D
- Knock2open: apertura automática de la puerta con dos toques
- Comunicación sencilla con el aparato a través de WiFiConn@ct

PVP recomendado 2.899 €
Nº de material 11870550
Nº EAN 4002516464358

G 7970 SCVi K20




G 7975 SCVi K20 XXL



* Lanzamiento previsto para enero 2022. Hasta esa fecha, el modelo equivalente a la venta es el G 7960 SCVi con eficiencia C, nº de mat. 11091980/PVP 2.849 €.

* Lanzamiento previsto para enero 2022.

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE



Lavavajillas G 5481 SCVi

- Lavavajillas de integración total de 45 cm con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 9 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 78 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Ahorro de tiempo: opción Corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

PVP recomendado 1.099 €

Nº de material 11492630

Nº EAN 4002516314424

Principales características de los lavavajillas de Miele Professional

¿En qué se diferencian de los lavavajillas de uso doméstico?



Programas muy cortos

¿Estás buscando programas muy cortos y resultados brillantes? Los lavavajillas de Miele Professional son la solución perfecta: disfruta cada día de sus innovadoras características y, además, consigue unos resultados excelentes en un tiempo récord de 8 minutos.



Dosificación de detergentes líquidos

Para que su manejo sea más cómodo y eficiente, es posible conectar un módulo de dosificación de detergente líquido. Gracias a la dosificación del detergente en el momento óptimo del ciclo de lavado, se optimizan los resultados. Y, además, la dosificación automática es mucho más precisa que la dosificación manual. (Accesorio especial, consultar disponibilidad).



Resultados profesionales

Un día a día exigente requiere la máxima calidad. Para garantizarla, los lavavajillas de Miele Professional son sometidos a innumerables test de calidad.



Manejo fácil

Manejo sencillo e intuitivo a través de un display con texto claro y símbolos que permite seleccionar los programas deseados con tan solo un par de pulsaciones.

LAVAVAJILLAS SEMIPROFESIONAL XXL DE INTEGRACIÓN TOTAL



PFD 104 SCVi XXL

Lavavajillas de integración total con bandeja MultiFlex 3D

- Capacidad: 14 servicios normalizados en tan solo 17 min
- 8 programas de lavado
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía del programa ECO en 100 lavados: 95 kWh
- Consumo de agua del programa ECO por lavado: 12 l
- Apertura automática de la puerta con dos toques: Knock2open
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Medidas del aparato en mm (Al x An x Fo): 845 x 598 x 570 mm

PVP recomendado

(impuestos incluidos)

3.599 €

Nº de material

11605060

Nº EAN

4002516366645



LAVADO, SECADO Y PLANCHADO



Productos muy eficientes de la máxima calidad que consiguen resultados perfectos. Las elevadas exigencias en cuanto a fabricación y los materiales utilizados subrayan la promesa de Miele: «Immer Besser»




Máxima calidad para una larga vida útil

Durante la fase de desarrollo, Miele somete sus máquinas a duros test de durabilidad. En estos test, por ejemplo se someten las lavadoras a 10.000 horas de lavado. En este periodo se ejecutan aproximadamente 5.000 programas diferentes.



Cuba sólida

La cuba es especialmente robusta e higiénica. Se apoya en amortiguadores y cuatro muelles de tracción, y se estabiliza con contrapesos de acero inoxidable. Esta es la perfección de Miele para lograr un desgaste mínimo, una óptima insonorización y una larga vida útil.



Motor ProfiEco

Las lavadoras y secadoras Miele cuentan con motores de altísimo rendimiento. El motor ProfiEco de Miele es además muy económico y silencioso. Consume poco y no sufre desgaste para lavar y secar cómoda y eficientemente muchos, muchos años.



Intercambiador de calor libre de mantenimiento

En las secadoras de bomba de calor de Miele, un efectivo sistema de filtros protege el intercambiador de calor y no es necesario limpiarlo. Así se garantiza que el consumo energético se mantenga siempre bajo durante toda la vida útil de la máquina.



Solo con Miele

Cuidado perfecto de las prendas



Miele garantiza el cuidado completo de tus prendas desde el lavado hasta el secado y el planchado. Incluso los detergentes de Miele, desarrollados también en nuestros laboratorios, se adaptan a nuestros electrodomésticos.

La combinación ideal

Las lavadoras y secadoras Miele se adaptan perfectamente entre sí. El diseño y el equipamiento de las secadoras se adapta por completo al de las lavadoras. Lo que nos permite ofrecerte el mejor rendimiento y el máximo cuidado para tus prendas.



Acabado perfecto de la ropa

Muchas prendas logran un acabado perfecto solo con el planchado y con el tratamiento mecánico y térmico reciben una protección adicional. Con el sistema de planchado a vapor FashionMaster de Miele y las planchadoras Miele, planchar es una tarea sencilla, cómoda, rápida y efectiva.



Resultados simplemente perfectos


No se consigue el mismo resultado con todos los detergentes. Por eso Miele ha desarrollado su propia gama de detergentes en colaboración con algunos proveedores seleccionados. Fórmulas adaptadas específicamente a nuestras lavadoras y secadoras, que te permitirán sacarle el máximo rendimiento a tu máquina de Miele con una dosificación mínima y así contribuirás, además, a proteger el medio ambiente.

Miele

T1


Eco & Steam & 9kg

Passion



Dos líneas de diseño

W1 y T1



Con Miele no tendrás que elegir entre la mejor tecnología o el diseño más atractivo. Ponemos a tu disposición modelos con la misma dotación y en dos diseños: ChromeEdition y WhiteEdition.



Diseño ChromeEdition

Diseño clásico, según el modelo con anillo de puerta cromado, gris grafito o blanco. Es posible elegir entre paneles rectos o inclinados.



Diseño WhiteEdition

Un nuevo diseño en lavandería: según el modelo con aro en color blanco, negro o aluminio.



Consigue resultados perfectos siempre: gracias al innovador sistema de autosoficación Twin-Dos® los detergentes integrados UltraPhase 1 y 2 se dosifican de manera totalmente automática y ahorras hasta un 30 % de detergente.

UltraPhase 1 garantiza resultados perfectos en prendas blancas y de colores brillantes. Con UltraPhase 2, el agente blanqueador se añade en el momento exacto del programa para eliminar del todo las manchas resistentes.

TwinDos®¹⁾ –

La innovación para los mejores resultados.



El Instituto Hohenstein investigó las características del sistema de dosificación automática en 2 fases en relación con los detergentes de Miele UltraPhase 1 y UltraPhase 2. Se demostró la excelente eficiencia de lavado en lo que respecta a eliminación de manchas, cuidado de la ropa blanca, prevención del agrisamiento y dosificación precisa.



El sistema de 2 fases de Miele consigue mejores resultados que los detergentes líquidos convencionales que no contienen blanqueadores, ya que estos destruirían el resto de componentes.

Miele UltraPhase 1 y 2 se almacenan y dosifican por separado, por eso el sistema TwinDos® contiene blanqueadores. Los principios activos de UltraPhase 1 eliminan la suciedad y las manchas de, por ejemplo, aceite, grasa, proteínas o almidones.



Con UltraPhase 2, el agente blanqueador se introduce en el proceso de lavado en el momento óptimo y elimina incluso las manchas más resistentes como, por ejemplo, café, té, zumo de frutas o vino tinto. Entra en www.miele.es y conoce el trabajo del laboratorio químico de Miele y el poder de limpieza de UltraPhase 1 y 2 (productos – Productos de limpieza Miele).



Sin colorantes ni perfumes: nuevos UltraPhase 1 y 2 Sensitive para proteger la piel sensible. Protege tu piel como merece y evita las alergias. ¿La ropa? Limpia y cuidada a la perfección, por supuesto.





Perfecta sintonía para una mayor sostenibilidad



Bajo consumo en todas las situaciones: gracias a la perfecta interacción del sistema de dosificación automática TwinDos® con el excelente rendimiento de limpieza de PowerWash, podrás lavar con la máxima eficacia. Con SingleWash, incluso podrás lavar una sola prenda con un consumo bajo. De esta forma, ahorrarás hasta un 40 % de detergente y hasta un 60 % de energía y tiempo* en cada uso.

* En el programa «Sintéticos/mezcla de algodón 40 °C», para lavadoras con TwinDos y PowerWash. Dotación según modelo.

¿Qué tipo de manejo se adapta mejor

a tus necesidades?

Manejo táctil: M Touch

El innovador display Touch de las lavadoras y secadoras te lleva rápidamente a tu objetivo: manejo sencillo y autoexplicativo. Como en un Smartphone, los ajustes de la lavadora se realizan tocando, deslizando y desplazándose una pantalla TFT de alta resolución. Textos y símbolos informativos del display en color blanco, fácilmente legibles sobre un fondo negro. Para facilitar la experiencia al usuario, los textos informativos aparecen destacados con colores.



M Touch

Fácil selección tocando, deslizando y desplazando.



Ajuste del timer con mando giratorio



Menú desplegable para mostrar información adicional y activar otras funciones



Otros conceptos de manejo individual

El concepto de manejo de las lavadoras y secadoras Miele se ha planteado de forma intuitiva y lógica: un cómodo mando giratorio para el programa de lavado o secado y teclas sensoras organizadas de forma sencilla para las funciones complementarias. El ajuste más habitual ya está preseleccionado. Inicia tu programa rápida y fácilmente.

Las diferentes gamas de electrodomésticos de Miele ofrecen una amplia variedad de conceptos de manejo pero comparten diseño. La lavadora y la secadora de Miele combinan a la perfección con los electrodomésticos de Miele de otras gamas.



ComfortSensor

Rápido e intuitivo: display de 1 línea, selección directa de las opciones mediante teclas táctiles.



DirectSensor

Con tan solo una pulsación: selección directa de las funciones mediante teclas sensoras.



EasyControl

Selección sencilla: es posible seleccionar opciones únicamente cambiando con la tecla sensora.







Por la compra de una lavadora con TwinDos® recibes gratis 4 cartuchos de UltraPhase 1 y 3 de UltraPhase 2**

- valorados en 90 euros, más de medio año de detergente Miele gratis***.



Por la compra de un modelo de lavadora con CapDosing, recibirás gratis 3 Caps.

¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Todas las ventajas* de las lavadoras Miele

Sólo en Miele **TwinDos®¹⁾**
El mejor sistema de dosificación de detergente líquido.

TwinDos®, el mejor sistema de dosificación automática de detergente líquido UltraPhase 1 y 2, no solo es práctico, sino que, además, garantiza los mejores resultados de limpieza. TwinDos® dosifica la cantidad necesaria de UltraPhase 1 y 2 en el momento preciso del ciclo de lavado. Además, gracias a TwinDos®, se reduce el consumo de detergente hasta un 30 % respecto a la dosificación manual.



Sólo en Miele **PowerWash**
Máxima eficiencia de limpieza, tanto para cargas grandes como pequeñas.



Sólo en Miele **QuickPowerWash²⁾**
Eficiencia de lavado A en un tiempo récord de tan solo 49 minutos.



Sólo en Miele **SingleWash**
El programa ideal para lavar una sola prenda: lava tu blusa favorita de forma rápida, cuidadosa y eficiente.



Sólo en Miele **CapDosing³⁾**
Cápsulas monodosis de detergentes especiales, suavizante y aditivos.



Sólo en Miele **Tambor protector**
Máxima protección de las prendas: la estructura de panal de abeja del tambor permite que la ropa se deslice sobre una fina película de agua.

* Según modelo

** La máquina incluye un cartucho UltraPhase 1 y otro de UltraPhase 2 con el aparato, el resto se adquieren una vez redimido el cupón.

*** Base de cálculo: 5 lavados semanales durante 28 semanas

¹⁾ Patente: EP 2 784 205

²⁾ Testado y confirmado por el WFK

³⁾ Patente: EP 2 365 120

¿Qué significa cada icono?

Iconos para lavadoras de carga frontal

Clase de eficiencia energética

Se indica la clase de eficiencia energética del aparato.



Se muestran las clases de eficiencia energética de la A a la G.

Tambor protector con capacidad de carga

Muestra el tipo de tambor y su capacidad de carga.



Tambor protector con una capacidad de carga de 1–9 kg.

MultiLingua

Indica si se puede adaptar el idioma del display.



Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.

Sistema de dosificación

Indica que el modelo dispone de sistema de autososificación de detergente.



Resultados de lavado perfectos, gracias al sistema de dosificación automática de detergente de dos fases de Miele.

PowerWash

Indica si el modelo dispone del sistema PowerWash.



La tecnología de lavado Miele combina el mejor rendimiento de lavado y programas cortos con una alta eficiencia energética.

CapDosing¹⁾

Indica si el modelo dispone de CapDosing.



Cápsulas monodosis de detergentes especiales, suavizante y aditivos.

AddLoad (añadir prendas)

Indica si el modelo dispone de AddLoad.



Posibilidad de añadir prendas grandes o pequeñas una vez iniciado el programa.

Funciones de alisado

Indica las funciones de alisado disponibles en la máquina.



Reducción del planchado del 50 %, gran variedad de aplicaciones: tras un programa de lavado o como programa de alisado independiente.



50 % menos planchado – alisado tras un programa de lavado.

Dotación especial

Muestra la dotación especial del modelo.




Para calculadores fríos: la segunda conexión a toma de agua caliente permite la entrada de agua caliente que proviene de un circuito de placas solares.



Para invidentes: los elementos hápticos y las señales acústicas guían de forma segura.

LAVADORAS



Lavadora WCA 020 Active

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 7 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavado y 4 opciones extra
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente AutoClean
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado 949 €
Nº de material 11433770
Código EAN 4002516303237



Lavadora WCD 020

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de hasta 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavado y 4 opciones extra
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: falicita el proceso de planchado
- Preselección de inicio de hasta 24 h
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado 1.049 €
Nº de material 11810250
Código EAN 4002516464990



Lavadora WWD 020

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de hasta 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavado y 4 opciones extra
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: falicita el proceso de planchado
- Preselección de inicio de hasta 24 h
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado 1.049 €
Nº de material 11810270
Código EAN 4002516465171

LAVADORAS



Lavadora WCD 320

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavado y 5 opciones extra
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 minutos
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: facilita el proceso de planchado
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm


PVP recomendado 1.149 €
Nº de material 11394970
Código EAN 4002516281306



Lavadora WWD 320

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavado y 5 opciones extra
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 minutos
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: facilita el proceso de planchado
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado 1.149 €
Nº de material 11394990
Código EAN 4002516281092



Lavadora WCD 660

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavado y 5 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: facilita el proceso de planchado
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Avisador acústico
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado 1.149 €
Nº de material 11597960
Código EAN 4002516374725



Lavadora WWD 660

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavado y 2 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: facilita el proceso de planchado
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Avisador acústico
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado

1.149 €

Nº de material

11597970

Código EAN

4002516374800



Lavadora WCG 660

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.400 r.p.m.
- 17 programas de lavado y 8 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: facilita el proceso de planchado
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Avisador acústico
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado

1.269 €

Nº de material

11395050

Código EAN

4002516282150



Lavadora WWG 660

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.400 r.p.m.
- 17 programas de lavado + 8 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: facilita el proceso de planchado
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Avisador acústico
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado

1.269 €

Nº de material

11395070

Código EAN

4002516281887

LAVADORAS



Lavadora WWS 360

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.400 r.p.m.
- 18 programas de lavado y 9 opciones extra
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 minutos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: facilita el proceso de planchado
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado 1.269 €
Nº de material 11395060
Código EAN 4002516282174



Lavadora WCI 860

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.600 r.p.m.
- 23 programas de lavado y 9 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 minutos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Función añadir prendas
- Alisar Extra: facilita el proceso de planchado
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado 1.549 €
Nº de material 11395090
Código EAN 4002516282532



Lavadora WWS 860

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.600 r.p.m.
- 23 programas de lavado y 9 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 minutos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: facilita el proceso de planchado
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado 1.549 €
Nº de material 11395100
Código EAN 4002516282549



Lavadora WCR 860

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.600 r.p.m.
- Display táctil de fácil manejo MTouch
- 26 programas de lavado y 9 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 minutos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Reduce el planchado un 50% con SteamCare
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas avanzado Waterproof.
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado 1.849 €
Nº de material 10998440
Código EAN 4002516073185



Lavadora WWR 860

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.600 r.p.m.
- Display táctil de fácil manejo MTouch
- 26 programas de lavado + 9 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 minutos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Reduce el planchado un 50% con SteamCare
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas avanzado Waterproof.
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado 1.849 €
Nº de material 10998460
Código EAN 4002516073253




Lavadora WWV 980 Passion

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.600 r.p.m.
- Display táctil de fácil manejo MTouch
- 28 programas de lavado y 10 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 minutos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Reduce el planchado un 50% con SteamCare
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas avanzado Waterproof.
- Toma de agua caliente incorporada
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado 2.559 €
Nº de material 10998470
Código EAN 4002516072805

LAVADORA DE CARGA SUPERIOR



Lavadora WW 610

- Lavadora de carga superior
- Capacidad de carga de hasta 6 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.200 rpm.
- 10 programas de lavado y 5 opciones extra
- Silenciosa: 49 dB durante el lavado y 72 dB en el centrifugado
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 900 x 459 x 601 mm

PVP recomendado 1.349 €
Nº de material 11634090
Código EAN 4002516380313



Miele

WT1
Wash & Dry
PowerWash & TwinDos & 8/5 kg

LAVASECADORAS



wash ● dry

Lavasecadora

Lavado y secado con solo una máquina

¿Un aparato o mejor dos?

Lavadora más secadora o, mejor dicho, lavasecadora – Miele ofrece equipos innovadores y de alta calidad en ambos casos. La lavasecadora es una excelente solución para pequeñas cantidades de ropa o cuando no hay suficiente espacio para instalar dos aparatos. Y ofrece, además, la gran ventaja de lavar y secar cantidades pequeñas de prendas de una sola vez. Un gran ahorro de tiempo.

En una lavasecadora Miele es posible lavar una carga completa. Pero, puesto que la ropa necesita más espacio para el secado, solo se puede secar una pequeña cantidad.

Si tienes que lavar y secar una gran cantidad de ropa, recomendamos una lavadora y una secadora por separado. Con dos aparatos funcionando en paralelo, puedes lavar y secar al mismo tiempo y ocuparte de toda tu ropa más rápido.

Independientemente de la solución que elijas, garantizamos resultados perfectos. En otras palabras: Miele protege tus prendas durante todo el ciclo de lavado y secado.

¿Qué lavasecadora prefieres?

Con 5 kg de lavado y secado continuos, estos modelos 2 en 1 son la solución perfecta para los hogares pequeños. Si hay espacio suficiente, a partir de 2 personas recomendamos la variante XL. Para familias que realizan muchas coladas, la mejor solución es una lavadora y una secadora por separado.

Lavasecadora compacta de Miele

Tecnología compacta, dimensiones compactas. Con una profundidad de carcasa de 60 cm, la lavasecadora WT1 de Miele puede lavar y secar hasta 5 kg de forma continua. Si solo se lava, es posible introducir hasta 8 kg de ropa. Ideal para los hogares más pequeños con una carga media de ropa. La WT1 está disponible con dos tipos de paneles de mandos diferentes.



Panel de mandos recto

La lavasecadora con panel recto se integra perfectamente en tu cocina. Para ello, se emplaza debajo de la encimera en un hueco de al menos 85 cm. De manera alternativa, la tapa puede sustituirse por un juego de equipamiento posterior que permite que la máquina encaje incluso en un hueco de tan solo 82 cm.



Panel de mandos inclinado

Si deseas instalar tu lavasecadora en cualquier lugar de la vivienda o en el sótano, la versión con paneles inclinados resulta perfecta. Gracias a la ligera inclinación de los paneles, el display puede leerse fácilmente.

Lavasecadora XL de Miele

La versión XL es la mejor opción para hogares con una carga grande de ropa.



En formato XL

Con una profundidad de carcasa de 67 cm, esta lavasecadora de gran formato puede lavar y secar hasta 6 kg de forma continua. Y si solo quieres lavar, el aparato tiene capacidad para hasta 9 kg de ropa. La versión XL está diseñada como modelo independiente y dispone de un panel de mandos inclinado que permite una lectura cómoda.



Tecnología PerfectCare

¿Le das valor a tus prendas? La tecnología PerfectCare de Miele mimica tus prendas. Tratamiento delicado de las prendas durante el lavado y el secado para que las disfrutes durante más tiempo.

La tecnología PerfectCare representa la perfecta interacción de cuatro funciones inteligentes que aseguran resultados óptimos de lavado y secado.

Tambor protector Miele

Asegura el tratamiento cuidadoso de tus prendas favoritas.

Detección electrónica de la humedad residual PerfectDry

De esta forma, lograrás resultados de secado precisos y, sobre todo, eficientes. Dependiendo del modelo, las lavasecadoras Miele ofrecen hasta 5 grados de secado. Por tanto, se consigue siempre el grado de secado deseado.

Termocentrifugado

Ahorra tiempo y energía. Incluso antes del secado, las prendas se centrifugan ya en una corriente de aire caliente. El resultado: se reduce el contenido de agua incluso antes del proceso de secado.

Aclarado automático de pelusas

No tienes que eliminar las pelusas de forma manual, la máquina lo hace automáticamente como un programa independiente.



Miele

WT1
Wash & Dry
PowerWash & TwinDos & 8/5 kg

wash ● dry



Por la compra de una lavasecadora con TwinDos® recibes gratis 4 cartuchos de UltraPhase 1 y 3 de UltraPhase 2**

- valorados en 90 euros, más de medio año de detergente Miele gratis***.

¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Todas las ventajas* de las lavasecadoras Miele

Sólo en Miele **TwinDos®¹⁾**
El mejor sistema de dosificación de detergente líquido.

TwinDos®, el mejor sistema de dosificación automática de detergente líquido UltraPhase 1 y 2, no solo es práctico, sino que, además, garantiza los mejores resultados de limpieza.

TwinDos® dosifica la cantidad necesaria de UltraPhase 1 y 2 en el momento preciso del ciclo de lavado. Además, gracias a TwinDos®, se reduce el consumo de detergente hasta un 30 % respecto a la dosificación manual.



Sólo en Miele **QuickPower**
Excelentes resultados de lavado y secado en tiempo récord.



Sólo en Miele **PowerWash**
Máxima eficiencia de limpieza, tanto para cargas grandes como pequeñas.



Sólo en Miele **Extra Single**
Rápido y eficiente: según el programa, lava y seca tu prenda favorita en menos de una hora.



Sólo en Miele **Tambor protector**
Especialmente cuidadoso: gracias a la estructura de panal de abeja de la superficie, la ropa se desliza suavemente sobre una fina película de agua.



SteamCare
Reducción del planchado de hasta el 50 %: tras un programa de lavado o de secado o como programa de alisado independiente.

* Según modelo

** La máquina incluye un cartucho UltraPhase 1 y otro de UltraPhase 2 con el aparato, el resto se adquieren una vez redimido el cupón.

*** Base de cálculo: 5 lavados semanales durante 28 semanas

¹⁾ Patente: EP 2 784 205

¿Qué significa cada icono?

Iconos para lavasecadoras



Clase de eficiencia energética para lavado y secado continuos

Se muestran las clase de eficiencia energética de la A a la G.



Clase de eficiencia energética para lavado

Se muestran las clase de eficiencia energética de la A a la G.



Tambor protector con capacidad de carga

Muestra la capacidad de carga máxima para el lavado y el lavado y secado continuos.

Tambor protector, 9 kg lavado y 6 kg secado



Sistema de dosificación

El mejor sistema de dosificación de detergente líquido.



PowerWash

Máxima eficiencia de limpieza, tanto para cargas grandes como pequeñas.



CapDosing¹⁾

Cápsulas monodosis de detergentes especiales, suavizante y aditivos.



Opción Manchas

Limpieza intensiva: el proceso de lavado se adapta al tratamiento de manchas.



Funciones de alisado

Reducción del planchado del 50 %, amplia variedad de aplicaciones: tras un programa de lavado o de secado o como programa de alisado independiente.



PerfectCare

Tecnología para unos resultados de lavado y secado óptimos.

LAVASECADORAS



Lavasecadora WTD 160

- Capacidad de 8 kg de carga de lavado y 5 kg de secado
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.500 r.p.m.
- 11 programas de lavado y 2 opciones extra
- 10 programas de secado y 1 opción extra
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 637 mm

PVP recomendado 1.749 €
 Nº de material 11587950
 Código EAN 4002516365440



Lavasecadora WTI 360

- Capacidad de 8 kg de carga de lavado y 5 kg de secado
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.600 r.p.m.
- 19 programas de lavado y 7 opciones extra
- 17 programas de secado y 3 opciones extra
- QuickPower: ropa perfectamente limpia y seca en tiempo récord
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Avisador acústico
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas avanzado WaterProofMetal
- Reduce el planchado un 50 % con SteamCare
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 637 mm

PVP recomendado 2.099 €
 Nº de material 11587930
 Código EAN 4002516365396



Lavasecadora WTR 860

- Capacidad de 8 kg de carga lavado y 5 kg secado
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.600 r.p.m.
- 23 programas de lavado y 7 opciones extra
- 21 programas de secado y 2 opciones extra
- QuickPower: prendas perfectamente limpias y secas en tiempo record
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Tecnología exclusiva CapDosing
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas avanzado WaterProofMetal
- Reduce el planchado un 50 % con SteamCare
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 637 mm

PVP recomendado 2.199 €
 Nº de material 11587920
 Código EAN 4002516365044

LAVASECADORAS



Lavasecadora WTW 870

- Capacidad de 9 kg de carga lavado y 6 kg secado
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.600 r.p.m.
- 23 programas de lavado y 7 opciones extra
- 21 programas de secado y 2 opciones extra
- QuickPower: prendas perfectamente limpias y secas en tiempo record
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Tecnología exclusiva CapDosing
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas avanzado WaterProofMetal
- Reduce el planchado un 50% con Steam Care
- Medidas (Al x An x Fo):
850 x 596 x 714 mm

PVP recomendado 2.559 €
Nº de material 11587900
Código EAN 4002516365037





SECADORAS




Tecnología EcoDry

Ahorro durante toda la vida útil de la secadora

Las secadoras de bomba de calor de Miele marcan la diferencia a nivel internacional por sus elevadas exigencias en cuanto a calidad y fiabilidad. Con la tecnología EcoDry ahorrarás a lo largo de la vida útil de tu secadora, ya que Miele mantiene el consumo energético y los tiempos de secado a un nivel muy bajo a lo largo de toda su vida útil.



La tecnología EcoDry está formada por un sistema de filtros patentado¹⁾, perfectamente adaptado y un intercambiador de calor sin mantenimiento. Este sistema evita que se acumulen pelusas en el intercambiador de calor. En sistemas sin EcoDry, el intercambiador de calor se atasca durante la vida de la secadora, lo que ocasiona un mayor consumo energético y tiempos de secado más prolongados. EcoDry: bueno para tu ropa y para tu bolsillo.



EcoSpeed

Ganar tiempo y proteger el medio ambiente



Con EcoSpeed secas tu ropa rápido y de forma respetuosa con el medio ambiente con la mejor clase de eficiencia energética A+++.

Eficiencia y tiempos cortos perfectamente combinados. Con EcoSpeed puedes reducir hasta 20 minutos el tiempo de secado con carga completa. Si solo quieres secar unas cuantas prendas, ahorras aprox. 10 % del tiempo de secado.

Además de la mejor clase de eficiencia energética A+++ las secadoras utilizan EcoSpeed con el refrigerante natural R290, que no contiene PFC y, por tanto, minimiza el efecto invernadero. Así es como EcoSpeed combina tiempos de programa más cortos, la mejor eficiencia energética y sostenibilidad en su secadora de Miele.



¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Todas las ventajas* de las secadoras Miele

Sólo en Miele **Tecnología EcoDry**
La tecnología EcoDry de Miele garantiza consumos energéticos bajos y tiempos de secado cortos a largo plazo. Gracias a la combinación del sistema de filtros patentado¹⁾ de Miele y al intercambiador de calor sin mantenimiento, las pelusas no se acumulan en el intercambiador y no afectan al funcionamiento con el paso del tiempo.

Gracias a EcoDry, las secadoras de bomba de calor de Miele funcionan siempre de forma eficiente, durante toda su vida útil.



Sólo en Miele **FragranceDos²⁾**
Máxima frescura: ropa esponjosa y con un agradable aroma.




Eficiencia energética
Máxima eficiencia A+++ -10 %: máxima rentabilidad y resultados óptimos.



Tecnología de bomba de calor
También para prendas delicadas: secar a baja temperatura es económico y especialmente cuidadoso.



Intercambiador de calor libre de mantenimiento
Bien protegido: un filtro protege el intercambiador de calor y no es necesario limpiarlo a mano.



EcoSpeed
Doble ventaja: gracias a EcoSpeed seca tu ropa hasta 20 minutos más rápido con la máxima eficiencia energética.

* Según modelo
¹⁾ Patente: EP 2 107 155
²⁾ Patente: EP 2 431 516

¿Qué significa cada icono?

Iconos para secadoras

Eficiencia energética

Indica la eficiencia energética de la máquina.



Se muestran las clases de eficiencia energética de la A+++ a la C.

Tipo de tambor/capacidad de carga

Muestra el tipo de tambor y su capacidad de carga.



Tambor protector¹⁾ con una capacidad de carga de 1-9 kg.

MultiLingua



Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.

EcoDry



Siempre eficiente: gracias al sistema de filtros y al intercambiador de calor libre de mantenimiento el consumo energético y la duración de los programas se mantienen siempre bajos.

EcoSpeed



Secado hasta 20 minutos más rápido con la mejor eficiencia energética.

FragranceDos²⁾



Con las fragancias para secadoras de Miele, ropa fresca y esponjosa durante más tiempo.

Sólo en Miele

Ropa con magnífico olor: elige entre dos perfumes distintos e intercámbialos a tu gusto.

AddLoad (Añadir prendas)



Posibilidad de añadir prendas grandes o pequeñas una vez iniciado el programa.

Funciones de alisado

Indica de qué función de alisado dispone la máquina.



Una combinación de calor y vapor alisa las prendas ya en la secadora.



Excelente efecto de alisado: las prendas húmedas o secas estarán visiblemente más alisadas.




Visiblemente sin arrugas: secado cuidadoso de las prendas húmedas y secas.

PerfectDry



Secado siempre perfecto: la secadora detecta el contenido de agua y adapta la duración del proceso.

SECADORAS DE BOMBA DE CALOR



Secadora TCA 220 WP

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 7 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 640 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Secadora TCC 220 WP

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 640 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Secadora TWC 220 WP


- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 655 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

PVP recomendado 999 €
Nº de material 11844930
Código EAN 4002516473015

PVP recomendado 1.049 €
Nº de material 11844940
Código EAN 4002516457121

PVP recomendado 1.049 €
Nº de material 11844960
Código EAN 4002516474234

SECADORAS DE BOMBA DE CALOR



Secadora TCD 260 WP E LW 8 kg

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con Miele@mobile
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Secadora TWD 260 WP E LW 8kg

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con Miele@mobile
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 643 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios


Secadora TCC 560 WP E LW EcoSpeed & 8 kg

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad 8 kg de carga
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secado aún más rápido con EcoSpeed
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: Soporte especial para envase con fragancia
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con Miele@mobile
- Secadoras y lavadoras integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 50 x 596 x 640 mm
- Incluye Kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

PVP recomendado 1.149 €
Nº de material 11845010
Código EAN 4002516473381

PVP recomendado 1.149 €
Nº de material 11845050
Código EAN 4002516475231

PVP recomendado 1.149 €
Nº de material 11844950
Código EAN 4002516473046



Secadora TWC 560 WP

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad 8 kg de carga
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secado aún más rápido con EcoSpeed
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: Soporte especial para envase con fragancia
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con Miele@mobile
- Secadoras y lavadoras integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 655 mm
- Incluye Kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

PVP recomendado 1.149 €
Nº de material 11844970
Código EAN 4002516475224



**Secadora TCF 760 WP E LW
EcoSpeed & 8 kg**

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y y opción DryCare 40 que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas
- Silenciosa: 66 dB
- Secado aún más rápido con EcoSpeed
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con Miele@mobile
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

PVP recomendado 1.249 €
Nº de material 11845020
Código EAN 4002516476290





**Secadora TWF 760 WP E LW
EcoSpeed & 8 kg**

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y opción DryCare 40 que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas
- Silenciosa: 66 dB
- Secado aún más rápido con EcoSpeed
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con Miele@mobile
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 643 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

PVP recomendado 1.249 €
Nº de material 11845070
Código EAN 4002516483526

SECADORAS DE BOMBA DE CALOR



Secadora TCL 780 WP E LW EcoSpeed & Steam & 9 kg

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad 9 kg de carga
- 12 programas de secado y 6 opciones extra como DryCare 40, que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas, DryFresh, para reducir los olores eficazmente con vapor (ideal con nuestro envase de fragancia Dry-Fresh) y PowerFresh
- Silenciosa: 64 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad: Conectividad con Miele@mobile
- Avisador acústico
- Función EcoFeedback: visualiza el gasto energético y el estado del filtro de pelusas
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- Incluye Kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Secadora TWL 780 WP E LW EcoSpeed & Steam & 9 kg

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad 9 kg de carga
- 12 programas de secado y 6 opciones extra como DryCare 40, que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas, DryFresh, para reducir los olores eficazmente con vapor (ideal con nuestro envase de fragancia Dry-Fresh) y PowerFresh
- ComfortSensor
- Silenciosa: 64 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad: Conectividad con Miele@mobile
- Avisador acústico
- Función EcoFeedback: visualiza el gasto energético y el estado del filtro de pelusas
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 643 mm
- Incluye Kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios


Secadora TCR 780 WP IB LW EcoSpeed & 9 kg

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- 22 programas de secado y 8 opciones extra como DryCare 40, que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas, DryFresh, para reducir los olores eficazmente con vapor (ideal con nuestro envase de fragancia DryFresh) y PowerFresh
- Display táctil de fácil manejo MTouch
- Silenciosa: 62 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias distintas
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- SteamFinish: secado perfecto con menos arrugas
- Avisador acústico
- Conectividad con Miele@mobile
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- EcoFeedback: visualiza el gasto energético y el estado del filtro de pelusas
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

PVP recomendado 1.749 €
Nº de material 11845080
Código EAN 4002516478850
388

PVP recomendado 1.749 €
Nº de material 11845110
Código EAN 4002516484646

PVP recomendado 2.499 €
Nº de material 11845090
Código EAN 4002516477389



Secadora TWR 780 WP IB LW Eco & Steam & 9 kg

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- 22 programas de secado y 8 opciones extra como DryCare 40, que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas, DryFresh, para reducir los olores eficazmente con vapor (ideal con nuestro envase de fragancia Dry-Fresh) y PowerFresh
- Display táctil de fácil manejo MTouch
- Silenciosa: 62 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias distintas
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- SteamFinish: secado perfecto con menos arrugas
- Avisador acústico
- Conectividad con Miele@mobile
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- EcoFeedback: visualiza el gasto energético y el estado del filtro de pelusas
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

PVP recomendado 2.499 €
Nº de material 11845120
Código EAN 4002516485087

Secadora TWV 780 WP IB LW Passion

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- 23 programas de secado y 8 opciones extra como DryCare 40, que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas, DryFresh, para reducir los olores eficazmente con vapor (ideal con nuestro envase de fragancia Dry-Fresh) y PowerFresh
- Display táctil de fácil manejo MTouch
- Silenciosa: 62 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias distintas
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- SteamFinish: secado perfecto con menos arrugas
- Avisador acústico
- Conectividad con Miele@mobile
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- EcoFeedback: visualiza el gasto energético y el estado del filtro de pelusas
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 643 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

PVP recomendado 2.649 €
Nº de material 11845130
Código EAN 4002516485315



CENTROS DE PLANCHADO



Una nueva era para el cuidado de la colada

Sistema de planchado a vapor FashionMaster

Miele FashionMaster: el aliado a la hora de planchar con mucha comodidad

Con su combinación compacta de plancha, tobera de vapor y mesa de planchado, planchar deja de ser algo tedioso para convertirse en una actividad entretenida.

El secreto del FashionMaster es su tecnología inteligente. Nuestro objetivo durante su desarrollo: resultados perfectos con un esfuerzo mínimo. Todo comienza con el sistema patentado 1-2-Lift¹⁾. Con él, el FashionMaster se pone en funcionamiento casi automáticamente en cuestión de segundos. El proceso continúa con la extraordinaria precisión y eficiencia de la tecnología de vapor y su alisado perfecto. Gracias a su base con superficie de panal de abeja, la suela de la plancha garantiza una distribución óptima del vapor y con ello unos resultados perfectos.

La potente tobera de vapor permite planchar tejidos con caída y obtener resultados perfectos en poquísimos segundos. Un display te informa siempre del estado del aparato y muestra los pasos recomendados, por ejemplo, cuándo volver a llenar el depósito de agua. Puedes dejarlo plegado. Por eso su diseño ha recibido galardones de gran prestigio.



reddot design award
winner 2012



product
design award

2012

Adiós estrés al planchar. Llegó el FashionMaster.

¿No te gusta planchar? Lo entendemos. Por eso hemos desarrollado un sistema de planchado con el que podrás planchar tus prendas de forma sencilla y rápida, con un resultado inmejorable.

Con FashionMaster de Miele planchar dejará de ser esa tarea tediosa que nadie quiere. La preparación del momento de planchado es fundamental a la hora de ahorrar tiempo: FashionMaster integra mesa, plancha y tobera de vapor. Tan fácil como mover un carrito de golf, te seguirá al lugar de trabajo sin esfuerzo, gracias a sus dos ruedas grandes con revestimiento especial para proteger los suelos. Ni siquiera los bordes de alfombras ni los desniveles supondrán un obstáculo. La tecnología innovadora del FashionMaster te ayuda a planchar incluso grandes montañas de ropa de manera fácil y rápida. Delicadas blusas de seda, robustas chaquetas de lino, bordados de lentejuelas o tejidos estampados: el FashionMaster puede con todo y plancha cualquier prenda en un tiempo récord. Una verdadera revolución en el planchado.

¹⁾Patente: EP 2 169 108







¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Todas las ventajas del sistema de planchado a vapor FashionMaster de Miele

Sólo en Miele Suela con estructura de panal de abeja¹⁾

En las lavadoras y secadoras de Miele, el tambor patentado con estructura de panal de abeja se encarga de proteger al máximo las prendas. Este mismo principio está presente también en el FashionMaster de Miele. La base con superficie de panal de abeja de la suela logra los mejores resultados de planchado y un óptimo cuidado de las prendas. A diferencia de las planchas tradicionales, gracias a la superficie de panal de abeja, el vapor se distribuye de forma rápida y homogénea por la base de la plancha. La película de vapor así creada permite que la plancha se deslice por la ropa con delicadeza y con total efectividad de planchado.



Mesa de planchado activa

Resultados óptimos: las funciones de hinchado y extracción garantizan una aplicación óptima del vapor y un posicionamiento correcto de las prendas.



Vapor

Más que aire caliente: los 4 bares de presión y los 100 g/min de vapor constante garantizan un resultado de planchado de calidad profesional.



Sólo en Miele Sistema 1-2-Lift

Dos asas, esfuerzo cero. Listo para empezar en segundos gracias al sistema patentado²⁾ 1-2 lift.



Ajuste de altura sin límites

Muy ergonómico: el amortiguador de gas te permite ajustar la altura perfecta para la mesa de trabajo. (83-102 cm).



Tobera de vapor

Siempre perfectas: las prendas con caída (vestidos, chaquetas o cortinas) se alisan y se refrescan.

* Según modelo

¹⁾ Patente: EP 2 233 632

²⁾ Patente: EP 2 169 108

¿Qué significa cada icono?

Iconos para FashionMaster

Tipo de prendas



Esta secadora es especialmente adecuada para planchar prendas delicadas.

Base con superficie de panal de abeja¹⁾



Resultados óptimos: el colchón de vapor que se forma entre las celdas hace que la plancha se deslice suave y efectivamente por la ropa.

MultiLingua



Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.

Vapor



4 bares de presión y 100 g/min de vapor constante para un resultado de planchado de calidad profesional.

Sistema 1-2-Lift



Dos asas, esfuerzo cero. Listo para empezar en segundos gracias al sistema patentado²⁾ 1-2 lift.

Tobera de vapor



La cómoda tobera de vapor permite planchar colgados vestidos, cortinas, camisas, etc.

CENTRO DE PLANCHADO FashionMaster



FashionMaster B 4847 D

- Planchado profesional con presión de vapor (4 bares) y 100 g de vapor/minuto
- Plancha con base antiadherente con estructura de panal de abeja
- Mesa de planchado con funciones de hinchado y extracción
- Tobera de vapor para planchado vertical
- Display con texto para todas las funciones y el mantenimiento
- Sistema 1-2-Lift: ajuste de altura entre 83 e 102 cm
- Depósito de agua de 1,25 litros
- Compartimiento para el almacenamiento
- Ruedas de fácil deslizamiento
- Sistema de descalcificación automática
- Sistema de enfriamiento CoolDown
- Medidas abierto (Al x An x Fo):
970 x 1480 x 470 mm
- Medidas cerrado (Al x An x Fo):
1280 x 470 x 370 mm

PVP recomendado 1.899 €
Nº de material 11977910
Código EAN 4002516526476



¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Todas las ventajas de las planchadoras Miele

Planchadoras Miele: sin arrugas ni dobleces

¿Piensas que las planchadoras están pasadas de moda y son incómodas? Entonces significa que nunca has trabajado con una planchadora Miele. Las ventajas te convencerán de inmediato. Nunca has planchado con tanta comodidad y rapidez. Te ahorrarás mucho esfuerzo en comparación con las planchas tradicionales... y hasta un 50 % de tiempo. Así ganarás tiempo para disfrutar de las cosas buenas de la vida.



Asombrosamente versátil

Se adapta a todo: alisa todo tipo ropa de forma fácil y rápida, sea del tamaño que sea.



Sólo en Miele Función Vapor

Alisado especialmente sencillo: el sistema de dos depósitos garantiza vapor rápido y constante y un alisado perfecto.



Presión de apriete alta

Más presión, más alisado: en el planchado a mano, tendrías que aplicar una presión continua con 7 kg de peso para lograr un resultado similar.



Selección de temperatura adaptada al tejido

Protege las fibras: ajusta la temperatura según la etiqueta de cuidados. De esta forma, las prendas lucirán bien durante más tiempo.



Plancha sentado

Ergonomía y descanso: tu espalda está protegida, y al poder controlar el aparato con un pedal, las manos quedan libres.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para planchadoras

Tipo de tejido

Muestra el tipo de tejido para el cual es especialmente adecuada la planchadora.



Este aparato es especialmente adecuado para planchar prendas lisas como ropa de cama o de manteles, etc.

Vapor

Indica si el aparato dispone de la función de vapor.



Alisado especialmente sencillo: el sistema de dos depósitos garantiza vapor rápido y constante y un alisado perfecto.

PLANCHADORA DE RODILLO



Planchadora B 995

- Menor esfuerzo gracias a la alta presión de contacto
- Planchado cómodo de piezas grandes: rodillo de planchado ancho
- Ritmo de trabajo individual con velocidad variable de rodillos
- Planchar fácilmente las piezas complicadas: extremo de rodillo libre
- Resultados óptimos incluso en prendas secas: función de vapor
- Barra recogedora para el enfriamiento de la ropa sin arrugas
- Rodillo con bobinado para la absorción de humedad
- Selección de temperatura adaptada al tejido
- Transporte fácil gracias a sus cuatro ruedas
- Medidas (Al x An x Fo):
985 x 959 x 380mm
- Medidas plegado (Al x An x Fo):
500 x 1.055 x 380mm

PVP recomendado 1.999 €
Nº de material 7241190
Código EAN 4002514458755



Servicio de entrega y puesta en funcionamiento

Cuando el confort está implícito

Queremos asegurarnos de que comiences a utilizar tus electrodomésticos Miele sin ninguna dificultad.

Si lo deseas, te enviamos tu nuevo electrodoméstico a casa, donde un especialista de Miele se encargará de su instalación. También te ofrecemos trucos y consejos útiles para que saques el máximo partido a tu producto.

Una puesta en funcionamiento profesional garantiza que tu electrodoméstico funcione a la perfección y además constituye una oportunidad para familiarizarte con su gran variedad de funciones. En Miele queremos ayudarte a aprovechar al máximo tus electrodomésticos desde el principio.

Inicio más rápido gracias a los consejos de los expertos

Un especialista de Miele instalará tu electrodoméstico y te instruirá en el uso de este. En esta formación práctica obtendrás trucos y consejos útiles.

Sobre seguro desde el principio

Service garantiza la instalación correcta de tu electrodoméstico, lo que constituye el requisito previo para nuestra garantía de fabricante. Además, realizamos una comprobación de seguridad eléctrica, solo para estar seguros.

Los especialistas de Miele marcan la diferencia

Nadie conoce los electrodomésticos Miele mejor que nuestros técnicos. Confía tus electrodomésticos a quienes los han fabricado.

Para más información sobre la entrega e instalación Service, entra en miele.xy/service o ponte en contacto con el Servicio Técnico de Miele en el 902 398 398.

Asesoramiento individual sobre productos

Cuando la información se convierte en experiencia

Los electrodomésticos Miele son innovadores y de alta calidad, lo que los convierte en la mejor opción. Para que disfrutes aún más de tus electrodomésticos y sus numerosas funciones, en Miele nos gustaría presentarte una oferta atractiva: nuestro asesoramiento individual sobre productos.

Adaptamos este servicio a tus deseos de forma totalmente personalizada. Te asesoramos exhaustivamente sobre las funciones y el uso óptimo de tus electrodomésticos Miele en tu propio hogar.

Juntos, configuramos tus programas favoritos en tus electrodomésticos, te explicamos las funciones especiales y te proporcionamos consejos de mantenimiento y manejo. Te mostramos cómo obtener fácilmente los mejores resultados y te ofrecemos trucos útiles para que disfrutes de tu electrodoméstico Miele durante mucho tiempo. Con el asesoramiento individual sobre productos «Plus», vamos un paso más allá: cocinamos hasta tres platos contigo.

Asesoramiento personalizado

Los expertos de Miele te aconsejan individualmente en tu casa sobre tus electrodomésticos.

Configuración de tus programas favoritos

Gracias a una programación personalizada, tus electrodomésticos se adaptan de forma idónea a tus necesidades y costumbres.

Trucos y consejos para resultados perfectos

Obtienes consejos valiosos acerca del manejo y mantenimiento de tu electrodoméstico.

Cocinando juntos

Si quieres, podemos cocinar contigo y mostrarte cómo hacer que tus platos favoritos, tanto tradicionales como modernos, queden perfectos, además de enseñarte a sacar el máximo partido a las múltiples funciones de tu nuevo electrodoméstico Miele.

Para más información sobre el asesoramiento individual sobre productos, entra en miele.xy/service o ponte en contacto con el Servicio Técnico de Miele en el 902 398 398.



Ampliación de garantía

Cuando la seguridad se convierte en un principio

Máxima seguridad con la ampliación de garantía de Miele

Comprar un electrodoméstico de Miele significa invertir en durabilidad, máximo confort de manejo y calidad premium, es decir, la mejor elección. ¿Deseas la máxima garantía para tu nuevo electrodoméstico? Miele ofrece un programa exclusivo de extensión de garantía hasta 10 años, pagando una única cuota.

Durante los dos primeros años de garantía de tu electrodoméstico, tienes la posibilidad de ampliar tu garantía uno, cinco o 10 años directamente a través de Miele. También es posible adquirir la ampliación de garantía de un año durante la visita de un técnico de Miele. Válido para aparatos con una antigüedad inferior a 10 años.

Garantía exclusiva Miele

Miele es el único fabricante que te ofrece una garantía total de hasta 10 años, con opción de ampliar la garantía a partir del año.

Máxima seguridad

Durante el periodo de validez de la garantía ampliada no se realizarán cargos en concepto de reparación por fallos, a menos que estos hayan sido causados o por negligencia grave.

Sustitución sin cargos

En caso de que el coste de la reparación fuera muy elevado, se sustituirá el electrodoméstico por uno nuevo de forma totalmente gratuita.

Máxima versatilidad

Podrás firmar el contrato cuando lo desees dentro del plazo de los dos años de garantía del fabricante.

Atención rápida y fiable

El servicio de atención al cliente te proporcionará toda la ayuda que necesites en caso de reparación.

Para más información sobre la ampliación de garantía, entra en miele.xy/service o ponte en contacto con el Servicio Técnico de Miele en el 902 398 398.





Servicio de mantenimiento

Cuando la preservación de los valores es parte integrante de la filosofía

Gracias por elegir Miele. Para que disfrutes durante mucho tiempo de tu electrodoméstico, Miele pone a tu disposición un servicio de mantenimiento exclusivo.

Este contrato de servicios te ofrece revisiones de mantenimiento para tus electrodomésticos, realizadas por técnicos del Servicio Técnico de Miele. Para realizarlas, se utiliza un sistema de diagnóstico, especialmente diseñado por Miele, para revisar los electrodomésticos y comprobar su correcto funcionamiento.

Además de comprobar el funcionamiento, se lleva a cabo una limpieza a fondo con productos exclusivos de Miele. También te ofrecemos asesoramiento sobre cómo sacarle el máximo partido a tus electrodomésticos.

Mantener el valor de los electrodomésticos

La limpieza exhaustiva y el mantenimiento realizado por los expertos de Miele garantiza que los aparatos se conserven siempre en perfecto estado.

Resultados perfectos

El mantenimiento regular y la comprobación del funcionamiento, así como las actualizaciones de los programas, garantizan resultados perfectos.

Expertos en asesoramiento

Nuestros expertos podrán aconsejarte y darte trucos sobre todo lo relacionado con la óptima utilización de los electrodomésticos.

Para más información sobre el servicio de mantenimiento, entra en miele.xy/service o ponte en contacto con el Servicio Técnico de Miele en el 902 398 398.



Servicio Post-venta de Miele

Tu partner de confianza para cualquier intervención técnica

Al comprar uno de nuestros electrodomésticos, has elegido durabilidad y máxima calidad. Si en alguna ocasión necesitas ayuda, el servicio técnico de Miele acudirá de manera rápida y confiable.

La calidad de nuestro servicio técnico se manifiesta en las encuestas regulares a los clientes de Miele y, además, está respaldada por las investigaciones de institutos independientes.

Para nosotros, un servicio perfecto no consiste solo en realizar reparaciones de manera competente. En su lugar, en Miele te apoyamos desde la entrega e instalación de tus electrodomésticos hasta su puesta en funcionamiento.

Siempre cerca de ti

Los técnicos de Miele y nuestros partners de servicio seleccionados tienen presencia en todo el país y pueden estar en tu hogar en poco tiempo.

Competentes

Nuestros técnicos están especializados en la reparación de electrodomésticos Miele. Esto nos permite garantizar una reparación rápida y profesional.

Rápidos y eficientes

Gracias a los sistemas de diagnóstico por ordenador diseñados especialmente para los electrodomésticos Miele, identificamos rápidamente las anomalías de los electrodomésticos. Resolvemos más del 90 % de reparaciones en la primera visita.

Suministro de repuestos seguro

Los repuestos originales de Miele son sinónimo no solo de la calidad Miele, sino también de una rápida disponibilidad incluso muchos años después de la compra de tu electrodoméstico Miele.

Fácilmente accesibles

Para solicitar una reparación, entra en miele.xy/service o ponte en contacto con nosotros en el 902 398 398. Estamos a tu disposición telefónicamente:

Lu.-Vi en horario de 00.00 a 00.00 y
Sá en horario de 00.00 a 00.00

Encontrarás información adicional relacionada en www.miele.com.



Miele

Miele S.A.U.

Avda. de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas
Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00
Fax. 91 662 02 66

**Servicio Post-venta y
Atención al cliente**

Telf. 902 398 398

Servicio Post-venta

mieleservice@miele.es

Atención al cliente

info@miele.es

Miele en internet

www.miele.es

Tu distribuidor oficial

Miele en

www.miele.es

Miele Experience Center La Moraleja

Avenida de Bruselas, 31
28108 Arroyo de la Vega
Alcobendas (Madrid)
Telf. 91 111 55 66

Miele Experience Center Madrid

Claudio Coello, 17
28001 Madrid
Telf. 91 111 55 67

Miele Experience Center Barcelona

Vía Augusta, 24-26
08006 Barcelona
Telf. 93 292 04 50

Miele Experience Center Bilbao

Plaza de Euskadi, 3
48009 Bilbao
Telf. 94 678 11 08

Síguenos en nuestros canales
de Miele España:



Tu distribuidor oficial Miele: